

Index 07

Aluminium

Aluminium platte staven	79-80
Aluminium ronde staven	80
Aluminium vierkante staven	81
Aluminium zeskante staven	81
Aluminium gelijkzijdige hoekprofielen	81
Aluminium ongelijkzijdige hoekprofielen	82
Aluminium U-profielen	82-83
Aluminium T-profielen	83
Aluminium Z-profielen	83
Aluminium vierkante buizen	84
Aluminium rechthoekige buizen	84
Aluminium ronde buizen	85
Aluminium platen gelegeerd	86
Aluminium platen ongelegeerd	86
Aluminium tranenplaat / rijstekorrel plaat	87

Op aanvraag:

aluminium speciaalprofielen

Aluminium kent een zeer breed en veelzijdig toepassingsgebied en heeft een plaats verworven in nagenoeg alle industriële sectoren. Een plaats die elk jaar groeit. Dit is vooral gebaseerd op de technische- en esthetische kwaliteiten en de duurzaamheid van het materiaal. Aluminium vormt veelal de basis voor productvernieuwingen. Het is een hightech materiaal, maar ook voor meer 'alledaagse' toepassingen zeer geschikt. Aluminium wordt in hoge mate gerecycled met behoud van kwaliteit. De uitstraling is door de grote vormvrijheid en vele finishing mogelijkheden waaronder anodiseren en lakken zeer gevarieerd. Aluminium is na staal het meest toegepaste metaal.






Aluminium platte staven

50 ST Al Mg Si-0,5 /

6060

Handelslengten van

ca. 6 meter



b x d in mm	gewicht kg/m
10 x 2	0,05
15 x 2	0,08
20 x 2	0,11
25 x 2	0,14
30 x 2	0,16
35 x 2	0,19
40 x 2	0,22
50 x 2	0,27
60 x 2	0,33
10 x 3	0,08
15 x 3	0,12
20 x 3	0,16
25 x 3	0,20
30 x 3	0,24
35 x 3	0,28
40 x 3	0,32
45 x 3	0,37
50 x 3	0,41
60 x 3	0,49
70 x 3	0,57
80 x 3	0,65
100 x 3	0,81
10 x 4	0,11
15 x 4	0,16
20 x 4	0,22
25 x 4	0,27
30 x 4	0,32
35 x 4	0,38
40 x 4	0,43
45 x 4	0,49
50 x 4	0,54
60 x 4	0,65
70 x 4	0,76
80 x 4	0,86
100 x 4	1,08
120 x 4	1,30
10 x 5	0,14
15 x 5	0,20
20 x 5	0,27
25 x 5	0,34
30 x 5	0,41
35 x 5	0,47
40 x 5	0,54
45 x 5	0,61
50 x 5	0,68




b x d in mm	gewicht kg/m
60 x 5	0,81
70 x 5	0,95
80 x 5	1,08
90 x 5	1,22
100 x 5	1,35
120 x 5	1,62
150 x 5	2,06
15 x 6	0,24
20 x 6	0,32
25 x 6	0,41
30 x 6	0,49
35 x 6	0,57
40 x 6	0,65
45 x 6	0,73
50 x 6	0,81
60 x 6	0,97
70 x 6	1,10
80 x 6	1,30
100 x 6	1,62
15 x 8	0,32
20 x 8	0,43
25 x 8	0,54
30 x 8	0,65
35 x 8	0,76
40 x 8	0,86
45 x 8	0,98
50 x 8	1,08
60 x 8	1,30
70 x 8	1,52
80 x 8	1,73
90 x 8	1,94
100 x 8	2,16
120 x 8	2,60
150 x 8	3,24
15 x 10	0,41
20 x 10	0,54
25 x 10	0,68
30 x 10	0,81
35 x 10	0,95
40 x 10	1,08
45 x 10	1,22
50 x 10	1,35
60 x 10	1,62
70 x 10	1,90
80 x 10	2,16




b x d in mm	gewicht kg/m
90 x 10	2,45
100 x 10	2,70
120 x 10	3,24
125 x 10	3,38
150 x 10	4,05
200 x 10	5,40
20 x 12	0,65
25 x 12	0,81
30 x 12	0,97
35 x 12	1,13
40 x 12	1,30
50 x 12	1,62
60 x 12	1,94
70 x 12	2,35
80 x 12	2,60
100 x 12	3,24
150 x 12	4,86
20 x 15	0,81
25 x 15	1,02
30 x 15	1,22
35 x 15	1,42
40 x 15	1,62
50 x 15	2,03
60 x 15	2,43
70 x 15	2,84
80 x 15	3,24
100 x 15	4,05
120 x 15	4,86
125 x 15	5,06
150 x 15	6,08
200 x 15	8,10
25 x 20	1,35
30 x 20	1,62
40 x 20	2,16
50 x 20	2,70
60 x 20	3,24
80 x 20	4,32
100 x 20	5,40
150 x 20	8,11
200 x 20	10,80
30 x 25	2,03
40 x 25	2,70
50 x 25	3,38
60 x 25	4,05
80 x 25	5,40




Aluminium ronde staven



b x d in mm	gewicht kg/m
100 x 25	6,75
40 x 30	3,24
50 x 30	4,05
60 x 30	4,86
80 x 30	6,48
100 x 30	8,10
125 x 30	10,13
50 x 40	5,50
60 x 40	6,61
80 x 40	8,64
100 x 40	11,01




a in mm	gewicht kg/m
3	0,02
4	0,03
5	0,05
6	0,08
7	0,10
8	0,14
9	0,17
10	0,21
11	0,26
12	0,31
13	0,36
14	0,42
15	0,48
16	0,54
18	0,69
19	0,77
20	0,85
22	1,03
25	1,33
28	1,66
30	1,91
32	2,17
35	2,60
38	3,18
40	3,39
42	3,78
45	4,29
50	5,30
55	6,42
60	7,63
65	9,04
70	10,39
75	11,92
80	13,57
85	15,32
90	17,18
95	19,13
100	21,21
105	23,38
110	26,65
115	28,00
120	30,50
125	33,10
130	35,80
140	41,60




a in mm	gewicht kg/m
150	47,70
160	54,30
170	61,30
180	68,70
190	76,70
200	84,80
210	94,60
220	102,60
225	107,40
230	112,20
240	122,20
250	132,50
260	143,40
275	165,40
280	166,30
300	190,80
325	226,60
330	231,00
350	259,80

Aluminium vierkante staven




51 ST Al Mg Si-1 /
6082
Handelslengten van
ca. 3 meter

Aluminium zeskkante staven



28 ST Al Cu Bi Pb /
2011
Handelslengten van
ca. 3 meter

Aluminium gelijkzijdige hoekprofielen




50 ST Al Mg Si-0,5 /
6060
Handelslengten van
ca. 6 meter

a	gewicht
in mm	kg/m
5	0,07
6	0,10
8	0,17
10	0,27
12	0,39
13	0,46
14	0,54
15	0,61
16	0,69
20	1,08
22	1,31
25	1,69
30	2,43
32	2,76
35	3,31
40	4,32
45	5,48
50	6,75
60	9,72
70	13,20
75	15,20
80	17,30
90	22,15
100	27,00
110	32,70
120	38,90
150	61,00
200	108,00


a	gewicht
in mm	kg/m
8	0,16
9	0,20
10	0,24
12	0,34
14	0,48
17	0,71
22	1,19
24	1,43
27	1,72
32	2,60

a x b x d	gewicht
in mm	kg/m
12 x 12 x 1,5	0,09
15 x 15 x 1,5	0,11
20 x 20 x 1,5	0,16
25 x 25 x 1,5	0,20
30 x 30 x 1,5	0,24
10 x 10 x 2	0,10
12 x 12 x 2	0,12
15 x 15 x 2	0,15
20 x 20 x 2	0,21
25 x 25 x 2	0,26
30 x 30 x 2	0,31
35 x 35 x 2	0,37
40 x 40 x 2	0,43
50 x 50 x 2	0,54
60 x 60 x 2	0,65
15 x 15 x 3	0,22
20 x 20 x 3	0,30
25 x 25 x 3	0,38
30 x 30 x 3	0,46
35 x 35 x 3	0,54
40 x 40 x 3	0,62
45 x 45 x 3	0,72
50 x 50 x 3	0,79
60 x 60 x 3	0,95
80 x 80 x 3	1,27
20 x 20 x 4	0,39
25 x 25 x 4	0,50
30 x 30 x 4	0,61
35 x 35 x 4	0,72
40 x 40 x 4	0,82
50 x 50 x 4	1,05
60 x 60 x 4	1,22
30 x 30 x 5	0,74
40 x 40 x 5	1,02
45 x 45 x 5	1,21
50 x 50 x 5	1,28
80 x 80 x 5	2,10
60 x 60 x 6	1,85
70 x 70 x 7	2,51
80 x 80 x 8	3,28
100 x 100 x 10	5,13


Aluminium ongelijkzijdige hoekprofielen



50 ST Al Mg Si-0,5 / 6060
Handelslengten van ca. 6 meter



Aluminium U-profielen



50 ST Al Mg Si-0,5
Handelslengten van ca. 6 meter



a x b x d in mm	gewicht kg/m
40 x 20 x 1,5	0,24
15 x 10 x 2	0,13
20 x 10 x 2	0,15
25 x 10 x 2	0,18
30 x 12 x 2	0,23
20 x 15 x 2	0,18
25 x 15 x 2	0,21
30 x 15 x 2	0,24
35 x 15 x 2	0,26
25 x 20 x 2	0,24
30 x 20 x 2	0,25
40 x 20 x 2	0,31
50 x 20 x 2	0,37
60 x 20 x 2	0,42
70 x 20 x 2	0,48
80 x 20 x 2	0,52
40 x 25 x 2	0,34
50 x 25 x 2	0,39
60 x 25 x 2	0,45
40 x 30 x 2	0,37
60 x 30 x 2	0,48
70 x 40 x 2	0,59
20 x 10 x 3	0,22
25 x 15 x 3	0,30
30 x 15 x 3	0,35
30 x 20 x 3	0,39
40 x 20 x 3	0,46
60 x 20 x 3	0,64
30 x 25 x 3	0,43
40 x 25 x 3	0,50
50 x 25 x 3	0,59
60 x 25 x 3	0,66
40 x 30 x 3	0,55
45 x 30 x 3	0,58
50 x 30 x 3	0,62
60 x 30 x 3	0,71
60 x 40 x 3	0,79
75 x 40 x 3	0,91
100 x 50 x 3	1,19
25 x 20 x 4	0,44
30 x 20 x 4	0,50
40 x 20 x 4	0,60
40 x 25 x 4	0,66
50 x 25 x 4	0,77
40 x 30 x 4	0,73



a x b x d in mm	gewicht kg/m
50 x 30 x 4	0,82
60 x 30 x 4	0,93
60 x 40 x 4	1,05
80 x 40 x 4	1,25
80 x 50 x 4	1,36
50 x 25 x 5	0,95
50 x 30 x 5	1,03
90 x 30 x 5	1,58
100 x 40 x 5	1,85
60 x 40 x 5	1,30
75 x 50 x 5	1,65
100 x 50 x 5	1,96
80 x 50 x 6	2,01
100 x 63 x 8	3,43
150 x 75 x 8	4,76
120 x 80 x 8	4,23
120 x 80 x 10	5,20

h x b x h x d in mm	gewicht kg/m
12 x 8 x 12 x 1	0,08
10 x 10 x 10 x 1,5	0,11
15 x 10 x 15 x 1,5	0,15
20 x 12 x 20 x 1,5	0,20
12,5 x 12,5 x 12,5 x 1,5	0,14
15 x 15 x 15 x 1,5	0,17
20 x 15 x 20 x 1,5	0,21
15 x 12 x 15 x 2	0,21
20 x 12 x 20 x 2	0,27
15 x 15 x 15 x 2	0,22
10 x 20 x 10 x 2	0,20
12 x 20 x 12 x 2	0,22
15 x 20 x 15 x 2	0,25
20 x 20 x 20 x 2	0,30
25 x 20 x 25 x 2	0,36
30 x 20 x 30 x 2	0,42
22 x 22 x 22 x 2	0,34
12 x 25 x 12 x 2	0,24
15 x 25 x 15 x 2	0,28
20 x 25 x 20 x 2	0,33
25 x 25 x 25 x 2	0,38
30 x 26 x 30 x 2	0,44
20 x 30 x 20 x 2	0,36
25 x 30 x 25 x 2	0,42
30 x 30 x 30 x 2	0,47
50 x 32 x 50 x 2	0,69
20 x 35 x 20 x 2	0,38
20 x 40 x 20 x 2	0,41
25 x 40 x 25 x 2	0,47
50 x 40 x 50 x 2	0,74
25 x 50 x 25 x 2	0,52
40 x 36 x 40 x 2,5	0,75
40 x 40 x 40 x 2,5	0,78
25 x 50 x 25 x 2,5	0,65
15 x 15 x 15 x 3	0,32
20 x 15 x 20 x 3	0,41
20 x 20 x 20 x 3	0,45
30 x 20 x 30 x 3	0,60
15 x 25 x 15 x 3	0,41
20 x 25 x 20 x 3	0,48
25 x 25 x 25 x 3	0,57
40 x 25 x 40 x 3	0,82
15 x 30 x 15 x 3	0,45
20 x 30 x 20 x 3	0,52
30 x 30 x 30 x 3	0,68


Aluminium T-profielen



50 ST Al Mg Si-0,5 /
6060

Handelslengten van
ca. 6 meter

Aluminium Z-profielen




50 ST Al Mg Si-0,5
Handelslengten van
ca. 6 meter

$h \times b \times h \times d$	gewicht
in mm	kg/m
20 x 40 x 20 x 3	0,60
25 x 40 x 25 x 3	0,68
30 x 40 x 30 x 3	0,77
40 x 40 x 40 x 3	0,93
25 x 50 x 25 x 3	0,76
30 x 50 x 30 x 3	0,85
40 x 50 x 40 x 3	1,04
40 x 60 x 40 x 3	1,09
40 x 106 x 40 x 3	1,49
25 x 20 x 25 x 4	0,67
15 x 25 x 15 x 4	0,61
20 x 25 x 20 x 4	0,64
25 x 25 x 25 x 4	0,74
25 x 30 x 25 x 4	0,78
25 x 40 x 25 x 4	0,90
30 x 40 x 30 x 4	0,99
40 x 40 x 40 x 4	1,21
25 x 50 x 25 x 4	0,99
30 x 50 x 30 x 4	1,12
40 x 50 x 40 x 4	1,32
30 x 60 x 30 x 4	1,21
40 x 60 x 40 x 4	1,43
40 x 80 x 40 x 4	1,64
40 x 50 x 40 x 5	1,62
50 x 50 x 50 x 5	1,89
40 x 60 x 40 x 5	1,76
50 x 80 x 50 x 5	2,30
50 x 100 x 50 x 5	2,60
64 x 100 x 64 x 6,4	3,72
80 x 125 x 80 x 8	5,81
50 x 150 x 50 x 10	6,21
80 x 160 x 80 x 10	8,10

$a \times b \times d$	gewicht
in mm	kg/m
15 x 15 x 2	0,16
20 x 20 x 2	0,21
15 x 25 x 2	0,21
25 x 25 x 2	0,26
40 x 30 x 2	0,37
25 x 15 x 3	0,31
25 x 25 x 3	0,39
40 x 25 x 3	0,51
30 x 30 x 3	0,47
35 x 35 x 3	0,55
25 x 40 x 3	0,51
40 x 40 x 3	0,62
50 x 50 x 3	0,79
60 x 60 x 3	0,95
50 x 30 x 4	0,82
40 x 40 x 4	0,83
50 x 50 x 5	1,28
80 x 50 x 5	1,69
60 x 60 x 6	1,85
70 x 70 x 7	2,54
80 x 80 x 8	3,29


$a \times b \times c \times d$	gewicht
in mm	kg/m
20 x 12 x 8 x 2	0,19
20 x 15 x 15 x 3	0,36
20 x 35 x 30 x 3	0,64

Aluminium vierkante buizen




50 ST Al Mg Si-0,5 /
6060
Handelslengten van
ca. 6 meter

Aluminium rechthoekige buizen



50 ST Al Mg Si-0,5 /
6060
Handelslengten van
ca. 6 meter




h x b x d	gewicht
in mm	kg/m
15 x 15 x 1,5	0,22
15 x 15 x 2	0,29
20 x 20 x 1,5	0,30
20 x 20 x 2	0,39
20 x 20 x 3	0,56
25 x 25 x 1,5	0,38
25 x 25 x 2	0,50
25 x 25 x 2,5	0,61
25 x 25 x 3	0,73
30 x 30 x 1,5	0,46
30 x 30 x 2	0,61
30 x 30 x 2,5	0,75
30 x 30 x 3	0,88
35 x 35 x 1,5	0,54
35 x 35 x 2	0,72
35 x 35 x 2,5	0,88
35 x 35 x 3	1,06
40 x 40 x 2	0,82
40 x 40 x 2,5	1,01
40 x 40 x 3	1,20
40 x 40 x 4	1,56
40 x 40 x 5	1,94
45 x 45 x 2	0,95
50 x 50 x 2	1,04
50 x 50 x 3	1,53
50 x 50 x 4	1,99
60 x 60 x 2	1,25
60 x 60 x 3	1,85
60 x 60 x 4	2,42
65 x 65 x 2,5	1,69
70 x 70 x 2	1,50
70 x 70 x 4	2,91
80 x 80 x 2	1,68
80 x 80 x 3	2,50
80 x 80 x 4	3,29
100 x 100 x 3	3,14
100 x 100 x 4	4,15
100 x 100 x 5	5,27
120 x 120 x 2,5	3,26

h x b x d	gewicht
in mm	kg/m
20 x 10 x 1	0,15
50 x 20 x 1,2	0,44
20 x 10 x 1,5	0,22
20 x 15 x 1,5	0,26
30 x 20 x 1,5	0,38
35 x 20 x 1,5	0,42
40 x 20 x 1,5	0,46
50 x 20 x 1,5	0,54
50 x 25 x 1,5	0,58
60 x 40 x 1,5	0,80
20 x 10 x 2	0,30
20 x 15 x 2	0,33
30 x 15 x 2	0,45
40 x 15 x 2	0,55
50 x 15 x 2	0,66
100 x 18 x 2	1,23
30 x 20 x 2	0,50
35 x 20 x 2	0,55
40 x 20 x 2	0,61
45 x 20 x 2	0,66
50 x 20 x 2	0,72
60 x 20 x 2	0,82
40 x 25 x 2	0,66
45 x 25 x 2	0,71
50 x 25 x 2	0,77
100 x 25 x 2	1,31
40 x 30 x 2	0,71
50 x 30 x 2	0,82
60 x 30 x 2	0,93
80 x 30 x 2	1,15
50 x 40 x 2	0,95
60 x 40 x 2	1,04
80 x 40 x 2	1,26
100 x 40 x 2	1,47
80 x 50 x 2	1,36
100 x 50 x 2	1,58
35 x 20 x 2,5	0,67
40 x 20 x 2,5	0,74
60 x 40 x 2,5	1,28
80 x 40 x 2,5	1,58
120 x 80 x 2,5	2,69
50 x 25 x 3	1,12
40 x 20 x 3	0,86
60 x 25 x 3	1,28
100 x 25 x 3	1,92





h x b x d	gewicht
in mm	kg/m
40 x 30 x 3	1,09
50 x 30 x 3	1,20
60 x 30 x 3	1,36
120 x 30 x 3	2,34
60 x 40 x 3	1,52
80 x 40 x 3	1,85
100 x 40 x 3	2,17
100 x 50 x 3	2,33
120 x 50 x 3	2,66
200 x 100 x 3,5	5,54
50 x 40 x 4	1,78
60 x 40 x 4	1,99
80 x 40 x 4	2,42
100 x 40 x 4	2,85
150 x 40 x 4	4,01
180 x 40 x 4	4,67
80 x 50 x 4	2,64
100 x 50 x 4	3,07
130 x 50 x 4	3,72
150 x 50 x 4	4,15
200 x 50 x 4	5,23
120 x 60 x 4	3,72
100 x 50 x 5	3,78

Aluminium ronde buizen



50 ST Al Mg Si-0,5 /
6060
Handelslengten van
ca. 6 meter



a x d in mm	gewicht kg/m
6 x 1	0,04
8 x 1	0,06
10 x 1	0,08
12 x 1	0,09
13 x 1,5	0,15
13 x 1	0,10
14 x 12	0,11
15 x 2	0,22
15 x 1,5	0,17
15 x 1	0,12
16 x 2	0,24
16 x 1,5	0,18
16 x 1	0,13
18 x 2	0,28
18 x 1,5	0,21
19 x 2	0,28
19 x 1,5	0,23
20 x 2	0,31
20 x 1,5	0,24
20 x 1	0,16
22 x 2	0,34
22 x 1,5	0,24
22 x 1	0,18
23 x 1,5	0,27
25 x 2,5	0,48
25 x 2	0,39
25 x 1,5	0,30
28 x 2	0,44
28 x 1,5	0,34
30 x 5	1,06
30 x 4	0,88
30 x 3	0,69
30 x 2,5	0,58
30 x 2	0,48
30 x 1,5	0,36
32 x 3	0,74
32 x 1,5	0,39
35 x 5	1,27
35 x 3	0,81
35 x 2,5	0,69
35 x 2	0,56
35 x 1,5	0,43
37 x 3	0,87
38 x 1,5	0,47
40 x 5	1,49



a x d in mm	gewicht kg/m
40 x 4	1,22
40 x 3	0,94
40 x 2,5	0,80
40 x 2	0,65
40 x 1,5	0,49
42 x 3	1,00
42 x 2	0,68
42 x 1,5	0,52
45 x 3	1,00
45 x 2,5	0,90
45 x 2	0,73
45 x 1,5	0,55
48 x 3	1,15
50 x 10	3,46
50 x 5	1,91
50 x 4	1,56
50 x 3	1,20
50 x 2,5	1,01
50 x 2	0,87
50 x 1,5	0,62
51 x 2	0,85
54 x 2	0,88
54 x 1,5	0,67
55 x 2,5	1,11
57 x 2	0,93
60 x 10	4,24
60 x 5	2,33
60 x 4	1,90
60 x 3	1,45
60 x 2,5	1,22
60 x 2	1,02
63 x 3	1,52
65 x 2,5	1,35
70 x 10	5,09
70 x 5	2,76
70 x 3	1,71
70 x 2,5	1,43
75 x 2,5	1,54
75 x 2	1,24
80 x 10	5,94
80 x 5	3,18
80 x 4	2,57
80 x 2,5	1,65
80 x 2	1,33
84 x 2	1,40



a x d in mm	gewicht kg/m
90 x 7,5	5,80
90 x 5	3,61
90 x 3	2,22
95 x 2,5	1,96
100 x 10	7,63
100 x 5	4,03
100 x 4	3,26
100 x 3	2,47
100 x 2	1,66
110 x 5	4,46
112 x 2,5	2,33
115 x 5	4,67
120 x 5	4,88
120 x 4	4,01
125 x 4	4,11
128 x 4	4,25
140 x 5	5,72
140 x 4	4,60
148 x 4	4,93
150 x 5	6,15
165 x 5	6,78

Aluminium platen gelegeerd

57S-halfhard Al Mg-3 / 5754
 Geveelkwaliteit Al Mg-01 / 5005
 D54S Al Mg 4,5 Mn / 5083
 51 ST Al Mg Si-1 / 6082

l x b x d in mm	gewicht kg/stuk
2000 x 1000 x 0,5	2,70
2000 x 1000 x 0,6	3,24
2000 x 1000 x 0,8	4,32
2500 x 1250 x 0,8	6,75
2000 x 1000 x 1	5,40
2500 x 1250 x 1	8,45
3000 x 1000 x 1	8,10
3000 x 1250 x 1	10,15
3000 x 1500 x 1	12,15
2000 x 1000 x 1,2	6,50
2500 x 1250 x 1,2	10,15
2000 x 1000 x 1,5	8,10
2500 x 1250 x 1,5	12,65
3000 x 1000 x 1,5	12,15
3000 x 1500 x 1,5	18,23
4000 x 1500 x 1,5	24,79
2000 x 1000 x 2	10,80
2500 x 1250 x 2	16,90
3000 x 1000 x 2	16,20
3000 x 1250 x 2	20,25
3000 x 1500 x 2	24,30
4000 x 1500 x 2	32,40
4000 x 2000 x 2	43,20
2000 x 1000 x 2,5	13,50
2500 x 1250 x 2,5	21,10
3000 x 1500 x 2,5	30,98
2000 x 1000 x 3	16,20
2500 x 1250 x 3	25,30
3000 x 1000 x 3	24,30
3000 x 1250 x 3	30,40
3000 x 1500 x 3	36,45
4000 x 1500 x 3	48,60
4000 x 2000 x 3	64,80
6000 x 2000 x 3	99,14
2000 x 1000 x 4	21,60
2500 x 1250 x 4	33,75
3000 x 1250 x 4	40,50
3000 x 1500 x 4	48,60
4000 x 1250 x 4	54,00
4000 x 1500 x 4	64,80
6000 x 2000 x 4	130,00
2000 x 1000 x 5	27,00
2500 x 1250 x 5	42,00
3000 x 1000 x 5	40,50
3000 x 1500 x 5	61,00



l x b x d in mm	gewicht kg/stuk
4000 x 1500 x 5	81,00
6000 x 2000 x 5	162,00
2000 x 1000 x 6	32,00
2500 x 1250 x 6	51,00
3000 x 1500 x 6	73,00
4000 x 1500 x 6	97,20
6000 x 2000 x 6	195,00
2000 x 1000 x 8	43,00
2500 x 1250 x 8	68,00
3000 x 1500 x 8	97,00
6000 x 2000 x 8	259,00
2000 x 1000 x 10	54,00
2500 x 1250 x 10	84,00
3000 x 1500 x 10	123,90
6000 x 2000 x 10	324,00
2000 x 1000 x 12	65,00
2000 x 1000 x 15	81,00
2000 x 1000 x 20	108,00
2000 x 1000 x 25	135,00

Aluminium platen ongelegeerd

Halfhard 99,5 / 1050

l x b x d in mm	gewicht kg/stuk
2000 x 1000 x 0,3	1,65
2000 x 1000 x 0,4	2,16
2000 x 1000 x 0,5	2,70
2000 x 1000 x 0,6	3,24
2000 x 1000 x 0,7	3,78
2000 x 1000 x 0,8	4,32
2500 x 1250 x 0,8	6,75
3000 x 1500 x 0,8	9,91
2000 x 1000 x 1	5,40
2500 x 1000 x 1	6,75
2500 x 1250 x 1	8,45
3000 x 1000 x 1	8,10
3000 x 1250 x 1	10,15
3000 x 1500 x 1	12,15
2000 x 1000 x 1,2	6,50
2500 x 1250 x 1,2	10,15
3000 x 1000 x 1,2	9,75
3000 x 1500 x 1,2	14,58
4000 x 1000 x 1,2	12,96
2000 x 1000 x 1,5	8,10
2500 x 1250 x 1,5	12,65
3000 x 1000 x 1,5	12,15
3000 x 1250 x 1,5	15,20
3000 x 1500 x 1,5	18,25
4000 x 1500 x 1,5	24,30
2000 x 1000 x 2	10,80
2500 x 1000 x 2	13,50
2500 x 1250 x 2	16,90
3000 x 1000 x 2	16,20
3000 x 1250 x 2	20,25
3000 x 1500 x 2	24,30
3000 x 2000 x 2	32,40
4000 x 1500 x 2	32,40
4000 x 2000 x 2	44,06
2000 x 1000 x 2,5	13,50
2500 x 1250 x 2,5	21,10
3000 x 1500 x 2,5	31,00
2000 x 1000 x 3	16,20
2500 x 1250 x 3	25,30
3000 x 1000 x 3	24,30
3000 x 1500 x 3	36,45
4000 x 1500 x 3	48,60
4000 x 2000 x 3	66,09
2000 x 1000 x 4	21,60
2500 x 1250 x 4	33,75

Aluminium tranenplaat / rijstekorrel



57S-halfhard Al Mg-3 / 5754

I x b x d in mm	gewicht kg/stuk
3000 x 1500 x 4	48,60
2000 x 1000 x 5	27,00
2500 x 1250 x 5	42,40
3000 x 1500 x 5	60,75
2000 x 1000 x 6	32,40
2500 x 1250 x 6	50,65
3000 x 1500 x 6	72,90
2000 x 1000 x 8	43,20
2500 x 1250 x 8	68,00
3000 x 1500 x 8	97,20
2000 x 1000 x 10	54,00
2000 x 1000 x 12	65,00
2000 x 1000 x 15	81,00
2000 x 1000 x 20	108,00
2000 x 1000 x 25	135,00

I x b x d per plaat	gewicht per plaat	5 traans gebeitst	5 traans ongebeitst	2 traans gebeitst	2 traans ongebeitst
2500 x 1250 x 1,5/2	13,90	•		•	
2500 x 1250 x 2/3,5	20,21			•	
3000 x 1500 x 2/3,5	29,10	•		•	
2000 x 1000 x 2,5/4	15,30	•	•		•
2500 x 1250 x 2,5/4	23,90	•	•	•	•
3000 x 1000 x 2,5/4	23,50	•			•
3000 x 1250 x 2,5/4	29,40	•		•	
3000 x 1500 x 2,5/4	34,00		•	•	
2000 x 1000 x 3/4,5	18,00	•		•	
2500 x 1250 x 3/4,5	28,20	•		•	
3000 x 1000 x 3/4,5	27,00	•		•	
3000 x 1250 x 3/4,5	33,80	•		•	
3000 x 1500 x 3/4,5	40,50	•		•	
4000 x 1500 x 3/4,5	54,00	•			
2000 x 1000 x 3,5/5	20,30	•	•		•
2500 x 1250 x 3,5/5	32,00	•	•		•
3000 x 1250 x 3,5/5	38,80	•			•
3000 x 1500 x 3,5/5	47,10	•	•		•
2000 x 1000 x 5/6,5	28,80	•	•	•	•
2500 x 1250 x 5/6,5	45,00	•	•	•	•
3000 x 1000 x 5/6,5	44,10	•		•	•
3000 x 1250 x 5/6,5	54,00	•		•	•
3000 x 1500 x 5/6,5	65,00	•	•	•	•
4000 x 1500 x 5/6,5	86,40	•			
2000 x 1000 x 7/8,5	40,40	•		•	
2500 x 1250 x 7/8,5	63,20	•		•	
3000 x 1500 x 7/8,5	91,00			•	

Aluminium Rijstekorrel plaat

I x b x d in mm	gewicht kg/stuk
2500 x 1250 x 1,5/2	12,70
2500 x 1250 x 2/2,5	17,50