



PRIJSLIJST CM STAAL : 17-09-2026

Groep 1	Koudgewalste profielen, prijzen per 100kg	Pagina
	Hoekprofielen	3
	U-profielen	6
	C-profielen	12
	Omega-profielen UIT ASSORTIMENT	12
	Z-profielen UIT ASSORTIMENT	13
	Rail-profielen	13
 Groep 2	 Buisprofielen, prijzen per meter	
	Gelaste stalen buisprofielen vierkant	14
	Gelaste stalen buisprofielen rechthoekig	16
	Hop buisprofielen met aanslag	20
 Groep 3	 Ronde buisprofielen, prijzen per meter	
	Ronde buis, blank gelast	21
	Plat-ovaal	22
	Kasbuis	23
	Constructiebuis	24
	Klasse A buis	24
	Gasbuis	25
	Stoombuis	25
 Groep 4	 Warmgewalste profielen, prijzen per 100kg	
	Platstaal	26
	Rondstaal	31
	Vierkantstaal	32
	Hoekstaal -gelijkzijdig	33
	Hoekstaal - ongelijkzijdig	35
	T-staal -gelijkzijdig en ongelijkzijdig	36
	Klein U-staal	37
	UNP balkstaal	38
	7	39
	IPE balkstaal	40
	HEA balkstaal	41
	HEB balkstaal	42
	Strippen	43
	Warmgewalst plaatstaal	45
	Warmgewalst plaatstaal (dunne plaat)	47
	Tranenplaat	47
	Koudgewalst plaatstaal	48
	Electrolytisch verzinkt plaatstaal (Zincor)	49
	Continu Thermisch verzinkt plaatstaal	50
 Groep 5	 Blankstaal, prijzen per 100kg	
	Blank getrokken rondstaal St37K	51
	Blank getrokken vierkantstaal St 37K	53
	Blank getrokken plaatstaal St37K	54
	Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond	61



ALGEMENE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend t.w. de geldende wettelijke rente.

Leveringen van minstens Euro 350,00 netto exclusief B.T.W. geschieden franco huis.
Voor orders onder Euro 350,00 wordt minimaal Euro 45,00 vrachtkosten berekend.

Alle prijzen zijn weergegeven per 100 kg, behalve bij de buizen. Daar staan de prijzen per 100 m1.

Begripsbepaling:

Post: Een post is een hoeveelheid van één artikel in één afmeting ter verzending in één keer aan één adres.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meerdere posten voor levering uit voorraad in één keer aan één adres.

Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staaifederatie Nederland van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V40409040). Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde (of: de bijlage). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen"

Hiermee vervalt onze huidige prijslijst.

Koudgewalste Hoekprofielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

CM Staal

Groep 1

[illegible]

Koudgewalste Hoekprofielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per


12-6-2026

CM Staal


Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 15 x 2	0,52	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
25 x 15 x 2	0,60	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
30 x 15 x 2	0,68	6	285,00	295,00	315,00	335,00		
30 x 15 x 3	0,98	6	258,00	268,00	288,00	308,00	114,08	135,19
30 x 20 x 2	0,76	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
30 x 20 x 3	1,10	7	254,00	264,00	284,00	304,00	113,46	136,14
30 x 25 x 3	1,22	6	254,00	264,00	284,00	304,00	113,46	136,14
40 x 20 x 2	0,92	6	284,00	294,00	314,00	334,00		
40 x 20 x 3	1,34	6-7	249,00	259,00	279,00	299,00	112,44	135,05
40 x 25 x 3	1,46	6	241,00	251,00	271,00	291,00	112,51	135,05
40 x 30 x 2	1,08	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
40 x 30 x 3	1,58	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	112,03	134,43
50 x 20 x 2	1,08	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
50 x 25 x 3	1,70	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	77,67	92,97
50 x 30 x 2	1,24	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
50 x 30 x 3	1,82	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	77,67	92,97
50 x 40 x 2 *	1,40	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
50 x 40 x 3	2,06	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,71	92,02
60 x 30 x 3	2,06	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	76,71	92,01
60 x 40 x 3	2,30	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,71	92,01
60 x 40 x 4	3,03	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	58,88	70,97
70 x 40 x 3	2,54	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,71	92,01
70 x 50 x 4	3,66	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	58,88	70,70
75 x 40 x 3	2,66	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,71	92,01
80 x 40 x 3	2,78	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	76,71	92,01
80 x 40 x 4	3,67	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	58,88	70,70
80 x 50 x 3	3,02	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,71	92,01
80 x 50 x 4	3,99	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	58,13	70,09
90 x 40 x 3	3,02	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	76,71	92,29
100 x 50 x 3	3,50	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
100 x 50 x 4	4,63	6-7	225,00	235,00	255,00	275,00	76,03	91,33

* uitlopende maat









Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
19 x 13 x 19 x 1,5	0,57	6	372,00	382,00	402,00	422,00		
20 x 15 x 20 x 1,5	0,61	6	372,00	382,00	402,00	422,00		
25 x 15 x 25 x 2	0,96	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
10 x 20 x 10 x 2	0,56	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
15 x 20 x 15 x 2	0,72	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
25 x 20 x 25 x 2	1,03	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,91	6	352,00	362,00	382,00	402,00		
30 x 20 x 30 x 2	1,20	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
40 x 20 x 40 x 2	1,51	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
35 x 22 x 35 x 2	1,39	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
15 x 25 x 15 x 1,5	0,61	6	352,00	362,00	382,00	402,00		
15 x 25 x 15 x 2	0,80	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
35 x 25 x 35 x 2	1,44	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
54 x 28 x 54 x 3	3,07	6	271,00	281,00	301,00	321,00	83,00	93,95
15 x 30 x 15 x 2	0,88	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
20 x 30 x 20 x 3	1,48	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	111,82	134,16
40 x 30 x 40 x 2	1,67	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
40 x 30 x 40 x 3	2,44	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	117,08	133,14
50 x 30 x 50 x 2	2,00	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
50 x 30 x 50 x 3	2,92	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
48 x 33 x 48 x 3*	2,90	6	241,00	251,00	271,00	291,00	110,46	132,52
20 x 34 x 20 x 2	1,10	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
30 x 35 x 30 x 3	2,07	6	241,00	251,00	271,00	291,00	111,21	133,27
12 x 36 x 12 x 2	0,87	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
50 x 37 x 50 x 3	3,09	7	243,00	253,00	273,00	293,00	76,03	91,33
15 x 40 x 15 x 2	1,04	7	271,00	281,00	301,00	321,00		
20 x 40 x 20 x 2	1,20	6-7	266,00	276,00	296,00	316,00		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	111,82	134,16
25 x 40 x 25 x 2	1,36	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
25 x 40 x 25 x 3	1,96	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	111,21	133,27
30 x 40 x 30 x 2	1,52	6-7	266,00	276,00	296,00	316,00		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	111,21	133,27
50 x 40 x 50 x 3	3,16	6	241,00	251,00	271,00	291,00	80,61	91,33

* uitlopende afmeting

Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
60 x 40 x 60 x 3	3,64	6	241,00	251,00	271,00	291,00	111,21	133,27
32 x 44 x 32 x 3	2,40	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
20 x 45 x 20 x 4	2,37	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	84,84	101,85
40 x 45 x 40 x 2	1,91	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
20 x 50 x 20 x 1,5	1,02	6	352,00	362,00	382,00	402,00		
20 x 50 x 20 x 2	1,36	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
20 x 50 x 20 x 3	1,96	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	81,29	92,36
25 x 50 x 25 x 2	1,51	6	266,00	276,00	296,00	316,00		
25 x 50 x 25 x 3	2,20	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	76,71	92,01
30 x 50 x 30 x 2	1,67	6-7	266,00	276,00	296,00	316,00		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,71	92,01
40 x 50 x 40 x 3	2,92	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	76,92	91,33
40 x 50 x 40 x 4	3,81	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	58,13	69,95
70 x 50 x 70 x 4	5,73	6	271,00	281,00	301,00	321,00	58,13	69,95
30 x 55 x 30 x 2	1,75	6	271,00	281,00	301,00	321,00		
30 x 55 x 30 x 5	4,04	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	46,93	56,42
30 x 60 x 30 x 2	1,83	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
30 x 60 x 30 x 3	2,68	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,71	92,01
30 x 60 x 30 x 4	3,49	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	61,62	70,29
40 x 60 x 40 x 2	2,15	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
40 x 60 x 40 x 3	3,16	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,03	91,33
40 x 60 x 40 x 4	4,13	6-7	225,00	235,00	255,00	275,00	58,13	69,95
50 x 60 x 50 x 3	3,64	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
40 x 65 x 40 x 4	4,29	6	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
40 x 65 x 40 x 5	5,24	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	53,08	55,33
42 x 65 x 42 x 5	5,44	6	241,00	251,00	271,00	291,00	46,25	55,33
42,5x 65 x 42,5x 4	4,45	6	241,00	251,00	271,00	291,00	58,30	66,70
20 x 70 x 20 x 2	1,68	6	271,00	281,00	301,00	321,00	0,00	0,00
25 x 70 x 25 x 3	2,68	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,71	92,01
30 x 70 x 30 x 2,5	2,46	6	329,50	339,50	359,50	379,50		
30 x 70 x 30 x 3	2,92	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	76,03	91,33
35 x 70 x 35 x 4	4,12	7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
40 x 70 x 40 x 3	3,40	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	76,03	91,33

* uitlopende afmeting



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 70 x 40 x 4	4,45	6-7-7,5	228,00	238,00	258,00	278,00	58,13	69,95
50 x 70 x 50 x 4	5,09	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	58,13	69,95
30 x 80 x 30 x 3	3,16	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	80,61	91,74
30 x 80 x 30 x 4	4,13	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,00	69,95
40 x 80 x 40 x 3	3,64	6-7	225,00	235,00	255,00	275,00	76,03	91,33
40 x 80 x 40 x 4	4,77	6-7-7,5	225,00	235,00	255,00	275,00	58,20	69,95
45 x 80 x 45 x 3	3,88	6	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
45 x 80 x 45 x 4	5,09	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
45 x 80 x 45 x 5	6,24	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	46,25	55,33
50 x 80 x 50 x 3	4,12	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,03	91,33
50 x 80 x 50 x 4	5,41	6-7-7,5	225,00	235,00	255,00	275,00	58,20	69,95
50 x 80 x 50 x 5	6,64	6-7-7,5	228,00	238,00	258,00	278,00	46,25	55,33
50 x 80 x 50 x 6	7,84	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	39,62	47,61
60 x 80 x 60 x 6	8,80	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	39,62	47,61
30 x 90 x 30 x 3	3,40	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	76,03	91,33
40 x 90 x 40 x 3	3,88	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	80,61	91,74
40 x 90 x 40 x 4	5,08	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
30 x 100 x 30 x 3	3,64	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,03	91,33
30 x 100 x 30 x 4	4,77	6	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
40 x 100 x 40 x 3	4,12	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	76,03	91,33
40 x 100 x 40 x 4	5,41	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	58,13	69,95
40 x 100 x 40 x 5	6,64	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	46,25	55,33
50 x 100 x 50 x 3	4,60	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,03	91,33
50 x 100 x 50 x 4	6,05	6-7-7,5	225,00	235,00	255,00	275,00	58,13	69,95
50 x 100 x 50 x 5	7,44	6-7	225,00	235,00	255,00	275,00	46,25	55,33
50 x 100 x 50 x 6	8,80	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00	39,62	47,61
60 x 100 x 60 x 4	6,69	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	58,20	69,95
60 x 100 x 60 x 5	8,24	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	46,25	55,33
60 x 100 x 60 x 6	9,76	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00	39,62	47,61
50 x 110 x 50 x 3	4,84	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
50 x 110 x 50 x 4	6,37	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	58,13	69,95
50 x 110 x 50 x 5	7,84	6	241,00	251,00	271,00	291,00	46,25	55,33
50 x 120 x 50 x 3	5,08	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	76,03	91,33



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x120 x 50 x 4	6,69	6-7-7,5	225,00	235,00	255,00	275,00	58,13	69,95
50 x120 x 50 x 5	8,24	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	46,25	55,33
50 x120 x 50 x 6	9,75	6	247,00	257,00	277,00	297,00	39,62	47,61
60 x120 x 60 x 4	7,33	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	58,13	69,95
60 x120 x 60 x 5	9,04	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	46,25	55,33
60 x120 x 60 x 6	10,72	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00	39,48	47,61
40 x140 x 40 x 3	5,08	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
50 x140 x 50 x 4	7,33	6-7-7,5	225,00	235,00	255,00	275,00	58,13	69,95
50 x140 x 50 x 5	9,04	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	49,05	55,54
60 x140 x 60 x 4	7,97	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	57,18	68,72
60 x140 x 60 x 5	9,84	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	46,25	55,33
60 x140 x 60 x 6	11,68	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00	39,62	47,61
65 x140 x 65 x 6	12,16	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	39,62	47,61
80 x140 x 80 x 3	7,00	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	76,03	91,33
80 x140 x 80 x 4	9,25	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	60,66	68,99
50 x150 x 50 x 3	5,80	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,30	66,70
50 x150 x 50 x 4	7,65	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
50 x150 x 50 x 5	9,44	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	46,25	55,33
50 x160 x 50 x 4	7,97	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	57,18	68,72
50 x160 x 50 x 5	9,84	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	46,25	55,33
60 x160 x 60 x 4	8,61	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	57,18	68,72
60 x160 x 60 x 5	10,64	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	46,25	55,33
60 x160 x 60 x 6	12,64	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00	39,62	47,61
65 x160 x 65 x 6	13,12	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	40,92	49,05
70 x160 x 70 x 4	9,25	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	57,18	68,72
70 x160 x 70 x 5	11,44	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	46,25	55,33
35 x180 x 35 x 4	7,65	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
50 x180 x 50 x 4	8,61	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	58,13	69,95
60 x180 x 60 x 4	9,25	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	57,18	68,72
60 x180 x 60 x 5	11,44	6-7	228,00	238,00	258,00	278,00	45,84	55,33
60 x200 x 60 x 4	9,89	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	57,18	68,72
60 x200 x 60 x 5	12,24	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	46,25	55,33
60 x200 x 60 x 6	14,56	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	39,48	47,61
70 x200 x 70 x 5	13,04	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	49,05	55,60
80 x200 x 80 x 4	11,17	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	57,18	68,72
80 x200 x 80 x 5	13,84	6-7	237,00	247,00	267,00	287,00	46,25	55,33
80 x220 x 80 x 5	14,64	6-7	241,00	251,00	271,00	291,00	46,25	55,33



Koudgewalste C-Profielen

Vierkant/Rechthoekig

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
25 x 25 x 7 x 1,5	0,97	6	352,00	362,00	382,00	402,00		
25 x 25 x 7,5x 2	1,26	6-7	289,00	299,00	319,00	339,00		
30 x 15 x 8 x 2	1,04	6-7	289,00	299,00	319,00	339,00		
30 x 30 x 8,5x 2	1,54	6	289,00	299,00	319,00	339,00		
30 x 30 x 10 x 2	1,58	6-7	289,00	299,00	319,00	339,00		
30 x 50 x 10 x 2	2,22	6-7	289,00	299,00	319,00	339,00		
35 x 35 x 8,5x 2	1,76	6-7	289,00	299,00	319,00	339,00		
40 x 20 x 10 x 2	1,42	6-7	289,00	299,00	319,00	339,00		
40 x 40 x 12,5 x 3	3,00	6	289,00	299,00	319,00	339,00		
50 x 50 x 11 x 2	2,57	7	289,00	299,00	319,00	339,00		
80 x 40 x 16 x 2	2,90	6	289,00	299,00	319,00	339,00		
80 x 40 x 16 x 3	4,21	6	289,00	299,00	319,00	339,00		
100 x 50 x 16 x 3	5,17	6	289,00	299,00	319,00	339,00		

Koudgewalste Omega-Profielen : GEHEEL UIT ASSORTIMENT

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
45 x 20 x 20 x 2	1,18							
48 x 35 x 25 x 2	1,71							
55 x 47 x 30 x 2	2,21							
65 x 40 x 30 x 2,5	2,62		GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
70 x 38 x 38 x 2,5	2,78							
72 x 40 x 30 x 2	2,26							
85 x 25 x 40 x 2,5	2,42							



Koudgewalste Z-profielen: GEHEEL UIT ASSORTIMENT

CM Staal
Groep 1

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

12-6-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7						
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7						
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6	GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6						

Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 en 7 meter

Prijslijst per

12-6-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527	3,00	6-7	352,00	362,00	382,00	402,00		

Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

12-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
10 x 10 x 1,00	0,28			3,97		
12 x 12 x 1,50	0,49			3,96		
15 x 15 x 1,00	0,43			4,17		
15 x 15 x 1,50	0,62			4,67		
15 x 15 x 2,00	0,80			5,75		
20 x 20 x 1,25	0,73			6,38		
20 x 20 x 1,50	0,86		5,12	6,49		
20 x 20 x 2,00	1,11		5,74	7,05		
25 x 25 x 1,25	0,92			7,91		
25 x 25 x 1,50	1,10		5,80	7,09		
25 x 25 x 2,00	1,42		7,21	8,62		
25 x 25 x 2,50	1,73			18,40		
25 x 25 x 3,00	1,95		9,87			
30 x 30 x 1,50	1,33		7,35	8,09		
30 x 30 x 2,00	1,74		8,63	10,05		
30 x 30 x 3,00	2,42		11,83	13,59		
30 x 30 x 4,00	2,94		15,53			
34 x 34 x 2,00	1,99		17,50			
35 x 35 x 1,50	1,57			9,74		
35 x 35 x 2,00	2,05		10,43	11,95		
35 x 35 x 3,00	2,89		14,33			
40 x 40 x 1,50	1,80		9,15	10,65		
40 x 40 x 2,00	2,37		11,52	13,06		
40 x 40 x 2,50	2,91		14,29			
40 x 40 x 3,00	3,36		16,02	19,15		
40 x 40 x 4,00	4,20		20,46			
40 x 40 x 5,00	5,50		42,74			
45 x 45 x 2,00	2,68		14,33			
45 x 45 x 3,00	3,84		19,18			
45 x 45 x 4,00	4,83		26,22			







Rechthoekig

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

12-3-2026

[illegible]





HOP Buisprofielen met aanslag

CM Staal
Groep 2

Kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 of gelijkwaardig
In handelslengten van 6 meter

Prijslijst per 12-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	prijs per mtr.		
Hop 39036	10,00		95,46	
Hop 53/040	2,80		32,50	
Hop 53/100	2,46		29,02	
Hop 53/101	3,11		36,26	
Hop 53/162	3,25		36,26	
Hop 53/163	3,53		39,37	
Hop 53/202	4,30		51,32	
Hop 53/203	4,30		51,32	
Hop 53/209	2,63		29,96	
Hop 54/138	2,83		36,33	
Hop 54/160	2,83		33,08	
Hop 54/232	2,13		25,77	
Hop 54/233	3,53		41,76	
Hop 54/234	2,14		24,83	
Hop 54/235	2,00		23,31	
Hop 54/237	3,50		41,76	
Hop 54/238	3,50		49,72	
Hop 57/022	2,42		28,23	
Hop 57/086	2,79		33,22	
Hop 57/178	3,08		38,84	
Hop 57/179	3,08		35,54	
Hop 57/180	2,62		36,30	
Hop 57/184	2,92		41,91	
Hop 59/063	3,32		57,51	
Hop 59/064	3,32		38,79	
Hop 59/065	2,66		32,64	
Hop 59/066	3,70		43,14	
Hop 61/025	2,42		44,18	
Hop 62/091	3,43		33,66	
Hop 68/135 (2140)	4,00		41,58	
Hop 68/137 (2144)	3,40		32,67	
RP 1883 met gaten	1,81		61,88	
RP 1883 zonder gaten	1,81		43,00	
RP 1884 met gaten	1,99		65,31	
RP 1884 zonder gaten	1,99		48,30	

Blanke Buizen (meubelbuizen)
Rond, gelast

CM Staal
Groep 3

E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-3-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Uitwendig licht geolied

Prijslijst per

12-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
10 x 1	0,22		4,85	
13 x 1	0,30		5,10	
13 x 1,5	0,43		6,53	
16 x 1	0,37		5,47	
16 x 1,25	0,45		8,49	
16 x 1,5	0,54		6,38	
16 x 2	0,69		9,11	
18 x 2	0,72		8,97	
19 x 1	0,45		6,67	
19 x 1,25	0,55		9,08	
19 x 1,5	0,65		7,62	
19 x 2	0,84		9,48	
20 x 1,5	0,68		7,40	
20 x 2	0,89		9,19	
22 x 1,25	0,64		7,55	
22 x 1,5	0,76		8,46	
22 x 2	0,99		10,68	
25 x 1,25	0,73		10,32	
25 x 1,5	0,87		8,90	
25 x 2	1,13		11,19	
28 x 2	1,28		12,94	
30 x 1,5	1,05		10,57	
30 x 2	1,40		13,64	
32 x 1,5	1,13		11,41	
32 x 2	1,48		14,58	
35 x 1,5	1,24		12,29	
35 x 2	1,63		15,64	
38 x 1,5	1,35		13,42	
38 x 2	1,78		17,03	
40 x 2	1,87		17,86	
50 x 2	2,37		22,68	
60 x 2	2,88		28,44	



In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

12-3-2026

[illegible]



12-3-2026

pagina 23/61

Gelaste Stalen Constructie Buizen zwart/verzinkt

CM Staal
Groep 3

Volgens DIN1615
Met gladde einden

**Prijslijst per
12-3-2026**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
26,9 x 2,00	3/4"		1,22	5,82	1,29	
33,7 x 2,25	1"		1,73	8,25	1,83	10,71
42,4 x 2,25	1 1/4"		2,22	10,61	2,35	
48,3 x 2,50	1 1/2"		2,81	13,43	2,94	
60,3 x 2,50	2"		3,54	14,71	3,75	

Gelaste Stalen Klasse A Buizen zwart/verzinkt

NEN-EN10255 L2

Volgens ISOlight II (warmgevormde, buigbare variant). De koudgevormde volgens S195T

In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
12-3-2026**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart warm (wel buig- baar)	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt warm (wel buig- baar)	prijs/ mtr. verzinkt koud (niet buig- baar)
21,3 x 2,00	1/2"		0,95	7,50	1,01	10,00	
26,9 x 2,35	3/4"		1,41	10,94	1,49	14,57	7,05
33,7 x 2,65	1"		2,01	15,68	2,13	20,90	10,10
42,4 x 2,65	1 1/4"		2,58	20,11	2,73	26,83	12,94
48,3 x 2,90	1 1/2"		3,25	25,58	3,45	34,11	16,36
60,3 x 2,90	2"		4,11	32,30	4,36	43,09	20,65
76,1 x 3,25	2 1/2"		5,80	45,22	6,15		
88,9 x 3,25	3"		6,81	53,21	7,22		

Gelaste Stalen Gasbuizen zwart/verzinkt

CM Staal
Groep 3

Volgens NEN-EN10255 M
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

Prijslijst per 12-3-2026

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
17,2 x 2,35	3/8"		0,86	7,96	0,91	11,29
21,3 x 2,65	1/2"		1,23	10,32	1,30	13,33
26,9 x 2,65	3/4"		1,59	12,74	1,69	16,55
33,7 x 3,25	1"		2,46	19,58	2,61	25,53
42,4 x 3,25	1 1/4"		3,17	25,18	3,36	32,73
48,3 x 3,25	1 1/2"		3,65	28,92	3,87	37,61
60,3 x 3,65	2"		5,17	40,85	5,48	53,17
76,1 x 3,65	2 1/2"		6,63	52,16	7,02	67,91
88,9 x 4,05	3"		8,64	67,91	9,15	88,35
114,3 x 4,50	4"		12,40	99,11	13,10	129,03

Gelaste Stalen Stoombuizen zwart/verzinkt

Volgens NEN-EN10255 H
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

Prijslijst per 12-3-2026

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
21,3 x 3,25	1/2"		1,45	12,70		
26,9 x 3,25	3/4"		1,90	15,63		
33,7 x 4,05	1"		2,97	24,33		
42,4 x 4,05	1 1/4"		3,84	31,48		
48,3 x 4,05	1 1/2"		4,43	36,29		
60,3 x 4,50	2"		6,17	51,40		
76,1 x 4,50	2 1/2"		7,90	65,86		
88,9 x 4,85	3"		10,10	85,54		
114,3 x 5,40	4"		14,50	120,42		

Platstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
12 x 3	0,29		233,10	243,10	263,10	283,10		
16 x 3	0,38		233,10	243,10	263,10	283,10		
20 x 3	0,48		202,20	212,20	232,20	252,20	107,71	125,45
25 x 3	0,60		202,20	212,20	232,20	252,20	104,87	122,07
30 x 3	0,73		201,20	211,20	231,20	251,20	103,21	119,92
40 x 3	0,96		200,70	210,70	230,70	250,70	100,68	117,16
50 x 3	1,20		199,50	209,50	229,50	249,50	69,70	80,95
60 x 3	1,44		283,10	293,10	313,10	333,10	69,70	80,95
100 x 3	2,40		215,80	225,80	245,80	265,80	69,70	80,95
16 x 4	0,51		233,10	243,10	263,10	283,10	84,24	98,21
20 x 4	0,64		198,70	208,70	228,70	248,70	84,24	98,21
25 x 4	0,80		198,70	208,70	228,70	248,70	81,40	94,76
30 x 4	0,96		196,00	206,00	226,00	246,00	79,50	92,76
35 x 4	1,12		215,80	225,80	245,80	265,80	79,50	92,76
40 x 4	1,28		196,00	206,00	226,00	246,00	77,37	90,00
50 x 4	1,60		196,50	206,50	226,50	246,50	53,34	61,69
60 x 4	1,92		208,90	218,90	238,90	258,90	52,47	45,27
100 x 4	3,20		213,60	223,60	243,60	263,60	52,47	45,27
16 x 5	0,64		233,10	243,10	263,10	283,10	70,33	81,79
20 x 5	0,80		194,20	204,20	224,20	244,20	70,33	81,79
25 x 5	1,00		192,50	202,50	222,50	242,50	67,33	78,49
30 x 5	1,20		192,50	202,50	222,50	242,50	65,51	76,42
35 x 5	1,40		201,50	211,50	231,50	251,50	64,25	74,73
40 x 5	1,60		192,50	202,50	222,50	242,50	63,38	73,66
45 x 5	1,80		201,50	211,50	231,50	251,50	62,43	72,89
50 x 5	2,00		193,00	203,00	223,00	243,00	43,23	50,49
60 x 5	2,41		195,00	205,00	225,00	245,00	42,52	49,56
65 x 5	2,60		216,70	226,70	246,70	266,70	42,52	51,87
70 x 5	2,80		195,00	205,00	225,00	245,00	42,20	49,10
75 x 5	3,00		204,00	214,00	234,00	254,00	41,96	48,87
80 x 5	3,20		196,50	206,50	226,50	246,50	41,81	48,64
90 x 5	3,60		204,00	214,00	234,00	254,00	41,65	48,34
100 x 5	4,01		195,00	205,00	225,00	245,00	41,49	48,18
120 x 5	4,80		198,00	208,00	228,00	248,00	41,17	47,88
130 x 5	5,21		207,60	217,60	237,60	257,60	41,02	50,49
140 x 5	5,60		213,10	223,10	243,10	263,10	39,83	50,49

Platstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
150 x 5	6,00		207,60	217,60	237,60	257,60	40,78	48,76
20 x 6	0,96		194,50	204,50	224,50	244,50	42,52	51,05
25 x 6	1,20		192,50	202,50	222,50	242,50	42,44	48,76
30 x 6	1,44		191,50	201,50	221,50	241,50	39,43	47,18
35 x 6	1,68		200,50	210,50	230,50	250,50	38,49	45,99
40 x 6	1,92		191,50	201,50	221,50	241,50	37,54	45,28
45 x 6	2,16		200,50	210,50	230,50	250,50	37,06	44,49
50 x 6	2,41		192,00	202,00	222,00	242,00	26,40	31,53
60 x 6	2,88		192,00	202,00	222,00	242,00	25,68	30,90
65 x 6	3,12		216,70	226,70	246,70	266,70	25,68	32,56
70 x 6	3,36		194,00	204,00	224,00	244,00	25,37	30,43
75 x 6	3,60		197,00	207,00	227,00	247,00	25,21	30,43
80 x 6	3,84		195,50	205,50	225,50	245,50	25,21	30,27
90 x 6	4,32		203,00	213,00	233,00	253,00	25,05	30,11
100 x 6	4,80		194,00	204,00	224,00	244,00	24,89	29,87
110 x 6	5,28		209,90	219,90	239,90	259,90	24,74	29,71
120 x 6	5,76		197,00	207,00	227,00	247,00	24,74	29,71
130 x 6	6,24		200,60	210,60	230,60	250,60	24,74	29,56
140 x 6	6,72		216,60	226,60	246,60	266,60	24,58	29,40
150 x 6	7,20		200,60	210,60	230,60	250,60	24,58	29,40
20 x 8	1,28		194,50	204,50	224,50	244,50	34,69	41,49
25 x 8	1,60		194,50	204,50	224,50	244,50	32,56	39,04
30 x 8	1,92		191,50	201,50	221,50	241,50	31,37	37,38
35 x 8	2,24		202,00	212,00	232,00	252,00	30,27	36,35
40 x 8	2,56		191,50	201,50	221,50	241,50	29,56	35,56
45 x 8	2,88		200,50	210,50	230,50	250,50	28,92	34,69
50 x 8	3,20		192,00	202,00	222,00	242,00	20,47	24,58
55 x 8	3,52		213,60	223,60	243,60	263,60	20,47	24,58
60 x 8	3,84		192,00	202,00	222,00	242,00	19,91	23,95
65 x 8	4,16		216,70	226,70	246,70	266,70	19,99	25,21
70 x 8	4,48		194,00	204,00	224,00	244,00	19,60	23,55
75 x 8	4,80		195,50	205,50	225,50	245,50	19,60	23,55
80 x 8	5,12		192,00	202,00	222,00	242,00	19,44	23,16
90 x 8	5,76		194,00	204,00	224,00	244,00	19,12	22,84
100 x 8	6,40		192,00	202,00	222,00	242,00	18,97	22,84
110 x 8	7,04		201,50	211,50	231,50	251,50	18,81	28,21
120 x 8	7,68		194,50	204,50	224,50	244,50	18,81	22,52



Platstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
130 x 8	8,32		205,60	215,60	235,60	255,60	18,81	22,36
140 x 8	8,96		198,10	208,10	228,10	248,10	18,65	22,36
150 x 8	9,60		195,20	205,20	225,20	245,20	18,65	22,13
20 x 10	1,60		196,00	206,00	226,00	246,00	29,56	35,56
25 x 10	2,00		194,50	204,50	224,50	244,50	27,66	33,03
30 x 10	2,41		191,50	201,50	221,50	241,50	26,40	31,53
35 x 10	2,80		202,00	212,00	232,00	252,00	25,21	30,43
40 x 10	3,20		191,50	201,50	221,50	241,50	24,74	29,71
45 x 10	3,60		209,50	219,50	239,50	259,50	24,10	28,92
50 x 10	4,01		192,00	202,00	222,00	242,00	16,91	20,23
55 x 10	4,40		216,70	226,70	246,70	266,70	16,60	19,91
60 x 10	4,80		192,00	202,00	222,00	242,00	16,44	19,76
65 x 10	5,20		216,70	226,70	246,70	266,70	16,28	19,52
70 x 10	5,61		192,00	202,00	222,00	242,00	16,28	19,36
75 x 10	6,00		195,50	205,50	225,50	245,50	16,12	19,12
80 x 10	6,40		192,00	202,00	222,00	242,00	15,88	18,97
90 x 10	7,21		192,00	202,00	222,00	242,00	15,65	18,81
100 x 10	8,00		192,00	202,00	222,00	242,00	15,49	18,65
110 x 10	8,81		201,50	211,50	231,50	251,50	15,25	18,49
120 x 10	9,60		192,50	202,50	222,50	242,50	15,33	18,49
130 x 10	10,40		198,10	208,10	228,10	248,10	15,17	18,33
140 x 10	11,20		195,20	205,20	225,20	245,20	15,09	18,33
150 x 10	12,00		195,20	205,20	225,20	245,20	15,09	18,10
20 x 12	1,92		201,50	211,50	231,50	251,50	26,40	31,53
25 x 12	2,41		201,50	211,50	231,50	251,50	24,42	29,16
30 x 12	2,88		200,50	210,50	230,50	250,50	23,00	27,58
35 x 12	3,36		209,50	219,50	239,50	259,50	22,05	26,63
40 x 12	3,84		193,50	203,50	223,50	243,50	21,42	25,68
45 x 12	4,32		208,10	218,10	238,10	258,10	21,42	25,68
50 x 12	4,80		192,00	202,00	222,00	242,00	14,54	17,39
60 x 12	5,76		192,00	202,00	222,00	242,00	13,99	16,91
65 x 12	6,24		216,70	226,70	246,70	266,70	13,99	16,75
70 x 12	6,72		194,00	204,00	224,00	244,00	13,83	16,60
75 x 12	7,21		195,50	205,50	225,50	245,50	13,67	16,44
80 x 12	7,68		194,00	204,00	224,00	244,00	13,51	16,12
90 x 12	8,64		201,00	211,00	231,00	251,00	13,36	15,96


**Platstaal****CM Staal
Groep 4**Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)**Prijslijst per
17-9-2026**


afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 12	9,60		192,00	202,00	222,00	242,00	13,20	15,81
110 x 12	10,60		201,50	211,50	231,50	251,50	13,20	15,65
120 x 12	11,50		192,50	202,50	222,50	242,50	13,20	15,65
130 x 12	12,40		205,10	215,10	235,10	255,10	12,88	15,49
140 x 12	13,50		205,10	215,10	235,10	255,10	12,88	15,49
150 x 12	14,40		195,20	205,20	225,20	245,20	12,88	15,25
25 x 15	3,00		210,50	220,50	240,50	260,50	21,10	25,13
30 x 15	3,60		209,50	219,50	239,50	259,50	19,76	23,71
40 x 15	4,80		193,50	203,50	223,50	243,50	18,10	21,65
50 x 15	6,00		192,00	202,00	222,00	242,00	12,09	14,70
60 x 15	7,21		194,00	204,00	224,00	244,00	11,70	14,07
65 x 15	7,80		216,70	226,70	246,70	266,70	16,28	19,52
70 x 15	8,40		194,00	204,00	224,00	244,00	11,38	13,59
75 x 15	9,00		195,50	205,50	225,50	245,50	11,22	13,59
80 x 15	9,60		194,00	204,00	224,00	244,00	11,22	13,43
90 x 15	10,80		201,50	211,50	231,50	251,50	10,83	13,20
100 x 15	12,00		192,00	202,00	222,00	242,00	10,83	13,04
110 x 15	13,30		202,00	212,00	232,00	252,00	10,67	12,80
120 x 15	14,40		193,00	203,00	223,00	243,00	10,67	12,80
130 x 15	15,60		198,60	208,60	228,60	248,60	10,51	12,64
140 x 15	16,80		205,60	215,60	235,60	255,60	10,51	12,64
150 x 15	18,00		195,70	205,70	225,70	245,70	10,51	12,64
30 x 20	4,80		209,50	219,50	239,50	259,50	16,44	19,76
40 x 20	6,40		202,00	212,00	232,00	252,00	14,86	17,86
50 x 20	8,00		194,00	204,00	224,00	244,00	10,51	12,64
60 x 20	9,60		201,00	211,00	231,00	251,00	10,51	12,64
65 x 20	10,40		216,70	226,70	246,70	266,70	10,51	13,36
70 x 20	11,20		194,00	204,00	224,00	244,00	10,51	12,64
75 x 20	12,00		202,50	212,50	232,50	252,50	10,51	12,64
80 x 20	12,80		194,00	204,00	224,00	244,00	10,51	12,64
90 x 20	14,40		202,00	212,00	232,00	252,00	10,51	12,64
100 x 20	16,00		192,50	202,50	222,50	242,50	10,51	12,64
120 x 20	19,20		195,00	205,00	225,00	245,00	10,51	12,64
130 x 20	20,80		206,60	216,60	236,60	256,60	10,51	12,64
140 x 20	22,40		205,60	215,60	235,60	255,60	10,51	12,64
150 x 20	24,10		198,60	208,60	228,60	248,60	10,51	12,64



Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

pagina 30/61






Hoekstaal - gelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1028)

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15x 15x 3	0,62		257,50	267,50	287,50	307,50		
20x 20x 3	0,90		201,20	211,20	231,20	251,20	67,33	80,69
25x 25x 3	1,14		201,20	211,20	231,20	251,20	67,02	80,37
25x 25x 4	1,49		213,50	223,50	243,50	263,50	51,21	61,48
30x 30x 3	1,39		196,50	206,50	226,50	246,50	65,75	78,87
30x 30x 4	1,81		195,50	205,50	225,50	245,50	50,02	59,98
30x 30x 5	2,22		203,00	213,00	233,00	253,00	41,17	49,47
35x 35x 3	1,63		216,60	226,60	246,60	266,60	65,83	79,19
35x 35x 4	2,13		195,00	205,00	225,00	245,00	50,02	59,82
40x 40x 4	2,47		192,00	202,00	222,00	242,00	49,55	59,51
40x 40x 5	3,03		192,00	202,00	222,00	242,00	40,38	48,21
40x 40x 6	3,59		201,00	211,00	231,00	251,00	34,06	41,02
45x 45x 5	3,44		194,00	204,00	224,00	244,00	39,75	47,89
50x 50x 5	3,84		193,50	203,50	223,50	243,50	28,29	33,98
50x 50x 6	4,56		193,50	203,50	223,50	243,50	24,02	28,77
50x 50x 7	5,25		202,50	212,50	232,50	252,50	20,78	24,97
50x 50x 8	5,93		211,50	221,50	241,50	261,50	18,49	21,97
55x 55x 6	5,04		217,50	227,50	247,50	267,50	23,87	28,61
60x 60x 6	5,52		193,50	203,50	223,50	243,50	23,87	28,61
60x 60x 8	7,23		195,50	205,50	225,50	245,50	18,33	21,81
65x 65x 6	6,02		211,50	221,50	241,50	261,50	23,79	28,13
65x 65x 7	6,96		195,50	205,50	225,50	245,50	20,23	24,42
65x 65x 8	7,88		216,50	226,50	246,50	266,50	18,41	22,13
65x 65x 9	8,78		216,50	226,50	246,50	266,50	16,75	19,91
70x 70x 7	7,52		193,50	203,50	223,50	243,50	20,23	24,42
70x 70x 8	8,52		215,60	225,60	245,60	265,60	18,10	21,65
75x 75x 6	7,00		216,70	226,70	246,70	266,70	24,26	29,00
75x 75x 7	8,09		202,50	212,50	232,50	252,50	20,23	24,26
75x 75x 8	9,20		195,50	205,50	225,50	245,50	17,94	21,50
75x 75x 10	11,30		207,70	217,70	237,70	257,70	14,54	17,39
80x 80x 8	9,81		194,00	204,00	224,00	244,00	17,94	21,50
80x 80x 10	12,10		196,00	206,00	226,00	246,00	16,52	17,23




Hoekstaal - ongelijkzijdig


CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
30x 20x 3	1,14		219,20	229,20	249,20	269,20	67,02	80,37
40x 20x 3	1,39		219,20	229,20	249,20	269,20	68,60	79,98
40x 20x 4	1,80		217,20	227,20	247,20	267,20	50,81	61,17
40x 25x 4	1,97		214,50	224,50	244,50	264,50	50,81	61,09
45x 30x 4	2,28		211,50	221,50	241,50	261,50	49,87	59,82
45x 30x 5	2,81		211,50	221,50	241,50	261,50	40,94	49,08
50x 30x 5	3,02		205,50	215,50	235,50	255,50	29,08	35,01
50x 40x 4	2,76		217,10	227,10	247,10	267,10	35,40	42,36
50x 40x 5	3,41		213,00	223,00	243,00	263,00	28,69	34,38
60x 30x 5	3,43		197,00	207,00	227,00	247,00	28,69	34,38
60x 40x 5	3,83		196,50	206,50	226,50	246,50	28,53	34,38
60x 40x 6	4,55		197,00	207,00	227,00	247,00	24,18	28,92
65x 50x 5	4,43		204,00	214,00	234,00	254,00	28,29	33,98
65x 50x 6	5,26		204,00	214,00	234,00	254,00	24,02	28,77
65x 50x 7	6,07		213,00	223,00	243,00	263,00	20,78	24,74
75x 50x 6	5,76		197,00	207,00	227,00	247,00	24,02	28,61
75x 50x 8	7,53		208,20	218,20	238,20	258,20	18,33	21,81
75x 55x 7	6,93		210,80	220,80	240,80	260,80	18,33	21,81
80x 40x 6	5,51		198,00	208,00	228,00	248,00	24,02	28,77
80x 40x 8	7,21		205,00	215,00	235,00	255,00	18,33	21,97
80x 65x 6	6,73		205,00	215,00	235,00	255,00	23,71	25,05
80x 65x 8	8,83		205,00	215,00	235,00	255,00	18,10	21,81
90x 65x 6	7,21		207,00	217,00	237,00	257,00	23,63	28,21
90x 65x 8	9,47		207,00	217,00	237,00	257,00	18,10	21,65
100x 50x 6	6,98		200,50	210,50	230,50	250,50	23,63	28,21
100x 50x 8	9,16		198,50	208,50	228,50	248,50	18,10	21,65
100x 50x 10	11,30		206,00	216,00	236,00	256,00	14,54	17,39
100x 75x 8	10,80		204,00	214,00	234,00	254,00	17,94	21,50
120x 80x 8	12,40		203,90	213,90	233,90	253,90	17,78	21,26
130x 65x 8	12,00		207,20	217,20	237,20	257,20	17,78	21,26
150x100x 10	19,40		205,50	215,50	235,50	255,50	14,15	17,07
200x100x 10	23,40		210,00	220,00	240,00	260,00	14,15	17,07







Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10024 (DIN 1025-1)

pagina 39/61

Strippen

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
165 x 5	6,60		221,00	231,00	251,00	271,00	40,62	48,53
180 x 5	7,20		221,00	231,00	251,00	271,00	40,62	48,53
200 x 5	8,00		221,00	231,00	251,00	271,00	40,38	48,36
300 x 5	12,00		221,00	231,00	251,00	271,00	40,38	48,36
165 x 6	7,92		221,00	231,00	251,00	271,00	24,42	29,17
180 x 6	8,64		221,00	231,00	251,00	271,00	24,42	24,43
200 x 6	9,60		221,00	231,00	251,00	271,00	24,18	28,92
230 x 6	11,00		224,50	234,50	254,50	274,50	24,26	29,00
250 x 6	12,00		223,00	233,00	253,00	273,00	24,02	28,77
300 x 6	14,40		223,00	233,00	253,00	273,00	24,02	28,77
165 x 8	10,60		218,50	228,50	248,50	268,50	18,49	21,97
180 x 8	11,50		201,50	211,50	231,50	251,50	18,49	18,49
200 x 8	12,80		201,50	211,50	231,50	251,50	18,33	21,97
230 x 8	14,70		208,50	218,50	238,50	258,50	18,33	21,97
250 x 8	16,00		206,00	216,00	236,00	256,00	18,33	21,82
300 x 8	19,20		206,00	216,00	236,00	256,00	18,10	21,82
350 x 8	22,40		206,00	216,00	236,00	256,00	18,10	21,82
400 x 8	25,60		214,50	224,50	244,50	264,50	18,10	21,82
160 x 10	13,01		204,00	214,00	234,00	254,00	15,09	18,10
165 x 10	13,20		219,00	229,00	249,00	269,00	14,86	17,86
180 x 10	14,40		199,50	209,50	229,50	249,50	14,86	17,86
200 x 10	16,00		199,50	209,50	229,50	249,50	14,86	17,86
230 x 10	18,40		206,00	216,00	236,00	256,00	14,70	17,71
250 x 10	20,00		203,50	213,50	233,50	253,50	14,54	17,39
280 x 10	22,40		212,50	222,50	242,50	262,50	14,54	17,39
300 x 10	24,00		203,50	213,50	233,50	253,50	14,54	17,39
350 x 10	28,00		205,00	215,00	235,00	255,00	14,54	17,39
400 x 10	32,00		213,50	223,50	243,50	263,50	14,54	17,23
165 x 12	15,84		219,00	229,00	249,00	269,00	12,64	15,08
180 x 12	17,30		199,50	209,50	229,50	249,50	12,64	15,08
200 x 12	19,20		199,50	209,50	229,50	249,50	12,64	15,08
230 x 12	22,10		206,00	216,00	236,00	256,00	12,41	15,08
250 x 12	24,00		203,50	213,50	233,50	253,50	12,41	15,08
280 x 12	26,90		221,00	231,00	251,00	271,00	12,09	14,55




Strippen


CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
300 x 12	28,80		203,50	213,50	233,50	253,50	12,09	14,70
350 x 12	33,60		213,50	223,50	243,50	263,50	12,09	14,38
400 x 12	38,40		213,50	223,50	243,50	263,50	12,09	14,38
165 x 15	19,80		212,50	222,50	242,50	262,50	10,19	12,25
180 x 15	21,60		199,50	209,50	229,50	249,50	10,19	12,25
200 x 15	24,00		199,50	209,50	229,50	249,50	10,19	12,01
230 x 15	27,60		206,00	216,00	236,00	256,00	10,19	12,01
250 x 15	30,00		203,50	213,50	233,50	253,50	10,04	12,01
300 x 15	36,00		203,50	213,50	233,50	253,50	10,04	11,85
350 x 15	42,00		213,50	223,50	243,50	263,50	9,88	11,62
400 x 15	48,00		213,50	223,50	243,50	263,50	9,88	11,62
165 x 20	26,40		41,50	51,50	71,50	91,50	8,14	9,64
180 x 20	28,80		199,50	209,50	229,50	249,50	7,82	9,40
200 x 20	32,00		199,50	209,50	229,50	249,50	7,82	9,40
230 x 20	36,80		206,00	216,00	236,00	256,00	7,82	9,17
250 x 20	40,00		203,50	213,50	233,50	253,50	7,82	9,17
300 x 20	48,00		203,50	213,50	233,50	253,50	7,67	9,01
350 x 20	56,00		216,00	226,00	246,00	266,00	7,43	8,77
400 x 20	64,00		216,00	226,00	246,00	266,00	7,43	8,77
							0,00	0,00
165 x 25	33,00		219,00	229,00	249,00	269,00	7,43	8,77
180 x 25	36,00		206,50	216,50	236,50	256,50	7,43	8,77
200 x 25	40,00		204,00	214,00	234,00	254,00	7,43	8,77
250 x 25	50,00		206,00	216,00	236,00	256,00	7,43	8,77
300 x 25	60,00		204,00	214,00	234,00	254,00	7,43	8,77
180 x 30	43,20		204,00	214,00	234,00	254,00	7,43	8,77
200 x 30	48,00		204,00	214,00	234,00	254,00	7,43	8,77
250 x 30	60,00		206,00	216,00	236,00	256,00	7,43	8,77





Warmgewalst Plaatstaal (dunne)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10051

Prijslijst per 17-9-2026


afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000 kg en meer	500 kg t/o 1000 kg	250 kg t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 1,50	24		255,00	270,00	285,00	315,00		
2000 x 1000 x 2,00	32		254,30	269,30	284,30	314,30		
2000 x 1000 x 2,50	40		254,10	269,10	284,10	314,10		
2500 x 1250 x 1,50	38		254,30	269,30	284,30	314,30		
2500 x 1250 x 2,00	50		253,60	268,60	283,60	313,60		
3000 x 1500 x 2,00	72		253,60	268,60	283,60	313,60		
2500 x 1250 x 2,50	63		253,40	268,40	283,40	313,40		

Tranenplaat

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59220

Prijslijst per 17-9-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3/5	56		262,60	277,60	292,60	322,60		
2500 x 1250 x 3/5	88		262,00	277,00	292,00	322,00		
2000 x 1000 x 4/6	72		262,40	277,40	292,40	322,40		
2500 x 1250 x 4/6	113		261,70	276,70	291,70	321,70		
6000 x 1500 x 4/6	324		261,70	276,70	291,70	321,70		
2000 x 1000 x 5/7	88		262,40	277,40	292,40	322,40	39,75	47,65
2500 x 1250 x 5/7	138		261,70	276,70	291,70	321,70	33,19	39,67
6000 x 1500 x 5/7	396		261,70	276,70	291,70	321,70	26,55	31,77
2000 x 1000 x 6/8	104		262,40	277,40	292,40	322,40	27,66	32,95
2500 x 1250 x 6/8	163		261,70	276,70	291,70	321,70	23,00	27,50
6000 x 1500 x 6/8	468		261,70	276,70	291,70	321,70	18,41	21,97
2000 x 1000 x 8/10	136		262,60	277,60	292,60	322,60	21,02	25,05




Kwaliteit DC01+ ZE 25/25A volgens EN 10152

Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per

17-9-2026

[illegible]





Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9

In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

23-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
4	0,099		425,00	475,00	545,00	625,00	
5	0,154		425,00	475,00	545,00	625,00	
6	0,222		425,00	475,00	545,00	625,00	
7	0,302		425,00	475,00	545,00	625,00	
8	0,395		355,00	405,00	475,00	555,00	
9	0,499		355,00	405,00	475,00	555,00	
10	0,617		355,00	405,00	475,00	555,00	
11	0,746		355,00	405,00	475,00	555,00	
12	0,888		355,00	405,00	475,00	555,00	
13	1,042		355,00	405,00	475,00	555,00	
14	1,208		355,00	405,00	475,00	555,00	
15	1,387		355,00	405,00	475,00	555,00	
16	1,578		355,00	405,00	475,00	555,00	
17	1,782		355,00	405,00	475,00	555,00	
18	1,998		355,00	405,00	475,00	555,00	
19	2,226		355,00	405,00	475,00	555,00	
20	2,466		355,00	405,00	475,00	555,00	
22	2,984		355,00	405,00	475,00	555,00	
24	3,551		355,00	405,00	475,00	555,00	
25	3,853		355,00	405,00	475,00	555,00	
26	4,168		355,00	405,00	475,00	555,00	
28	4,834		355,00	405,00	475,00	555,00	
30	5,549		355,00	405,00	475,00	555,00	
32	6,313		360,00	410,00	480,00	560,00	
35	7,553		360,00	410,00	480,00	560,00	
38	8,903		360,00	410,00	480,00	560,00	
40	9,865		360,00	410,00	480,00	560,00	
42	10,876		360,00	410,00	480,00	560,00	
45	12,485		360,00	410,00	480,00	560,00	
50	15,410		360,00	410,00	480,00	560,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

23-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
10 x 2	0,160		430,00	480,00	550,00	630,00	
12 x 2	0,190		430,00	480,00	550,00	630,00	
15 x 2	0,240		430,00	480,00	550,00	630,00	
16 x 2	0,252		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 2	0,320		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 2	0,390		430,00	480,00	550,00	630,00	
30 x 2	0,472		430,00	480,00	550,00	630,00	
40 x 2	0,628						
6 x 3	0,142		430,00	480,00	550,00	630,00	
8 x 3	0,190		430,00	480,00	550,00	630,00	
10 x 3	0,236		430,00	480,00	550,00	630,00	
12 x 3	0,283		430,00	480,00	550,00	630,00	
15 x 3	0,354		430,00	480,00	550,00	630,00	
16 x 3	0,380		430,00	480,00	550,00	630,00	
18 x 3	0,430		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 3	0,472		430,00	480,00	550,00	630,00	
22 x 3	0,519		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 3	0,584		430,00	480,00	550,00	630,00	
30 x 3	0,710		430,00	480,00	550,00	630,00	
35 x 3	0,830		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 3	0,944		370,00	420,00	490,00	570,00	
50 x 3	1,181		375,00	425,00	495,00	575,00	
60 x 3	1,420		390,00	440,00	510,00	590,00	
8 x 4	0,252		430,00	480,00	550,00	630,00	
10 x 4	0,315		430,00	480,00	550,00	630,00	
12 x 4	0,380		430,00	480,00	550,00	630,00	
15 x 4	0,472		430,00	480,00	550,00	630,00	
16 x 4	0,504		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 4	0,630		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 4	0,779		430,00	480,00	550,00	630,00	
30 x 4	0,944		430,00	480,00	550,00	630,00	
35 x 4	1,102		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 4	1,260		370,00	420,00	490,00	570,00	
45 x 4	1,420		370,00	420,00	490,00	570,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

23-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
50 x 4	1,574		375,00	425,00	495,00	575,00	
60 x 4	1,890		390,00	440,00	510,00	590,00	
70 x 4	2,204		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 4	2,518		410,00	460,00	530,00	610,00	
10 x 5	0,394		430,00	480,00	550,00	630,00	
12 x 5	0,472		430,00	480,00	550,00	630,00	
15 x 5	0,590		430,00	480,00	550,00	630,00	
16 x 5	0,630		430,00	480,00	550,00	630,00	
18 x 5	0,710		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 5	0,790		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 5	0,984		430,00	480,00	550,00	630,00	
30 x 5	1,181		430,00	480,00	550,00	630,00	
32 x 5	1,260		430,00	480,00	550,00	630,00	
35 x 5	1,380		370,00	420,00	490,00	570,00	
40 x 5	1,574		370,00	420,00	490,00	570,00	
45 x 5	1,771		370,00	420,00	490,00	570,00	
50 x 5	1,970		375,00	425,00	495,00	575,00	
55 x 5	2,164		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 5	2,361		390,00	440,00	510,00	590,00	
65 x 5	2,560		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 5	2,760		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 5	2,951		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 5	3,148		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 5	3,542		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 5	3,935		410,00	460,00	530,00	610,00	
12 x 6	0,570		430,00	480,00	550,00	630,00	
14 x 6	0,661		430,00	480,00	550,00	630,00	
15 x 6	0,710		430,00	480,00	550,00	630,00	
16 x 6	0,760		430,00	480,00	550,00	630,00	
18 x 6	0,850		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 6	0,944		430,00	480,00	550,00	630,00	
22 x 6	1,040		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 6	1,181		370,00	420,00	490,00	570,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

23-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
30 x 6	1,420		370,00	420,00	490,00	570,00	
32 x 6	1,511		370,00	420,00	490,00	570,00	
35 x 6	1,653		370,00	420,00	490,00	570,00	
40 x 6	1,890		370,00	420,00	490,00	570,00	
45 x 6	2,130		370,00	420,00	490,00	570,00	
50 x 6	2,361		375,00	425,00	495,00	575,00	
60 x 6	2,833		390,00	440,00	510,00	590,00	
65 x 6	3,070		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 6	3,310		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 6	3,542		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 6	3,778		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 6	4,250		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 6	4,722		410,00	460,00	530,00	610,00	
10 x 8	0,623		430,00	480,00	550,00	630,00	
12 x 8	0,760		430,00	480,00	550,00	630,00	
15 x 8	0,944		430,00	480,00	550,00	630,00	
16 x 8	1,010		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 8	1,260		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 8	1,574		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 8	1,890		370,00	420,00	490,00	570,00	
35 x 8	2,204		370,00	420,00	490,00	570,00	
40 x 8	2,520		370,00	420,00	490,00	570,00	
45 x 8	2,833		370,00	420,00	490,00	570,00	
50 x 8	3,150		365,00	415,00	485,00	565,00	
55 x 8	3,463		430,00	480,00	550,00	630,00	
60 x 8	3,780		390,00	440,00	510,00	590,00	
65 x 8	4,092		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 8	4,410		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 8	4,722		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 8	5,037		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 8	5,666		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 8	6,296		410,00	460,00	530,00	610,00	
12 x 10	0,944		430,00	480,00	550,00	630,00	
15 x 10	1,181		430,00	480,00	550,00	630,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

23-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
16 x 10	1,260		430,00	480,00	550,00	630,00	
18 x 10	1,420		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 10	1,574		430,00	480,00	550,00	630,00	
22 x 10	1,731		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 10	1,970		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 10	2,361		370,00	420,00	490,00	570,00	
32 x 10	2,520		390,00	440,00	510,00	590,00	
35 x 10	2,760		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 10	3,150		390,00	440,00	510,00	590,00	
45 x 10	3,542		370,00	420,00	490,00	570,00	
50 x 10	3,940		365,00	415,00	485,00	565,00	
55 x 10	4,330		430,00	480,00	550,00	630,00	
60 x 10	4,722		390,00	440,00	510,00	590,00	
65 x 10	5,120		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 10	5,510		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 10	5,903		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 10	6,296		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 10	7,083		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 10	7,870		410,00	460,00	530,00	610,00	
16 x 12	1,511		430,00	480,00	550,00	630,00	
20 x 12	1,890		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 12	2,361		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 12	2,833		390,00	440,00	510,00	590,00	
32 x 12	3,022		390,00	440,00	510,00	590,00	
35 x 12	3,310		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 12	3,780		390,00	440,00	510,00	590,00	
45 x 12	4,250		390,00	440,00	510,00	590,00	
50 x 12	4,722		365,00	415,00	485,00	565,00	
60 x 12	5,670		390,00	440,00	510,00	590,00	
65 x 12	6,140		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 12	6,611		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 12	7,083		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 12	7,555		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 12	8,500		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 12	9,444		410,00	460,00	530,00	610,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

23-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
20 x 15	2,361		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 15	2,951		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 15	3,542		390,00	440,00	510,00	590,00	
35 x 15	4,132		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 15	4,722		390,00	440,00	510,00	590,00	
45 x 15	5,312		390,00	440,00	510,00	590,00	
50 x 15	5,903		365,00	415,00	485,00	565,00	
55 x 15	6,493		390,00	440,00	510,00	590,00	
60 x 15	7,083		390,00	440,00	510,00	590,00	
65 x 15	7,673		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 15	8,264		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 15	8,854		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 15	9,444		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 15	10,625		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 15	11,805		410,00	460,00	530,00	610,00	
20 x 16	2,520		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 16	3,150		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 16	3,780		390,00	440,00	510,00	590,00	
32 x 16	4,030		390,00	440,00	510,00	590,00	
35 x 16	4,410		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 16	5,040		390,00	440,00	510,00	590,00	
50 x 16	6,300		365,00	415,00	485,00	565,00	
60 x 16	7,560		390,00	440,00	510,00	590,00	
70 x 16	8,814		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 16	10,070		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 16	11,330		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 16	12,590		410,00	460,00	530,00	610,00	
30 x 18	4,250		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 18	5,670		390,00	440,00	510,00	590,00	
80 x 18	11,330		410,00	460,00	530,00	610,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

23-3-2026

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
22 x 20	3,450		430,00	480,00	550,00	630,00	
25 x 20	3,940		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 20	4,722		390,00	440,00	510,00	590,00	
35 x 20	5,510		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 20	6,300		390,00	440,00	510,00	590,00	
45 x 20	7,083		390,00	440,00	510,00	590,00	
50 x 20	7,870		365,00	415,00	485,00	565,00	
55 x 20	8,660		390,00	440,00	510,00	590,00	
60 x 20	9,444		360,00	410,00	480,00	560,00	
65 x 20	10,230		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 20	11,020		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 20	11,805		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 20	12,590		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 20	14,170		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 20	15,740		410,00	460,00	530,00	610,00	
30 x 25	5,903		390,00	440,00	510,00	590,00	
35 x 25	6,890		390,00	440,00	510,00	590,00	
40 x 25	7,870		390,00	440,00	510,00	590,00	
45 x 25	8,854		390,00	440,00	510,00	590,00	
50 x 25	9,840		365,00	415,00	485,00	565,00	
60 x 25	11,810		360,00	410,00	480,00	560,00	
65 x 25	12,790		410,00	460,00	530,00	610,00	
70 x 25	13,770		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 25	14,760		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 25	15,740		410,00	460,00	530,00	610,00	
90 x 25	17,710		410,00	460,00	530,00	610,00	
100 x 25	19,680		410,00	460,00	530,00	610,00	
40 x 30	9,444		390,00	440,00	510,00	590,00	
45 x 30	10,630		390,00	440,00	510,00	590,00	
50 x 30	11,810		365,00	415,00	485,00	565,00	
60 x 30	14,170		360,00	410,00	480,00	560,00	
70 x 30	16,530		410,00	460,00	530,00	610,00	
75 x 30	17,710		410,00	460,00	530,00	610,00	
80 x 30	18,890		410,00	460,00	530,00	610,00	

