



PRIJSLIJST CM STAAL : 06-11-2024

Groep 1	Koudgewalste profielen, prijzen per 100kg	Pagina
	Hoekprofielen	3
	U-profielen	6
	C-profielen	12
	Omega-profielen UIT ASSORTIMENT	12
	Z-profielen UIT ASSORTIMENT	13
	Rail-profielen	13
Groep 2	Buisprofielen, prijzen per meter	
	Gelaste stalen buisprofielen vierkant	14
	Gelaste stalen buisprofielen rechthoekig	16
	Hop buisprofielen met aanslag	20
Groep 3	Ronde buisprofielen, prijzen per meter	
	Ronde buis, blank gelast	21
	Plat-ovaal	22
	Kasbuis	23
	Constructiebuis	24
	Klasse A buis	24
	Gasbuis	25
	Stoombuis	25
Groep 4	Warmgewalste profielen, prijzen per 100kg	
	Platstaal	26
	Rondstaal	31
	Vierkantstaal	32
	Hoekstaal -gelijkzijdig	33
	Hoekstaal - ongelijkzijdig	35
	T-staal -gelijkzijdig en ongelijkzijdig	36
	Klein U-staal	37
	UNP balkstaal	38
	7	39
	IPE balkstaal	40
	HEA balkstaal	41
	HEB balkstaal	42
	Strippen	43
	Warmgewalst plaatstaal	45
	Warmgewalst plaatstaal (dunne plaat)	47
	Tranenplaat	47
	Koudgewalst plaatstaal	48
	Electrolytisch verzinkt plaatstaal (Zincor)	49
	Continu Thermisch verzinkt plaatstaal	50
Groep 5	Blankstaal, prijzen per 100kg	
	Blank getrokken rondstaal St37K	51
	Blank getrokken vierkantstaal St 37K	53
	Blank getrokken platstaal St37K	54
	Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond	61



ALGEMENE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend t.w. de geldende wettelijke rente.

Leveringen van minstens Euro 250,00 netto exclusief B.T.W. geschieden franco huis.
Voor orders onder Euro 250,00 wordt minimaal Euro 35,00 vrachtkosten berekend.

Alle prijzen zijn weergegeven per 100 kg, behalve bij de buizen. Daar staan de prijzen per 100 m1.

Begripsbepaling:

Post: Een post is een hoeveelheid van één artikel in één afmeting ter verzending in één keer aan één adres.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meerdere posten voor levering uit voorraad in één keer aan één adres.

Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staaifederatie Nederland van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V40409040). Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde (of: de bijlage). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen"

Hiermee vervalt onze huidige prijslijst.



Koudgewalste Hoekprofielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

6-11-2024

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15 x 15 x 1,5	0,34	6	362,00	372,00	392,00	412,00		
15 x 15 x 2	0,44	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
15 x 15 x 3	0,62	6	244,00	254,00	274,00	294,00	108,43	130,04
20 x 20 x 2	0,60	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
20 x 20 x 3	0,86	6-7	244,00	254,00	274,00	294,00	105,88	126,68
25 x 25 x 2	0,76	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
25 x 25 x 3	1,10	6	239,00	249,00	269,00	289,00	103,15	123,77
30 x 30 x 2	0,92	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
30 x 30 x 3	1,34	6-7	239,00	249,00	269,00	289,00	102,22	122,77
35 x 35 x 2	1,08	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
35 x 35 x 3	1,58	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	101,72	122,03
35 x 35 x 4	2,07	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	78,12	93,52
40 x 40 x 2	1,24	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00		
40 x 40 x 3	1,82	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	101,66	121,96
40 x 40 x 4	2,39	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	77,13	92,59
45 x 45 x 4	3,01	6	233,00	243,00	263,00	283,00		
50 x 50 x 2	1,56	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
50 x 50 x 3	2,30	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,74	83,65
50 x 50 x 4	3,03	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	53,53	64,27
50 x 50 x 5	3,72	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,66	51,29
60 x 60 x 3	2,78	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,74	83,65
60 x 60 x 4	3,67	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	53,53	64,27
65 x 65 x 3	3,02	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	83,65
70 x 70 x 4	4,30	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,91	63,90
80 x 80 x 5	6,12	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	42,66	51,54
100 x 100 x 3	4,70	6	231,00	241,00	261,00	281,00	66,21	76,16
100 x 100 x 5	7,72	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	44,69	50,82



Koudgewalste Hoekprofielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 15 x 2	0,52	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
25 x 15 x 2	0,60	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
30 x 15 x 2	0,68	6	275,00	285,00	305,00	325,00		
30 x 15 x 3	0,98	6	248,00	258,00	278,00	298,00	103,71	122,90
30 x 20 x 2	0,76	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
30 x 20 x 3	1,10	7	244,00	254,00	274,00	294,00	103,15	123,77
30 x 25 x 3	1,22	6	244,00	254,00	274,00	294,00	103,15	123,77
40 x 20 x 2	0,92	6	274,00	284,00	304,00	324,00		
40 x 20 x 3	1,34	6-7	239,00	249,00	269,00	289,00	102,22	122,77
40 x 25 x 3	1,46	6	231,00	241,00	261,00	281,00	102,28	122,77
40 x 30 x 2	1,08	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
40 x 30 x 3	1,58	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	101,84	122,21
50 x 20 x 2	1,08	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
50 x 25 x 3	1,70	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	70,61	84,52
50 x 30 x 2	1,24	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
50 x 30 x 3	1,82	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	70,61	84,52
50 x 40 x 2 *	1,40	6	261,00	271,00	291,00	311,00		0,00
50 x 40 x 3	2,06	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	
60 x 30 x 3	2,06	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	83,65
60 x 40 x 3	2,30	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,74	83,65
60 x 40 x 4	3,03	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	53,53	64,52
70 x 40 x 3	2,54	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	83,65
70 x 50 x 4	3,66	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	53,53	64,27
75 x 40 x 3	2,66	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	83,65
80 x 40 x 3	2,78	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,74	83,65
80 x 40 x 4	3,67	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	53,53	64,27
80 x 50 x 3	3,02	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	83,65
80 x 50 x 4	3,99	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	52,85	63,71
90 x 40 x 3	3,02	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	83,90
100 x 50 x 3	3,50	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
100 x 50 x 4	4,63	6-7	215,00	225,00	245,00	265,00	69,12	83,03

* uitlopende maat



Koudgewalste Hoekprofielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 80 x 5	6,92	7	231,00	241,00	261,00	281,00	44,69	50,82
120 x 60 x 3	4,22	7	231,00	241,00	261,00	281,00	56,28	66,23
120 x 60 x 5	6,92	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	44,69	50,82
120 x 80 x 3	4,70	6	231,00	241,00	261,00	281,00	66,21	76,16
120 x 80 x 5	7,72	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	44,69	50,82
120 x100 x 3	5,18	6	231,00	241,00	261,00	281,00	66,21	76,16
120 x100 x 5	8,52	6	231,00	241,00	261,00	281,00	44,69	50,82

Koudgewalste U-Profielen
Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024
CM Staal
Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
10 x 10 x 10 x 1,5	0,31	6-7	362,00	372,00	392,00	412,00		
12 x 12 x 12 x 1,5	0,39	6-7	362,00	372,00	392,00	412,00		
12 x 12 x 12 x 2	0,49	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
15 x 15 x 15 x 1,5	0,49	6-7	362,00	372,00	392,00	412,00		
15 x 15 x 15 x 2	0,64	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
18 x 18 x 18 x 1,5	0,60	6	362,00	372,00	392,00	412,00		
18 x 18 x 18 x 2	0,78	6	275,00	285,00	305,00	325,00		
20 x 20 x 20 x 1,5	0,67	6-7	362,00	372,00	392,00	412,00		
20 x 20 x 20 x 2	0,88	6-7	271,00	281,00	301,00	321,00		
20 x 20 x 20 x 3	1,24	6	244,00	254,00	274,00	294,00	102,22	122,77
22 x 22 x 22 x 2	0,97	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
23 x 23 x 23 x 1,5	0,78	6	342,00	352,00	372,00	392,00		
23 x 23 x 23 x 2	1,02	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
25 x 25 x 25 x 1,5	0,85	6	342,00	352,00	372,00	392,00		
25 x 25 x 25 x 2	1,12	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00		
25 x 25 x 25 x 2,5	1,36	6	319,00	329,00	349,00	369,00		
25 x 25 x 25 x 3	1,60	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	101,66	121,96
28 x 28 x 28 x 1,5	0,96	6	342,00	352,00	372,00	392,00		
30 x 30 x 30 x 2	1,36	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00		
30 x 30 x 30 x 2,5	1,66	6	319,00	329,00	349,00	369,00		
30 x 30 x 30 x 3	1,96	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	101,29	121,16
32 x 32 x 32 x 2	1,45	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
35 x 35 x 35 x 2	1,53	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
35 x 35 x 35 x 3	2,32	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	101,10	121,16



CM Staal
Groep 1

Koudgewalste U-Profielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handellengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijzlijst per

6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
36 x 36 x 36 x 2	1,64	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
40 x 40 x 40 x 2	1,84	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00		
40 x 40 x 40 x 3	2,68	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	100,42	120,47
40 x 40 x 40 x 4	3,43	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	76,57	91,91
40 x 40 x 40 x 5	4,24	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	60,92	84,58
45 x 45 x 45 x 3	3,04	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	100,42	124,76
50 x 50 x 50 x 2	2,32	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
50 x 50 x 50 x 3	3,40	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,12	83,03
50 x 50 x 50 x 4	4,45	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	52,85	63,59
50 x 50 x 50 x 5	5,44	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	42,04	50,24
60 x 60 x 60 x 3	4,12	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,12	83,03
60 x 60 x 60 x 4	5,41	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	52,91	63,59
60 x 60 x 60 x 5	6,64	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	42,04	50,30
70 x 70 x 70 x 4	6,37	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	52,91	63,59
80 x 80 x 80 x 4	7,33	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,91	63,59
100 x100 x100 x 4	9,25	6	231,00	241,00	261,00	281,00	51,98	62,47



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
19 x 13 x 19 x 1,5	0,57	6	362,00	372,00	392,00	412,00		
20 x 15 x 20 x 1,5	0,61	6	362,00	372,00	392,00	412,00		
25 x 15 x 25 x 2	0,96	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
10 x 20 x 10 x 2	0,56	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
15 x 20 x 15 x 2	0,72	6-7	275,00	285,00	305,00	325,00		
25 x 20 x 25 x 2	1,03	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,91	6	342,00	352,00	372,00	392,00		
30 x 20 x 30 x 2	1,20	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
40 x 20 x 40 x 2	1,51	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
35 x 22 x 35 x 2	1,39	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
15 x 25 x 15 x 1,5	0,61	6	342,00	352,00	372,00	392,00		
15 x 25 x 15 x 2	0,80	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
35 x 25 x 35 x 2	1,44	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
54 x 28 x 54 x 3	3,07	6	261,00	271,00	291,00	311,00	75,45	85,41
15 x 30 x 15 x 2	0,88	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
20 x 30 x 20 x 3	1,48	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	101,66	121,96
40 x 30 x 40 x 2	1,67	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
40 x 30 x 40 x 3	2,44	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	106,44	121,03
50 x 30 x 50 x 2	2,00	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
50 x 30 x 50 x 3	2,92	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
48 x 33 x 48 x 3*	2,90	6	231,00	241,00	261,00	281,00	100,42	120,47
20 x 34 x 20 x 2	1,10	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 35 x 30 x 3	2,07	6	231,00	241,00	261,00	281,00	101,10	121,16
12 x 36 x 12 x 2	0,87	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
50 x 37 x 50 x 3	3,09	7	233,00	243,00	263,00	283,00	69,12	83,03
15 x 40 x 15 x 2	1,04	7	261,00	271,00	291,00	311,00		
20 x 40 x 20 x 2	1,20	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	101,66	121,96
25 x 40 x 25 x 2	1,36	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
25 x 40 x 25 x 3	1,96	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	101,10	121,16
30 x 40 x 30 x 2	1,52	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	101,10	121,16
50 x 40 x 50 x 3	3,16	6	231,00	241,00	261,00	281,00	73,28	83,03

* uitlopende afmeting



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 1

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
60 x 40 x 60 x 3	3,64	6	231,00	241,00	261,00	281,00	101,10	121,16
32 x 44 x 32 x 3	2,40	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
20 x 45 x 20 x 4	2,37	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	77,13	92,59
40 x 45 x 40 x 2	1,91	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
20 x 50 x 20 x 1,5	1,02	6	342,00	352,00	372,00	392,00		
20 x 50 x 20 x 2	1,36	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
20 x 50 x 20 x 3	1,96	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	73,90	83,96
25 x 50 x 25 x 2	1,51	6	256,00	266,00	286,00	306,00		
25 x 50 x 25 x 3	2,20	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,74	83,65
30 x 50 x 30 x 2	1,67	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,74	83,65
40 x 50 x 40 x 3	2,92	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,92	83,03
40 x 50 x 40 x 4	3,81	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	52,85	63,59
70 x 50 x 70 x 4	5,73	6	261,00	271,00	291,00	311,00	52,85	63,59
30 x 55 x 30 x 2	1,75	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 55 x 30 x 5	4,04	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	42,66	51,29
30 x 60 x 30 x 2	1,83	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 60 x 30 x 3	2,68	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,74	83,65
30 x 60 x 30 x 4	3,49	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	56,01	63,90
40 x 60 x 40 x 2	2,15	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
40 x 60 x 40 x 3	3,16	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,12	83,03
40 x 60 x 40 x 4	4,13	6-7	215,00	225,00	245,00	265,00	52,85	63,59
50 x 60 x 50 x 3	3,64	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
40 x 65 x 40 x 4	4,29	6	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
40 x 65 x 40 x 5	5,24	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	48,25	50,30
42 x 65 x 42 x 5	5,44	6	231,00	241,00	261,00	281,00	42,04	50,30
42,5x 65 x 42,5x 4	4,45	6	231,00	241,00	261,00	281,00	53,00	60,63
20 x 70 x 20 x 2	1,68	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
25 x 70 x 25 x 3	2,68	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,74	83,65
30 x 70 x 30 x 2,5	2,46	6	319,50	329,50	349,50	369,50		
30 x 70 x 30 x 3	2,92	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,12	83,03
35 x 70 x 35 x 4	4,12	7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
40 x 70 x 40 x 3	3,40	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,12	83,03

* uitlopende afmeting



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

6-11-2024

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 70 x 40 x 4	4,45	6-7-7,5	218,00	228,00	248,00	268,00	52,85	63,59
50 x 70 x 50 x 4	5,09	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	52,85	63,59
30 x 80 x 30 x 3	3,16	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	73,28	83,40
30 x 80 x 30 x 4	4,13	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,72	63,59
40 x 80 x 40 x 3	3,64	6-7	215,00	225,00	245,00	265,00	69,12	83,03
40 x 80 x 40 x 4	4,77	6-7-7,5	215,00	225,00	245,00	265,00	52,91	63,59
45 x 80 x 45 x 3	3,88	6	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
45 x 80 x 45 x 4	5,09	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
45 x 80 x 45 x 5	6,24	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	42,04	50,30
50 x 80 x 50 x 3	4,12	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,12	83,03
50 x 80 x 50 x 4	5,41	6-7-7,5	215,00	225,00	245,00	265,00	52,91	63,59
50 x 80 x 50 x 5	6,64	6-7-7,5	218,00	228,00	248,00	268,00	42,04	50,30
50 x 80 x 50 x 6	7,84	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	36,02	43,28
60 x 80 x 60 x 6	8,80	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	36,02	43,28
30 x 90 x 30 x 3	3,40	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,12	83,03
40 x 90 x 40 x 3	3,88	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	73,28	83,40
40 x 90 x 40 x 4	5,08	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
30 x 100 x 30 x 3	3,64	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,12	83,03
30 x 100 x 30 x 4	4,77	6	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
40 x 100 x 40 x 3	4,12	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	69,12	83,03
40 x 100 x 40 x 4	5,41	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	52,85	63,59
40 x 100 x 40 x 5	6,64	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	42,04	50,30
50 x 100 x 50 x 3	4,60	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,12	83,03
50 x 100 x 50 x 4	6,05	6-7-7,5	215,00	225,00	245,00	265,00	52,85	63,59
50 x 100 x 50 x 5	7,44	6-7	215,00	225,00	245,00	265,00	42,04	50,30
50 x 100 x 50 x 6	8,80	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	36,02	43,28
60 x 100 x 60 x 4	6,69	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	52,91	63,59
60 x 100 x 60 x 5	8,24	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,04	50,30
60 x 100 x 60 x 6	9,76	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	36,02	43,28
50 x 110 x 50 x 3	4,84	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
50 x 110 x 50 x 4	6,37	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	52,85	63,59
50 x 110 x 50 x 5	7,84	6	231,00	241,00	261,00	281,00	42,04	50,30
50 x 120 x 50 x 3	5,08	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	69,12	83,03



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 1

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x120 x 50 x 4	6,69	6-7-7,5	215,00	225,00	245,00	265,00	52,85	63,59
50 x120 x 50 x 5	8,24	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	42,04	50,30
50 x120 x 50 x 6	9,75	6	231,00	241,00	261,00	281,00	36,02	43,28
60 x120 x 60 x 4	7,33	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	52,85	63,59
60 x120 x 60 x 5	9,04	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,04	50,30
60 x120 x 60 x 6	10,72	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	35,89	43,28
40 x140 x 40 x 3	5,08	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
50 x140 x 50 x 4	7,33	6-7-7,5	215,00	225,00	245,00	265,00	52,85	63,59
50 x140 x 50 x 5	9,04	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	44,59	50,49
60 x140 x 60 x 4	7,97	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	51,98	62,47
60 x140 x 60 x 5	9,84	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	42,04	50,30
60 x140 x 60 x 6	11,68	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	36,02	43,28
65 x140 x 65 x 6	12,16	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	36,02	43,28
80 x140 x 80 x 3	7,00	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	69,12	83,03
80 x140 x 80 x 4	9,25	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	55,14	62,72
50 x150 x 50 x 3	5,80	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	53,00	60,63
50 x150 x 50 x 4	7,65	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
50 x150 x 50 x 5	9,44	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	42,04	50,30
50 x160 x 50 x 4	7,97	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	51,98	62,47
50 x160 x 50 x 5	9,84	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,04	50,30
60 x160 x 60 x 4	8,61	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	51,98	62,47
60 x160 x 60 x 5	10,64	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,04	50,30
60 x160 x 60 x 6	12,64	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	36,02	43,28
65 x160 x 65 x 6	13,12	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	37,20	44,59
70 x160 x 70 x 4	9,25	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	51,98	62,47
70 x160 x 70 x 5	11,44	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,04	50,30
35 x180 x 35 x 4	7,65	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
50 x180 x 50 x 4	8,61	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	52,85	63,59
60 x180 x 60 x 4	9,25	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	51,98	62,47
60 x180 x 60 x 5	11,44	6-7	218,00	228,00	248,00	268,00	41,67	50,30
60 x200 x 60 x 4	9,89	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	51,98	62,47
60 x200 x 60 x 5	12,24	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,04	50,30
60 x200 x 60 x 6	14,56	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	35,89	43,28
70 x200 x 70 x 5	13,04	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	44,59	50,55
80 x200 x 80 x 4	11,17	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	51,98	62,47
80 x200 x 80 x 5	13,84	6-7	227,00	237,00	257,00	277,00	42,04	50,30
80 x220 x 80 x 5	14,64	6-7	231,00	241,00	261,00	281,00	42,04	50,30



Koudgewalste C-Profielen
Vierkant/Rechthoekig

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
25 x 25 x 7 x 1,5	0,97	6	342,00	352,00	372,00	392,00		
25 x 25 x 7,5x 2	1,26	6-7	279,00	289,00	309,00	329,00		
30 x 15 x 8 x 2	1,04	6-7	279,00	289,00	309,00	329,00		
30 x 30 x 8,5x 2	1,54	6	279,00	289,00	309,00	329,00		
30 x 30 x 10 x 2	1,58	6-7	279,00	289,00	309,00	329,00		
30 x 50 x 10 x 2	2,22	6-7	279,00	289,00	309,00	329,00		
35 x 35 x 8,5x 2	1,76	6-7	279,00	289,00	309,00	329,00		
40 x 20 x 10 x 2	1,42	6-7	279,00	289,00	309,00	329,00		
40 x 40 x 12,5 x 3	3,00	6	279,00	289,00	309,00	329,00		
50 x 50 x 11 x 2	2,57	7	279,00	289,00	309,00	329,00		
80 x 40 x 16 x 2	2,90	6	279,00	289,00	309,00	329,00		
80 x 40 x 16 x 3	4,21	6	279,00	289,00	309,00	329,00		
100 x 50 x 16 x 3	5,17	6	279,00	289,00	309,00	329,00		

Koudgewalste Omega-Profielen : GEHEEL UIT ASSORTIMENT

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf	
45 x 20 x 20 x 2	1,18								
48 x 35 x 25 x 2	1,71								
55 x 47 x 30 x 2	2,21								
65 x 40 x 30 x 2,5	2,62		GEHEEL UIT ASSORTIMENT						
70 x 38 x 38 x 2,5	2,78								
72 x 40 x 30 x 2	2,26								
85 x 25 x 40 x 2,5	2,42								



Koudgewalste Z-profielen: GEHEEL UIT ASSORTIMENT

CM Staal
Groep 1

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7						
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7						
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6	GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6						

Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 en 7 meter

Prijslijst per

6-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527	3,00	6-7	342,00	352,00	372,00	392,00		



Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

5-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
10 x 10 x 1,00	0,28			3,50		
12 x 12 x 1,50	0,49			3,49		
15 x 15 x 1,00	0,43			3,68		
15 x 15 x 1,50	0,62			4,12		
15 x 15 x 2,00	0,80			5,07		
20 x 20 x 1,25	0,73			5,63		
20 x 20 x 1,50	0,86		4,52	5,72		
20 x 20 x 2,00	1,11		5,06	6,21		
25 x 25 x 1,25	0,92			6,98		
25 x 25 x 1,50	1,10		5,12	6,25		
25 x 25 x 2,00	1,42		6,35	7,60		
25 x 25 x 2,50	1,73			16,23		
25 x 25 x 3,00	1,95		8,70			
30 x 30 x 1,50	1,33		6,48	7,14		
30 x 30 x 2,00	1,74		7,61	8,87		
30 x 30 x 3,00	2,42		10,43	11,98		
30 x 30 x 4,00	2,94		13,69			
34 x 34 x 2,00	1,99			18,18		
35 x 35 x 1,50	1,57			8,59		
35 x 35 x 2,00	2,05		9,19	10,54		
35 x 35 x 3,00	2,89		12,64			
40 x 40 x 1,50	1,80		8,07	9,39		
40 x 40 x 2,00	2,37		10,16	11,52		
40 x 40 x 2,50	2,91		12,60			
40 x 40 x 3,00	3,36		14,13	16,89		
40 x 40 x 4,00	4,20		18,04			
40 x 40 x 5,00	5,50		37,69			
45 x 45 x 2,00	2,68		12,64			
45 x 45 x 3,00	3,84		16,91			
45 x 45 x 4,00	4,83		23,12			



CM Staal
Groep 2

Gelaste Stalen Buisprofielen
Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per
5-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
50 x 50 x 2,00	2,99		13,00	14,86		
50 x 50 x 2,50	3,70		16,24		1,08	1,74
50 x 50 x 3,00	4,31		18,26	21,92	1,08	1,74
50 x 50 x 4,00	5,45		23,56	31,81	1,18	1,94
50 x 50 x 5,00	6,56		28,89		1,29	2,12
60 x 60 x 2,00	3,62		15,91	18,30	1,28	2,10
60 x 60 x 3,00	5,25		22,32		1,28	2,10
60 x 60 x 4,00	6,71		28,89		1,42	2,36
60 x 60 x 5,00	8,13		35,74		1,56	2,58
60 x 60 x 6,00	9,45		43,93		1,69	2,81
70 x 70 x 2,00	4,25		19,12		1,52	2,46
70 x 70 x 3,00	6,19		26,98		1,52	2,46
70 x 70 x 4,00	7,97		35,17		1,69	2,76
70 x 70 x 5,00	9,70		43,42		1,84	3,04
80 x 80 x 2,00	4,82		20,59			
80 x 80 x 3,00	7,13		30,40		1,73	2,82
80 x 80 x 4,00	9,22		39,84		1,94	3,17
80 x 80 x 5,00	11,27		48,98		2,12	3,51
90 x 90 x 3,00	8,07		35,01		1,96	3,18
90 x 90 x 4,00	10,48		45,75		2,19	3,59
90 x 90 x 5,00	12,84		56,46		2,41	3,96
100 x 100 x 2,00	6,15		26,27			
100 x 100 x 3,00	9,02		38,52		2,05	3,34
100 x 100 x 4,00	11,73		50,47		2,30	3,79
100 x 100 x 5,00	14,41		62,54		2,56	4,24
100 x 100 x 6,00	16,98		77,30		2,79	4,67
120 x 120 x 3,00	10,84		44,22		3,11	5,18
120 x 120 x 4,00	14,45		64,53		3,19	5,30

Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

5-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
20 x 10 x 1,50	0,62			4,20		
20 x 15 x 1,50	0,74			4,91		
20 x 15 x 2,00	0,95			6,30		
25 x 10 x 1,50	0,74			4,91		
25 x 15 x 1,50	0,86			5,47		
25 x 15 x 2,00	1,11			6,70		
25 x 20 x 2,00	1,27			7,25		
30 x 10 x 1,50	0,86			5,43		
30 x 15 x 1,50	0,98			5,75		
30 x 15 x 2,00	1,27			7,06		
30 x 20 x 1,50	1,10			6,25		
30 x 20 x 2,00	1,42		6,08	7,60		
35 x 15 x 2,00	1,42			7,96		
35 x 20 x 1,50	1,21			7,20		
35 x 20 x 2,00	1,58			8,99		
35 x 25 x 2,00	1,74			9,67		
40 x 10 x 1,50	1,10			6,53		
40 x 15 x 1,50	1,21			7,24		
40 x 15 x 2,00	1,58			9,31		
40 x 20 x 1,50	1,33			7,24		
40 x 20 x 2,00	1,74		7,65	8,95		
40 x 20 x 3,00	2,42		10,74			
40 x 25 x 1,50	1,45			8,36		
40 x 25 x 2,00	1,90			10,41		
40 x 30 x 1,50	1,57			8,59		
40 x 30 x 2,00	2,05		9,19	10,54		
40 x 30 x 3,00	2,89		12,82			



Gelaste Stalen Buisprofielen
Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

5-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
45 x 25 x 2,00	2,05			11,16		
50 x 10 x 1,50	1,29			6,71		
50 x 20 x 1,50	1,57			8,75		
50 x 20 x 2,00	2,05		9,25	10,66		
50 x 25 x 1,50	1,68			9,39		
50 x 25 x 2,00	2,21		9,81	11,48		
50 x 25 x 3,00	3,13		13,84			
50 x 30 x 1,50	1,80			9,43		
50 x 30 x 2,00	2,37		10,27	11,76		
50 x 30 x 3,00	3,36		14,33	17,37		
50 x 30 x 4,00	4,20		18,39			
50 x 40 x 2,00	2,68		12,45	13,96		
50 x 40 x 3,00	3,84		16,68			
60 x 20 x 1,50	1,80		9,79			
60 x 20 x 2,00	2,37		11,56	12,75		
60 x 30 x 1,50	2,04		9,98	10,98		
60 x 30 x 2,00	2,68		11,83	13,43		
60 x 30 x 3,00	3,84		16,59		1,16	1,56
60 x 30 x 4,00	4,83		21,45		1,17	1,74
60 x 40 x 2,00	2,99		13,07	15,04	1,22	1,80
60 x 40 x 3,00	4,31		18,42		1,08	1,74
60 x 40 x 4,00	5,45		23,78		1,18	1,94
60 x 40 x 5,00	6,56		29,17		1,29	2,12
60 x 50 x 3,00	4,78		22,12		1,43	2,35



Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JR/S275JRH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

5-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	ongebestst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
70 x 20 x 2,00	2,68		14,58	1,06	
70 x 30 x 2,00	2,99		15,56	1,06	1,74
70 x 30 x 3,00	4,31	19,03		1,06	1,74
70 x 30 x 4,00	5,51	27,02		1,06	1,74
70 x 40 x 2,00	3,31		29,62	1,11	1,84
70 x 40 x 3,00	4,78	21,05		1,18	1,93
70 x 40 x 4,00	6,08	27,42		1,30	2,15
70 x 50 x 3,00	5,25	23,07		1,37	2,24
70 x 50 x 4,00	6,71	29,97		1,42	2,36
80 x 20 x 2,00	3,01		16,37		
80 x 30 x 3,00	4,78	22,79		1,19	1,99
80 x 40 x 2,00	3,62	15,99	18,46	1,28	2,10
80 x 40 x 3,00	5,25	22,43		1,28	2,10
80 x 40 x 4,00	6,71	29,13		1,42	2,36
80 x 50 x 2,00	3,94	19,57		1,39	2,27
80 x 50 x 3,00	5,72	25,00		1,39	2,27
80 x 50 x 4,00	7,34	32,74		1,55	2,56
80 x 50 x 5,00	8,91	41,53		1,69	2,82
80 x 60 x 3,00	6,19	27,11		1,52	2,46
80 x 60 x 4,00	7,97	35,08		1,69	2,76
80 x 60 x 5,00	9,7	43,11		1,84	3,04
90 x 50 x 4,00	8,18	44,26		1,95	3,19



Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

5-11-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
100 x 40 x 2,00	4,25		19,83		1,52	2,46
100 x 40 x 3,00	6,19		26,60		1,52	2,46
100 x 40 x 4,00	7,97		34,37		1,69	2,76
100 x 50 x 2,00	6,66		19,56			
100 x 50 x 3,00	6,66		28,64		1,61	2,63
100 x 50 x 4,00	8,59		37,12		1,80	2,96
100 x 50 x 5,00	10,48		45,77		1,99	3,28
100 x 60 x 3,00	7,13		30,70		1,79	2,83
100 x 60 x 4,00	9,22		39,84		1,99	3,17
100 x 60 x 5,00	11,27		49,23		2,19	3,51
100 x 60 x 6,00	13,21		63,43		2,37	3,83
100 x 80 x 3,00	8,07		35,25		1,96	3,18
100 x 80 x 4,00	10,48		45,53		2,41	3,96
100 x 80 x 5,00	12,84		55,93		2,41	3,96
110 x 70 x 4,00	10,48		51,25		2,22	3,68
120 x 40 x 3,00	7,13		31,11		1,73	2,82
120 x 40 x 4,00	9,22		40,76		1,93	3,17
120 x 60 x 3,00	8,07		34,94		1,96	3,18
120 x 60 x 4,00	10,48		45,97		2,19	3,59
120 x 60 x 5,00	12,84		55,93		2,41	3,96
120 x 60 x 6,00	15,10		70,20		2,61	4,32
120 x 80 x 3,00	9,02		39,05		2,30	3,79
120 x 80 x 4,00	11,73		50,87		2,30	3,79
120 x 80 x 5,00	14,41		63,14		2,56	4,24
120 x 80 x 6,00	16,98		78,32		2,81	4,66
150 x 50 x 3,00	8,96		40,93		2,66	4,40
200 x 100 x 4,00	18,12		95,64		4,04	6,69

HOP Buisprofielen met aanslag

Kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 of gelijkwaardig
In handelslengten van 6 meter

Prijslijst per 10-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	prijs per mtr.	
Hop 39036	10,00	95,46	
Hop 53/040	2,80	32,50	
Hop 53/100	2,46	29,02	
Hop 53/101	3,11	36,26	
Hop 53/162	3,25	36,26	
Hop 53/163	3,53	39,37	
Hop 53/202	4,30	51,32	
Hop 53/203	4,30	51,32	
Hop 53/209	2,63	29,96	
Hop 54/138	2,83	36,33	
Hop 54/160	2,83	33,08	
Hop 54/232	2,13	25,77	
Hop 54/233	3,53	41,76	
Hop 54/234	2,14	24,83	
Hop 54/235	2,00	23,31	
Hop 54/237	3,50	41,76	
Hop 54/238	3,50	49,72	
Hop 57/022	2,42	28,23	
Hop 57/086	2,79	33,22	
Hop 57/178	3,08	38,84	
Hop 57/179	3,08	35,54	
Hop 57/180	2,62	36,30	
Hop 57/184	2,92	41,91	
Hop 59/063	3,32	57,51	
Hop 59/064	3,32	38,79	
Hop 59/065	2,66	32,64	
Hop 59/066	3,70	43,14	
Hop 61/025	2,42	44,18	
Hop 62/091	3,43	33,66	
Hop 68/135 (2140)	4,00	41,58	
Hop 68/137 (2144)	3,40	32,67	
RP 1883	1,81	61,88	
RP 1884	1,99	65,31	



Blanke Buizen (meubelbuizen)
Rond, gelast

E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-3-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Uitwendig licht geolied

Prijslijst per

22-1-2024

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
10 x 1	0,22		4,49	
13 x 1	0,30		4,73	
13 x 1,5	0,43		6,04	
16 x 1	0,37		5,06	
16 x 1,25	0,45		7,87	
16 x 1,5	0,54		5,91	
16 x 2	0,69		8,44	
18 x 2	0,72		8,30	
19 x 1	0,45		6,18	
19 x 1,25	0,55		8,41	
19 x 1,5	0,65		7,06	
19 x 2	0,84		8,78	
20 x 1,5	0,68		6,85	
20 x 2	0,89		8,51	
22 x 1,25	0,64		6,99	
22 x 1,5	0,76		7,83	
22 x 2	0,99		9,89	
25 x 1,25	0,73		9,55	
25 x 1,5	0,87		8,24	
25 x 2	1,13		10,36	
28 x 2	1,28		11,98	
30 x 1,5	1,05		9,79	
30 x 2	1,40		12,63	
32 x 1,5	1,13		10,57	
32 x 2	1,48		13,50	
35 x 1,5	1,24		11,38	
35 x 2	1,63		14,48	
38 x 1,5	1,35		12,42	
38 x 2	1,78		15,77	
40 x 2	1,87		16,54	
50 x 2	2,37		21,00	
60 x 2	2,88		26,33	



Blanke gelaste Plat-Ovale Buizen

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
31 x 16 x 1,5	0,89		aanvraag	
38 x 20 x 1,5	1,12		aanvraag	
38 x 20 x 2	1,45		aanvraag	
48 x 20 x 2	1,77		aanvraag	
60 x 30 x 2	2,37		aanvraag	



**Gelaste Dunwandige Stalen Buizen
Kasbuis**

Materiaal: S235JRH volgens EN10219 op dichtheid beproefd met gladde einden.

In handelslengten van ca. 6, 6,4 en/of 7 meter

**Prijslijst per
20-3-2024**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
38 x 2	1,78		10,16	
44,5 x 2	2,10		10,70	
51 x 2	2,42		12,59	
51 x 2,25	2,71		14,61	
57 x 2,25	3,04		15,75	
60,3 x 2,25	3,22		16,61	
63,5 x 2,25	3,40		20,10	
70 x 2,5	4,16		21,97	
76,1 x 2,5	4,54		23,99	
82,5 x 2,5	4,93		25,79	
88,9 x 2,5	5,33		30,21	
95 x 2,75	6,26		32,44	
101,6 x 2,75	6,70		34,56	
108 x 2,75	7,14		36,59	
114,3 x 2,75	7,55		42,25	
121 x 3	8,73		44,35	
127 x 3	9,17		48,04	
133 x 3	9,62		50,42	
139,7 x 3	10,10		55,40	
152,4 x 3	11,10		60,40	
159 x 3	11,50		86,24	
193,7 x 4	18,70		129,91	
219,1 x 4	21,20		126,13	

**Gelaste Stalen Constructie Buizen
zwart/verzinkt**

**CM Staal
Groep 3**

Volgens DIN1615
Met gladde einden

**Prijslijst per
20-3-2024**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
26,9 x 2,00	3/4"		1,22	5,39	1,29	
33,7 x 2,25	1"		1,73	7,64	1,83	9,92
42,4 x 2,25	1 1/4"		2,22	9,83	2,35	
48,3 x 2,50	1 1/2"		2,81	12,43	2,94	
60,3 x 2,50	2"		3,54	13,62	3,75	

**Gelaste Stalen Klasse A Buizen
zwart/verzinkt**

NEN-EN10255 L2

Volgens ISOlight II (warmgevormde, buigbare variant). De koudgevormde volgens S195T

In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
20-3-2024**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart warm (wel buig- baar)	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt warm (wel buig- baar)	prijs/ mtr. verzinkt koud (niet buig- baar)
21,3 x 2,00	1/2"		0,95	6,94	1,01	9,26	
26,9 x 2,35	3/4"		1,41	10,13	1,49	13,49	6,53
33,7 x 2,65	1"		2,01	14,52	2,13	19,35	9,35
42,4 x 2,65	1 1/4"		2,58	18,62	2,73	24,84	11,98
48,3 x 2,90	1 1/2"		3,25	23,69	3,45	31,58	15,14
60,3 x 2,90	2"		4,11	29,91	4,36	39,89	19,12
76,1 x 3,25	2 1/2"		5,80	41,87	6,15		
88,9 x 3,25	3"		6,81	49,27	7,22		

**Gelaste Stalen Gasbuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 M
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
20-3-2024**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
17,2 x 2,35	3/8"		0,86	7,37	0,91	10,45
21,3 x 2,65	1/2"		1,23	9,55	1,30	12,34
26,9 x 2,65	3/4"		1,59	11,80	1,69	15,32
33,7 x 3,25	1"		2,46	18,13	2,61	23,63
42,4 x 3,25	1 1/4"		3,17	23,31	3,36	30,31
48,3 x 3,25	1 1/2"		3,65	26,78	3,87	34,82
60,3 x 3,65	2"		5,17	37,83	5,48	49,23
76,1 x 3,65	2 1/2"		6,63	48,29	7,02	62,88
88,9 x 4,05	3"		8,64	62,88	9,15	81,80
114,3 x 4,50	4"		12,40	91,77	13,10	119,47

**Gelaste Stalen Stoombuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 H
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
20-3-2024**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
21,3 x 3,25	1/2"		1,45	11,76		
26,9 x 3,25	3/4"		1,90	14,47		
33,7 x 4,05	1"		2,97	22,53		
42,4 x 4,05	1 1/4"		3,84	29,15		
48,3 x 4,05	1 1/2"		4,43	33,60		
60,3 x 4,50	2"		6,17	47,59		
76,1 x 4,50	2 1/2"		7,90	60,98		
88,9 x 4,85	3"		10,10	79,20		
114,3 x 5,40	4"		14,50	111,50		



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
12 x 3	0,29		220,10	230,10	250,10	270,10		
16 x 3	0,38		220,10	230,10	250,10	270,10		
20 x 3	0,48		189,20	199,20	219,20	239,20	97,92	114,04
25 x 3	0,60		189,20	199,20	219,20	239,20	95,34	110,97
30 x 3	0,73		188,20	198,20	218,20	238,20	93,83	109,02
40 x 3	0,96		187,70	197,70	217,70	237,70	91,53	106,51
50 x 3	1,20		186,50	196,50	216,50	236,50	63,37	73,59
60 x 3	1,44		270,10	280,10	300,10	320,10	63,37	73,59
100 x 3	2,40		202,80	212,80	232,80	252,80	63,37	73,59
16 x 4	0,51		220,10	230,10	250,10	270,10	76,58	89,28
20 x 4	0,64		185,70	195,70	215,70	235,70	76,58	89,28
25 x 4	0,80		185,70	195,70	215,70	235,70	74,00	86,14
30 x 4	0,96		183,00	193,00	213,00	233,00	72,27	84,33
35 x 4	1,12		202,80	212,80	232,80	252,80	72,27	84,33
40 x 4	1,28		183,00	193,00	213,00	233,00	70,33	81,82
50 x 4	1,60		183,50	193,50	213,50	233,50	48,49	56,08
60 x 4	1,92		195,90	205,90	225,90	245,90	47,70	41,15
100 x 4	3,20		200,60	210,60	230,60	250,60	47,70	41,15
16 x 5	0,64		220,10	230,10	250,10	270,10	63,94	74,35
20 x 5	0,80		181,20	191,20	211,20	231,20	63,94	74,35
25 x 5	1,00		179,50	189,50	209,50	229,50	61,21	71,35
30 x 5	1,20		179,50	189,50	209,50	229,50	59,56	69,47
35 x 5	1,40		188,50	198,50	218,50	238,50	58,41	67,94
40 x 5	1,60		179,50	189,50	209,50	229,50	57,62	66,96
45 x 5	1,80		188,50	198,50	218,50	238,50	56,76	66,26
50 x 5	2,00		180,00	190,00	210,00	230,00	39,30	45,90
60 x 5	2,41		182,00	192,00	212,00	232,00	38,65	45,06
65 x 5	2,60		203,70	213,70	233,70	253,70	38,65	47,15
70 x 5	2,80		182,00	192,00	212,00	232,00	38,36	44,64
75 x 5	3,00		191,00	201,00	221,00	241,00	38,15	44,43
80 x 5	3,20		183,50	193,50	213,50	233,50	38,01	44,22
90 x 5	3,60		191,00	201,00	221,00	241,00	37,86	43,94
100 x 5	4,01		182,00	192,00	212,00	232,00	37,72	43,80
120 x 5	4,80		185,00	195,00	215,00	235,00	37,43	43,52
130 x 5	5,21		194,60	204,60	224,60	244,60	37,29	45,90
140 x 5	5,60		200,10	210,10	230,10	250,10	36,21	45,90



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
150 x 5	6,00		194,60	204,60	224,60	244,60	37,07	44,33
20 x 6	0,96		181,50	191,50	211,50	231,50	38,65	46,41
25 x 6	1,20		179,50	189,50	209,50	229,50	38,58	44,33
30 x 6	1,44		178,50	188,50	208,50	228,50	35,85	42,89
35 x 6	1,68		187,50	197,50	217,50	237,50	34,99	41,81
40 x 6	1,92		178,50	188,50	208,50	228,50	34,13	41,17
45 x 6	2,16		187,50	197,50	217,50	237,50	33,69	40,45
50 x 6	2,41		179,00	189,00	209,00	229,00	24,00	28,67
60 x 6	2,88		179,00	189,00	209,00	229,00	23,35	28,09
65 x 6	3,12		203,70	213,70	233,70	253,70	23,35	29,60
70 x 6	3,36		181,00	191,00	211,00	231,00	23,06	27,66
75 x 6	3,60		184,00	194,00	214,00	234,00	22,92	27,66
80 x 6	3,84		182,50	192,50	212,50	232,50	22,92	27,52
90 x 6	4,32		190,00	200,00	220,00	240,00	22,77	27,37
100 x 6	4,80		181,00	191,00	211,00	231,00	22,63	27,16
110 x 6	5,28		196,90	206,90	226,90	246,90	22,49	27,01
120 x 6	5,76		184,00	194,00	214,00	234,00	22,49	27,01
130 x 6	6,24		187,60	197,60	217,60	237,60	22,49	26,87
140 x 6	6,72		203,60	213,60	233,60	253,60	22,34	26,73
150 x 6	7,20		187,60	197,60	217,60	237,60	22,34	26,73
20 x 8	1,28		181,50	191,50	211,50	231,50	31,54	37,72
25 x 8	1,60		181,50	191,50	211,50	231,50	29,60	35,49
30 x 8	1,92		178,50	188,50	208,50	228,50	28,52	33,98
35 x 8	2,24		189,00	199,00	219,00	239,00	27,52	33,05
40 x 8	2,56		178,50	188,50	208,50	228,50	26,87	32,33
45 x 8	2,88		187,50	197,50	217,50	237,50	26,29	31,54
50 x 8	3,20		179,00	189,00	209,00	229,00	18,61	22,34
55 x 8	3,52		200,60	210,60	230,60	250,60	18,61	22,34
60 x 8	3,84		179,00	189,00	209,00	229,00	18,10	21,77
65 x 8	4,16		203,70	213,70	233,70	253,70	18,18	22,92
70 x 8	4,48		181,00	191,00	211,00	231,00	17,82	21,41
75 x 8	4,80		182,50	192,50	212,50	232,50	17,82	21,41
80 x 8	5,12		179,00	189,00	209,00	229,00	17,67	21,05
90 x 8	5,76		181,00	191,00	211,00	231,00	17,39	20,76
100 x 8	6,40		179,00	189,00	209,00	229,00	17,24	20,76
110 x 8	7,04		188,50	198,50	218,50	238,50	17,10	25,65
120 x 8	7,68		181,50	191,50	211,50	231,50	17,10	20,48



Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
130 x 8	8,32		192,60	202,60	222,60	242,60	17,10	20,33
140 x 8	8,96		185,10	195,10	215,10	235,10	16,96	20,33
150 x 8	9,60		182,20	192,20	212,20	232,20	16,96	20,12
20 x 10	1,60		183,00	193,00	213,00	233,00	26,87	32,33
25 x 10	2,00		181,50	191,50	211,50	231,50	25,15	30,03
30 x 10	2,41		178,50	188,50	208,50	228,50	24,00	28,67
35 x 10	2,80		189,00	199,00	219,00	239,00	22,92	27,66
40 x 10	3,20		178,50	188,50	208,50	228,50	22,49	27,01
45 x 10	3,60		196,50	206,50	226,50	246,50	21,91	26,29
50 x 10	4,01		179,00	189,00	209,00	229,00	15,37	18,39
55 x 10	4,40		203,70	213,70	233,70	253,70	15,09	18,10
60 x 10	4,80		179,00	189,00	209,00	229,00	14,94	17,96
65 x 10	5,20		203,70	213,70	233,70	253,70	14,80	17,75
70 x 10	5,61		179,00	189,00	209,00	229,00	14,80	17,60
75 x 10	6,00		182,50	192,50	212,50	232,50	14,66	17,39
80 x 10	6,40		179,00	189,00	209,00	229,00	14,44	17,24
90 x 10	7,21		179,00	189,00	209,00	229,00	14,22	17,10
100 x 10	8,00		179,00	189,00	209,00	229,00	14,08	16,96
110 x 10	8,81		188,50	198,50	218,50	238,50	13,87	16,81
120 x 10	9,60		179,50	189,50	209,50	229,50	13,94	16,81
130 x 10	10,40		185,10	195,10	215,10	235,10	13,79	16,67
140 x 10	11,20		182,20	192,20	212,20	232,20	13,72	16,67
150 x 10	12,00		182,20	192,20	212,20	232,20	13,72	16,45
20 x 12	1,92		188,50	198,50	218,50	238,50	24,00	28,67
25 x 12	2,41		188,50	198,50	218,50	238,50	22,20	26,51
30 x 12	2,88		187,50	197,50	217,50	237,50	20,91	25,07
35 x 12	3,36		196,50	206,50	226,50	246,50	20,04	24,21
40 x 12	3,84		180,50	190,50	210,50	230,50	19,47	23,35
45 x 12	4,32		195,10	205,10	225,10	245,10	19,47	23,35
50 x 12	4,80		179,00	189,00	209,00	229,00	13,22	15,81
60 x 12	5,76		179,00	189,00	209,00	229,00	12,72	15,37
65 x 12	6,24		203,70	213,70	233,70	253,70	12,72	15,23
70 x 12	6,72		181,00	191,00	211,00	231,00	12,57	15,09
75 x 12	7,21		182,50	192,50	212,50	232,50	12,43	14,94
80 x 12	7,68		181,00	191,00	211,00	231,00	12,29	14,66
90 x 12	8,64		188,00	198,00	218,00	238,00	12,14	14,51



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 12	9,60		179,00	189,00	209,00	229,00	12,00	14,37
110 x 12	10,60		188,50	198,50	218,50	238,50	12,00	14,22
120 x 12	11,50		179,50	189,50	209,50	229,50	12,00	14,22
130 x 12	12,40		192,10	202,10	222,10	242,10	11,71	14,08
140 x 12	13,50		192,10	202,10	222,10	242,10	11,71	14,08
150 x 12	14,40		182,20	192,20	212,20	232,20	11,71	13,87
25 x 15	3,00		197,50	207,50	227,50	247,50	19,18	22,85
30 x 15	3,60		196,50	206,50	226,50	246,50	17,96	21,55
40 x 15	4,80		180,50	190,50	210,50	230,50	16,45	19,69
50 x 15	6,00		179,00	189,00	209,00	229,00	10,99	13,36
60 x 15	7,21		181,00	191,00	211,00	231,00	10,63	12,79
65 x 15	7,80		203,70	213,70	233,70	253,70	14,80	17,75
70 x 15	8,40		181,00	191,00	211,00	231,00	10,35	12,36
75 x 15	9,00		182,50	192,50	212,50	232,50	10,20	12,36
80 x 15	9,60		181,00	191,00	211,00	231,00	10,20	12,21
90 x 15	10,80		188,50	198,50	218,50	238,50	9,84	12,00
100 x 15	12,00		179,00	189,00	209,00	229,00	9,84	11,85
110 x 15	13,30		189,00	199,00	219,00	239,00	9,70	11,64
120 x 15	14,40		180,00	190,00	210,00	230,00	9,70	11,64
130 x 15	15,60		185,60	195,60	215,60	235,60	9,56	11,49
140 x 15	16,80		192,60	202,60	222,60	242,60	9,56	11,49
150 x 15	18,00		182,70	192,70	212,70	232,70	9,56	11,49
30 x 20	4,80		196,50	206,50	226,50	246,50	14,94	17,96
40 x 20	6,40		189,00	199,00	219,00	239,00	13,51	16,24
50 x 20	8,00		181,00	191,00	211,00	231,00	9,56	11,49
60 x 20	9,60		188,00	198,00	218,00	238,00	9,56	11,49
65 x 20	10,40		203,70	213,70	233,70	253,70	9,56	12,14
70 x 20	11,20		181,00	191,00	211,00	231,00	9,56	11,49
75 x 20	12,00		189,50	199,50	219,50	239,50	9,56	11,49
80 x 20	12,80		181,00	191,00	211,00	231,00	9,56	11,49
90 x 20	14,40		189,00	199,00	219,00	239,00	9,56	11,49
100 x 20	16,00		179,50	189,50	209,50	229,50	9,56	11,49
120 x 20	19,20		182,00	192,00	212,00	232,00	9,56	11,49
130 x 20	20,80		193,60	203,60	223,60	243,60	9,56	11,49
140 x 20	22,40		192,60	202,60	222,60	242,60	9,56	11,49
150 x 20	24,10		185,60	195,60	215,60	235,60	9,56	11,49



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 25	8,00		198,00	208,00	228,00	248,00	11,85	12,79
50 x 25	10,00		188,00	198,00	218,00	238,00	9,56	11,49
60 x 25	12,00		188,00	198,00	218,00	238,00	9,56	11,49
70 x 25	14,00		197,00	207,00	227,00	247,00	9,56	11,49
75 x 25	15,00		190,50	200,50	220,50	240,50	9,56	11,49
80 x 25	16,00		189,00	199,00	219,00	239,00	9,56	11,49
90 x 25	18,00		200,00	210,00	230,00	250,00	9,56	11,49
100 x 25	20,00		189,30	199,30	219,30	239,30	9,56	11,49
130 x 25	26,00		199,20	209,20	229,20	249,20	9,56	11,49
150 x 25	30,00		186,10	196,10	216,10	236,10	9,56	11,49
50 x 30	12,00		189,00	199,00	219,00	239,00	9,56	11,49
60 x 30	14,40		193,20	203,20	223,20	243,20	9,56	11,49
70 x 30	16,80		203,70	213,70	233,70	253,70	9,56	11,49
80 x 30	19,20		197,10	207,10	227,10	247,10	9,56	11,49
90 x 30	21,60		202,80	212,80	232,80	252,80	9,56	11,49
100 x 30	24,10		196,00	206,00	226,00	246,00	9,56	11,49
120 x 30	28,80		196,50	206,50	226,50	246,50	9,56	11,49
150 x 30	36,00		199,20	209,20	229,20	249,20	9,56	11,49
60 x 40	19,20		203,70	213,70	233,70	253,70	9,56	11,49
80 x 40	25,60		206,20	216,20	236,20	256,20	9,56	11,49
100 x 40	32,00		205,70	215,70	235,70	255,70	9,56	11,49
120 x 40	38,40		205,70	215,70	235,70	255,70	9,56	11,49
150 x 40	48,00		200,60	210,60	230,60	250,60	9,56	11,49
100 x 50	40,10		206,70	216,70	236,70	256,70	9,56	11,49
120 x 50	48,00		204,50	214,50	234,50	254,50	9,56	11,49
150 x 50	60,00		204,50	214,50	234,50	254,50	9,56	11,49



CM Staal
Groep 4

Rondstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10060 (DIN 1013-1)

Prijslijst per 15-11-2023

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
6	0,23		204,30	214,30	234,30	254,30	88,44	105,97
8	0,40		191,20	201,20	221,20	241,20	63,94	76,58
10	0,63		184,20	194,20	214,20	234,20	50,22	60,20
12	0,90		184,20	194,20	214,20	234,20	43,25	51,66
14	1,23		182,10	192,10	212,10	232,10	36,71	43,82
16	1,61		182,10	192,10	212,10	232,10	31,90	38,08
19	2,27		193,20	203,20	223,20	243,20	31,83	38,08
20	2,52		180,10	190,10	210,10	230,10	18,10	21,77
22	3,04		189,10	199,10	219,10	239,10	16,45	19,69
25	3,92		180,10	190,10	210,10	230,10	14,44	17,24
28	4,92		198,70	208,70	228,70	248,70	14,44	17,24
30	5,66		182,10	192,10	212,10	232,10	12,00	14,22
32	6,43		198,10	208,10	228,10	248,10	11,28	13,51
35	7,69		202,20	212,20	232,20	252,20	10,20	12,36
38	9,07		202,20	212,20	232,20	252,20	10,06	11,85
40	10,10		196,20	206,20	226,20	246,20	9,56	11,49
45	12,70		196,20	206,20	226,20	246,20	9,56	11,49
50	15,70		196,20	206,20	226,20	246,20	9,56	11,49



Vierkantstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10059 (DIN 1014-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
8	0,51		193,50	203,50	223,50	243,50	64,08	76,87
10	0,80		190,00	200,00	220,00	240,00	51,08	61,28
12	1,15		188,70	198,70	218,70	238,70	42,67	51,08
14	1,15		196,80	206,80	226,80	246,80	42,67	51,08
16	2,05		187,40	197,40	217,40	237,40	31,90	38,29
19	2,88		200,10	210,10	230,10	250,10	31,90	38,29
20	3,20		180,40	190,40	210,40	230,40	17,96	21,55
25	5,00		181,10	191,10	211,10	231,10	14,44	17,24
30	7,21		190,50	200,50	220,50	240,50	12,00	14,37
40	12,80		194,70	204,70	224,70	244,70	9,56	11,49
50	20,00		195,20	205,20	225,20	245,20	9,56	11,49
60	28,80		204,20	214,20	234,20	254,20	9,56	11,49



Hoekstaal - gelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1028)

Prijslijst per 15-11-2023

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15x 15x 3	0,62		244,50	254,50	274,50	294,50		
20x 20x 3	0,90		188,20	198,20	218,20	238,20	61,21	73,35
25x 25x 3	1,14		188,20	198,20	218,20	238,20	60,92	73,06
25x 25x 4	1,49		200,50	210,50	230,50	250,50	46,55	55,89
30x 30x 3	1,39		183,50	193,50	213,50	233,50	59,77	71,70
30x 30x 4	1,81		182,50	192,50	212,50	232,50	45,48	54,53
30x 30x 5	2,22		190,00	200,00	220,00	240,00	37,43	44,97
35x 35x 3	1,63		203,60	213,60	233,60	253,60	59,85	71,99
35x 35x 4	2,13		182,00	192,00	212,00	232,00	45,48	54,39
40x 40x 4	2,47		179,00	189,00	209,00	229,00	45,05	54,10
40x 40x 5	3,03		179,00	189,00	209,00	229,00	36,71	43,82
40x 40x 6	3,59		188,00	198,00	218,00	238,00	30,96	37,29
45x 45x 5	3,44		181,00	191,00	211,00	231,00	36,14	43,54
50x 50x 5	3,84		180,50	190,50	210,50	230,50	25,72	30,89
50x 50x 6	4,56		180,50	190,50	210,50	230,50	21,84	26,15
50x 50x 7	5,25		189,50	199,50	219,50	239,50	18,89	22,70
50x 50x 8	5,93		198,50	208,50	228,50	248,50	16,81	19,97
55x 55x 6	5,04		204,50	214,50	234,50	254,50	21,70	26,01
60x 60x 6	5,52		180,50	190,50	210,50	230,50	21,70	26,01
60x 60x 8	7,23		182,50	192,50	212,50	232,50	16,67	19,83
65x 65x 6	6,02		198,50	208,50	228,50	248,50	21,62	25,58
65x 65x 7	6,96		182,50	192,50	212,50	232,50	18,39	22,20
65x 65x 8	7,88		203,50	213,50	233,50	253,50	16,74	20,12
65x 65x 9	8,78		203,50	213,50	233,50	253,50	15,23	18,10
70x 70x 7	7,52		180,50	190,50	210,50	230,50	18,39	22,20
70x 70x 8	8,52		202,60	212,60	232,60	252,60	16,45	19,69
75x 75x 6	7,00		203,70	213,70	233,70	253,70	22,06	26,37
75x 75x 7	8,09		189,50	199,50	219,50	239,50	18,39	22,06
75x 75x 8	9,20		182,50	192,50	212,50	232,50	16,31	19,54
75x 75x 10	11,30		194,70	204,70	224,70	244,70	13,22	15,81
80x 80x 8	9,81		181,00	191,00	211,00	231,00	16,31	19,54
80x 80x 10	12,10		183,00	193,00	213,00	233,00	15,02	15,66



Hoekstaal - gelijkzijdig

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

**Prijslijst per
15-11-2023**

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
90x 90x 9	12,40		181,00	191,00	211,00	231,00	14,66	17,39
90x 90x 10	13,70		194,20	204,20	224,20	244,20	13,29	15,66
100x100x 8	12,40		181,00	191,00	211,00	231,00	16,16	19,33
100x100x 10	15,30		181,00	191,00	211,00	231,00	13,08	15,52
100x100x 12	18,10		183,00	193,00	213,00	233,00	10,85	12,93
110x110x 10	16,90		198,70	208,70	228,70	248,70	12,86	15,52
120x120x 10	18,60		192,60	202,60	222,60	242,60	12,86	15,52
120x120x 12	22,00		192,60	202,60	222,60	242,60	11,14	12,93
120x120x 15	27,10		208,20	218,20	238,20	258,20	9,56	11,49
130x130x 12	24,05		199,80	209,80	229,80	249,80	10,85	12,93
140x140x 13	28,00		209,20	219,20	239,20	259,20	9,99	12,00
140x140x 15	32,00		210,10	220,10	240,10	260,10	9,56	11,49
150x150x 12	27,80		190,10	200,10	220,10	240,10	10,63	12,93
150x150x 15	34,50		191,40	201,40	221,40	241,40	9,56	11,49
150x150x 18	40,90		198,90	208,90	228,90	248,90	9,56	11,49
160x160x 15	36,90		204,00	214,00	234,00	254,00	9,56	11,49
180x180x 16	44,30		204,00	214,00	234,00	254,00	9,56	11,49
180x180x 18	49,50		204,00	214,00	234,00	254,00	9,56	11,49
200x200x 16	49,40		205,90	215,90	235,90	255,90	9,56	11,49
200x200x 18	55,20		205,90	215,90	235,90	255,90	9,56	11,49
200x200x 20	61,00		212,00	222,00	242,00	262,00	9,56	11,49



Hoekstaal - ongelijkzijdig

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
30x 20x 3	1,14		206,20	216,20	236,20	256,20	60,92	73,06
40x 20x 3	1,39		206,20	216,20	236,20	256,20	62,36	72,71
40x 20x 4	1,80		204,20	214,20	234,20	254,20	46,20	55,61
40x 25x 4	1,97		201,50	211,50	231,50	251,50	46,20	55,53
45x 30x 4	2,28		198,50	208,50	228,50	248,50	45,33	54,39
45x 30x 5	2,81		198,50	208,50	228,50	248,50	37,21	44,61
50x 30x 5	3,02		192,50	202,50	222,50	242,50	26,44	31,83
50x 40x 4	2,76		204,10	214,10	234,10	254,10	32,19	38,51
50x 40x 5	3,41		200,00	210,00	230,00	250,00	26,08	31,25
60x 30x 5	3,43		184,00	194,00	214,00	234,00	26,08	31,25
60x 40x 5	3,83		183,50	193,50	213,50	233,50	25,94	31,25
60x 40x 6	4,55		184,00	194,00	214,00	234,00	21,98	26,29
65x 50x 5	4,43		191,00	201,00	221,00	241,00	25,72	30,89
65x 50x 6	5,26		191,00	201,00	221,00	241,00	21,84	26,15
65x 50x 7	6,07		200,00	210,00	230,00	250,00	18,89	22,49
75x 50x 6	5,76		184,00	194,00	214,00	234,00	21,84	26,01
75x 50x 8	7,53		195,20	205,20	225,20	245,20	16,67	19,83
75x 55x 7	6,93		197,80	207,80	227,80	247,80	16,67	19,83
80x 40x 6	5,51		185,00	195,00	215,00	235,00	21,84	26,15
80x 40x 8	7,21		192,00	202,00	222,00	242,00	16,67	19,97
80x 65x 6	6,73		192,00	202,00	222,00	242,00	21,55	22,77
80x 65x 8	8,83		192,00	202,00	222,00	242,00	16,45	19,83
90x 65x 6	7,21		194,00	204,00	224,00	244,00	21,48	25,65
90x 65x 8	9,47		194,00	204,00	224,00	244,00	16,45	19,69
100x 50x 6	6,98		187,50	197,50	217,50	237,50	21,48	25,65
100x 50x 8	9,16		185,50	195,50	215,50	235,50	16,45	19,69
100x 50x 10	11,30		193,00	203,00	223,00	243,00	13,22	15,81
100x 75x 8	10,80		191,00	201,00	221,00	241,00	16,31	19,54
120x 80x 8	12,40		190,90	200,90	220,90	240,90	16,16	19,33
130x 65x 8	12,00		194,20	204,20	224,20	244,20	16,16	19,33
150x100x 10	19,40		192,50	202,50	222,50	242,50	12,86	15,52
200x100x 10	23,40		197,00	207,00	227,00	247,00	12,86	15,52



T-Staal gelijkzijdig en ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10055 (DIN 1024)

Prijslijst per 15-11-2023

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20x 20x 3	0,90		207,80	217,80	237,80	257,80	44,54	53,45
25x 25x 3,5	1,31		204,60	214,60	234,60	254,60	44,54	53,45
30x 30x 4	1,80		191,00	201,00	221,00	241,00	44,54	53,45
35x 35x 4,5	2,37		201,50	211,50	231,50	251,50	44,54	53,45
40x 40x 5	3,02		190,00	200,00	220,00	240,00	35,56	42,75
45x 45x 5,5	3,74		199,60	209,60	229,60	249,60	35,56	42,75
50x 50x 6	4,52		185,90	195,90	215,90	235,90	21,12	25,22
60x 60x 7	6,35		184,40	194,40	214,40	234,40	18,10	21,91
70x 70x 8	8,48		191,40	201,40	221,40	241,40	15,81	19,18
80x 80x 9	10,90		183,00	193,00	213,00	233,00	14,22	16,96
90x 90x 10	13,70		220,30	230,30	250,30	270,30	12,72	15,37
100x100x 11	16,70		204,30	214,30	234,30	254,30	11,71	14,08
120x120x 13	23,60		230,90	240,90	260,90	280,90	9,84	11,85
140x140x 15	31,90		233,40	243,40	263,40	283,40	9,56	11,49
60x 30x 5,5	3,71		270,40	280,40	300,40	320,40	23,64	28,09
70x 35x 6	4,75		270,40	280,40	300,40	320,40	21,77	25,94
80x 40x 7	6,33		290,40	300,40	320,40	340,40	18,39	22,20
100x 50x 8,5	9,60		270,40	280,40	300,40	320,40	15,23	18,25
120x 60x 10	13,70		270,40	280,40	300,40	320,40	12,86	15,52



UNP Balkstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

Prijslijst per
15-11-2023

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	8,9	211,60		221,60	241,60	261,60	12,77	18,25	21,91
100	10,8	211,10		221,10	241,10	261,10	13,10	17,82	21,41
120	13,7	211,10		221,10	241,10	261,10	13,77	16,31	19,54
140	16,4	211,40		221,40	241,40	261,40	14,24	15,37	18,39
160	19,2	211,40		221,40	241,40	261,40	16,16	14,66	17,67
180	22,5	212,40		222,40	242,40	262,40	17,63	13,87	16,67
200	25,8	211,40		221,40	241,40	261,40	17,89	13,22	15,81
220	30,0	212,40		222,40	242,40	262,40	19,03	12,43	14,94
240	33,9	212,40		222,40	242,40	262,40	22,95	12,00	14,22
260	38,7	213,40		223,40	243,40	263,40	24,61	10,99	13,36
280	42,6	213,40		223,40	243,40	263,40	27,74	10,63	12,79
300	47,1	212,40		222,40	242,40	262,40	29,74	10,49	12,64
320	60,7	211,40		221,40	241,40	261,40	35,86	8,41	9,91
350	61,8	226,40		236,40	256,40	276,40	36,92	8,76	10,42
380	64,4	226,40		236,40	256,40	276,40	41,58	8,98	10,56
400	73,2	225,40		235,40	255,40	275,40	43,77	8,41	9,91

INP-Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10024 (DIN 1025-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,1	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	12,77	25,43	30,53
100	8,5	""	""	""	""	13,10	22,34	26,73
120	11,4	""	""	""	""	13,77	19,61	23,56
140	14,6	""	""	""	""	14,24	17,82	21,41
160	18,3	""	""	""	""	16,16	16,16	19,33
180	22,4	""	""	""	""	17,63	14,80	17,60
200	26,7	""	""	""	""	17,89	13,51	16,24
220	31,7	""	""	""	""	19,03	12,72	15,23
240	36,9	""	""	""	""	22,95	11,85	14,08
260	42,7	""	""	""	""	24,61	10,85	12,93
280	48,9	""	""	""	""	27,74	10,20	12,21
300	55,3	""	""	""	""	29,74	9,56	11,49



IPE Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-5)

**Prijslijst per
15-11-2023**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,2	210,90		220,90	240,90	260,90	18,49	27,52	32,90
100	8,3	211,90		221,90	241,90	261,90	19,62	24,79	29,74
120	10,6	211,90		221,90	241,90	261,90	19,76	22,92	27,52
140	13,2	211,40		221,40	241,40	261,40	21,15	21,70	26,01
160	16,1	210,40		220,40	240,40	260,40	22,62	19,76	23,71
180	19,2	210,40		220,40	240,40	260,40	24,28	18,61	22,34
200	22,9	210,40		220,40	240,40	260,40	26,14	17,24	20,62
220	26,7	210,40		220,40	240,40	260,40	29,40	16,45	19,69
240	31,3	213,40		223,40	243,40	263,40	32,53	15,09	18,10
270	36,8	213,40		223,40	243,40	263,40	37,72	14,66	17,46
300	43,1	213,40		223,40	243,40	263,40	41,64	13,87	16,67
330	50,1	215,40		225,40	245,40	265,40	47,43	12,72	15,37
360	58,2	215,40		225,40	245,40	265,40	52,22	12,00	14,22
400	67,6	215,40		225,40	245,40	265,40	70,98	10,99	13,36
450	79,1	221,90		231,90	251,90	271,90	78,69	10,49	12,64
500	92,5	221,90		231,90	251,90	271,90	85,35	9,70	11,64
550	108,1	228,90		238,90	258,90	278,90	88,07	9,12	10,70
600	124,4	228,90		238,90	258,90	278,90	81,55	8,41	10,78



HE-A Balkstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

Prijslijst per 15-11-2023

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	17,1	211,40		221,40	241,40	261,40	19,96	16,96	20,33
120	20,3	211,40		221,40	241,40	261,40	21,89	17,10	20,48
140	25,2	210,40		220,40	240,40	260,40	23,22	16,31	19,54
160	31,0	210,40		220,40	240,40	260,40	26,54	14,94	17,96
180	36,2	210,40		220,40	240,40	260,40	28,14	14,66	17,46
200	43,2	214,40		224,40	244,40	264,40	35,06	13,51	16,24
220	51,5	214,40		224,40	244,40	264,40	39,45	12,57	15,09
240	61,5	216,40		226,40	246,40	266,40	47,03	11,49	13,65
260	69,5	216,40		226,40	246,40	266,40	54,08	10,85	12,93
280	77,9	216,40		226,40	246,40	266,40	58,07	10,49	12,64
300	90,0	216,40		226,40	246,40	266,40	67,32	9,84	11,85
320	99,5	216,40		226,40	246,40	266,40	73,64	9,12	10,92
340	107,1	221,40		231,40	251,40	271,40	77,36	8,76	10,42
360	114,2	220,40		230,40	250,40	270,40	80,89	8,41	9,91
400	127,4	220,40		230,40	250,40	270,40	93,80	7,69	9,27
450	142,7	226,40		236,40	256,40	276,40	128,59	7,40	8,76
500	158,0	226,40		236,40	256,40	276,40	140,69	6,97	8,19
550	169,2	227,40		237,40	257,40	277,40	145,88	6,75	7,97
600	181,4	226,40		236,40	256,40	276,40	147,41	6,75	7,97
650	193,7	232,90		242,90	262,90	282,90	177,55	6,75	7,97
700	207,9	232,90		242,90	262,90	282,90	183,53	6,75	7,97
800	228,3	232,90		242,90	262,90	282,90	194,97	6,75	7,97
900	256,9	232,90		242,90	262,90	282,90	201,83	6,75	7,97
1000	277,2	232,90		242,90	262,90	282,90	218,06	6,75	7,97



HE-B Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

Prijslijst per 15-11-2023

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	20,8	210,90	220,90	240,90	260,90	22,02	13,87	16,81
120	27,3	210,90	220,90	240,90	260,90	24,15	12,86	15,52
140	34,4	210,40	220,40	240,40	260,40	25,48	10,49	14,37
160	43,5	210,40	220,40	240,40	260,40	29,14	10,85	12,93
180	52,2	210,40	220,40	240,40	260,40	32,46	10,20	12,21
200	62,5	213,40	223,40	243,40	263,40	38,58	9,41	11,28
220	72,9	213,90	223,90	243,90	263,90	45,63	8,98	10,56
240	84,8	214,90	224,90	244,90	264,90	54,15	8,41	10,06
260	94,8	216,40	226,40	246,40	266,40	60,60	8,19	9,77
280	105,0	216,40	226,40	246,40	266,40	67,05	7,83	9,41
300	119,3	214,90	224,90	244,90	264,90	73,97	7,54	8,98
320	129,5	216,40	226,40	246,40	266,40	81,02	7,11	8,33
340	136,6	221,40	231,40	251,40	271,40	84,88	6,75	7,97
360	144,8	220,40	230,40	250,40	270,40	89,01	6,75	8,12
400	158,0	220,40	230,40	250,40	270,40	103,11	6,75	7,97
450	174,3	226,40	236,40	256,40	276,40	141,42	6,75	7,97
500	190,6	226,40	236,40	256,40	276,40	154,80	6,75	7,97
550	202,8	227,40	237,40	257,40	277,40	160,65	6,75	7,97
600	216,1	226,40	236,40	256,40	276,40	162,18	6,75	7,97
650	229,3	232,90	242,90	262,90	282,90	195,31	6,75	7,97
700	245,6	232,90	242,90	262,90	282,90	201,83	6,75	7,97
800	267,0	232,90	242,90	262,90	282,90	214,47	6,75	7,97
900	296,6	232,90	242,90	262,90	282,90	222,05	6,75	7,97
1000	320,0	232,90	242,90	262,90	282,90	224,04	6,75	7,97



Strippen

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per
15-11-2023

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
165 x 5	6,60		208,00	218,00	238,00	258,00	36,93	44,12
180 x 5	7,20		208,00	218,00	238,00	258,00	36,93	44,12
200 x 5	8,00		208,00	218,00	238,00	258,00	36,71	43,97
300 x 5	12,00		208,00	218,00	238,00	258,00	36,71	43,97
165 x 6	7,92		208,00	218,00	238,00	258,00	22,20	26,52
180 x 6	8,64		208,00	218,00	238,00	258,00	22,20	22,21
200 x 6	9,60		208,00	218,00	238,00	258,00	21,98	26,29
230 x 6	11,00		211,50	221,50	241,50	261,50	22,06	26,37
250 x 6	12,00		210,00	220,00	240,00	260,00	21,84	26,16
300 x 6	14,40		210,00	220,00	240,00	260,00	21,84	26,16
165 x 8	10,60		205,50	215,50	235,50	255,50	16,81	19,97
180 x 8	11,50		188,50	198,50	218,50	238,50	16,81	16,81
200 x 8	12,80		188,50	198,50	218,50	238,50	16,67	19,97
230 x 8	14,70		195,50	205,50	225,50	245,50	16,67	19,97
250 x 8	16,00		193,00	203,00	223,00	243,00	16,67	19,83
300 x 8	19,20		193,00	203,00	223,00	243,00	16,45	19,83
350 x 8	22,40		193,00	203,00	223,00	243,00	16,45	19,83
400 x 8	25,60		201,50	211,50	231,50	251,50	16,45	19,83
160 x 10	13,01		191,00	201,00	221,00	241,00	13,72	16,46
165 x 10	13,20		206,00	216,00	236,00	256,00	13,51	16,23
180 x 10	14,40		186,50	196,50	216,50	236,50	13,51	16,23
200 x 10	16,00		186,50	196,50	216,50	236,50	13,51	16,23
230 x 10	18,40		193,00	203,00	223,00	243,00	13,36	16,10
250 x 10	20,00		190,50	200,50	220,50	240,50	13,22	15,81
280 x 10	22,40		199,50	209,50	229,50	249,50	13,22	15,81
300 x 10	24,00		190,50	200,50	220,50	240,50	13,22	15,81
350 x 10	28,00		192,00	202,00	222,00	242,00	13,22	15,81
400 x 10	32,00		200,50	210,50	230,50	250,50	13,22	15,66
165 x 12	15,84		206,00	216,00	236,00	256,00	11,49	13,71
180 x 12	17,30		186,50	196,50	216,50	236,50	11,49	13,71
200 x 12	19,20		186,50	196,50	216,50	236,50	11,49	13,71
230 x 12	22,10		193,00	203,00	223,00	243,00	11,28	13,71
250 x 12	24,00		190,50	200,50	220,50	240,50	11,28	13,71
280 x 12	26,90		208,00	218,00	238,00	258,00	10,99	13,23



CM Staal
Groep 4

Strippen

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
300 x 12	28,80		190,50	200,50	220,50	240,50	10,99	13,36
350 x 12	33,60		200,50	210,50	230,50	250,50	10,99	13,08
400 x 12	38,40		200,50	210,50	230,50	250,50	10,99	13,08
165 x 15	19,80		199,50	209,50	229,50	249,50	9,27	11,14
180 x 15	21,60		186,50	196,50	216,50	236,50	9,27	11,14
200 x 15	24,00		186,50	196,50	216,50	236,50	9,27	10,92
230 x 15	27,60		193,00	203,00	223,00	243,00	9,27	10,92
250 x 15	30,00		190,50	200,50	220,50	240,50	9,12	10,92
300 x 15	36,00		190,50	200,50	220,50	240,50	9,12	10,78
350 x 15	42,00		200,50	210,50	230,50	250,50	8,98	10,56
400 x 15	48,00		200,50	210,50	230,50	250,50	8,98	10,56
165 x 20	26,40		199,50	209,50	229,50	249,50	7,40	8,76
180 x 20	28,80		186,50	196,50	216,50	236,50	7,11	8,55
200 x 20	32,00		186,50	196,50	216,50	236,50	7,11	8,55
230 x 20	36,80		193,00	203,00	223,00	243,00	7,11	8,33
250 x 20	40,00		190,50	200,50	220,50	240,50	7,11	8,33
300 x 20	48,00		190,50	200,50	220,50	240,50	6,97	8,19
350 x 20	56,00		203,00	213,00	233,00	253,00	6,75	7,97
400 x 20	64,00		203,00	213,00	233,00	253,00	6,75	7,97
165 x 25	33,00		206,00	216,00	236,00	256,00	6,75	7,97
180 x 25	36,00		193,50	203,50	223,50	243,50	6,75	7,97
200 x 25	40,00		191,00	201,00	221,00	241,00	6,75	7,97
250 x 25	50,00		193,00	203,00	223,00	243,00	6,75	7,97
300 x 25	60,00		191,00	201,00	221,00	241,00	6,75	7,97
180 x 30	43,20		191,00	201,00	221,00	241,00	6,75	7,97
200 x 30	48,00		191,00	201,00	221,00	241,00	6,75	7,97
250 x 30	60,00		193,00	203,00	223,00	243,00	6,75	7,97



Warmgewalst Plaatstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10029

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3	48		239,90	254,90	269,90	299,90		
2500 x 1250 x 3	75		239,30	254,30	269,30	299,30		
3000 x 1500 x 3	108		239,30	254,30	269,30	299,30		
6000 x 1500 x 3	216		239,30	254,30	269,30	299,30		
6000 x 2000 x 3	288		240,40	255,40	270,40	300,40		
2000 x 1000 x 4	64		239,70	254,70	269,70	299,70		
2500 x 1250 x 4	100		239,00	254,00	269,00	299,00		
3000 x 1500 x 4	144		239,00	254,00	269,00	299,00		
6000 x 1500 x 4	288		239,00	254,00	269,00	299,00		
6000 x 2000 x 4	384		240,20	255,20	270,20	300,20		
2000 x 1000 x 5	80		239,70	254,70	269,70	299,70	36,14	43,32
2500 x 1250 x 5	125		239,00	254,00	269,00	299,00	30,17	36,07
3000 x 1500 x 5	180		239,00	254,00	269,00	299,00	25,72	28,88
6000 x 1500 x 5	360		239,00	254,00	269,00	299,00	24,21	28,88
6000 x 2000 x 5	480		240,20	255,20	270,20	300,20	24,21	28,88
2000 x 1000 x 6	96		239,70	254,70	269,70	299,70	25,15	29,89
2500 x 1250 x 6	150		239,00	254,00	269,00	299,00	20,91	25,00
3000 x 1500 x 6	216		239,00	254,00	269,00	299,00	16,74	19,97
6000 x 1500 x 6	432		239,00	254,00	269,00	299,00	16,74	19,97
6000 x 2000 x 6	576		240,20	255,20	270,20	300,20	16,74	19,97

Warmgewalst Plaatstaal
**CM Staal
Groep 4**

 Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
 Toleranties volgens EN 10029

**Prijswijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 8	128		239,90	254,90	269,90	299,90	19,18	22,77
2500 x 1250 x 8	200		239,30	254,30	269,30	299,30	15,81	18,97
3000 x 1500 x 8	288		239,30	254,30	269,30	299,30	12,64	15,23
6000 x 1500 x 8	576		239,30	254,30	269,30	299,30	12,64	15,23
6000 x 2000 x 8	768		240,40	255,40	270,40	300,40	12,64	15,23
2000 x 1000 x 10	160		239,20	254,20	269,20	299,20	15,30	18,18
2500 x 1250 x 10	250		238,80	253,80	268,80	298,80	12,72	15,23
3000 x 1500 x 10	360		238,80	253,80	268,80	298,80	10,20	12,21
6000 x 1500 x 10	720		238,80	253,80	268,80	298,80	10,20	12,21
6000 x 2000 x 10	960		239,00	254,00	269,00	299,00	10,20	12,21
2000 x 1000 x 12	192		239,30	254,30	269,30	299,30	13,08	15,59
2500 x 1250 x 12	300		238,80	253,80	268,80	298,80	10,78	13,00
6000 x 2000 x 12	1152		238,80	253,80	268,80	298,80	8,76	10,42
2000 x 1000 x 15	240		240,00	255,00	270,00	300,00	10,06	12,07
2500 x 1250 x 15	375		239,00	254,00	269,00	299,00	8,41	10,06
6000 x 1500 x 15	1080		238,80	253,80	268,80	298,80	8,41	10,06
6000 x 2000 x 15	1440		238,20	253,20	268,20	298,20	8,41	10,06



Warmgewalst Plaatstaal (dunne)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10051

Prijslijst per 15-11-2023

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000 kg en meer	500 kg t/o 1000 kg	250 kg t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 1,50	24		242,00	257,00	272,00	302,00		
2000 x 1000 x 2,00	32		241,30	256,30	271,30	301,30		
2000 x 1000 x 2,50	40		241,10	256,10	271,10	301,10		
2500 x 1250 x 1,50	38		241,30	256,30	271,30	301,30		
2500 x 1250 x 2,00	50		240,60	255,60	270,60	300,60		
3000 x 1500 x 2,00	72		240,60	255,60	270,60	300,60		
2500 x 1250 x 2,50	63		240,40	255,40	270,40	300,40		

Tranenplaat

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59220

Prijslijst per 15-11-2023

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3/5	56		249,60	264,60	279,60	309,60		
2500 x 1250 x 3/5	88		249,00	264,00	279,00	309,00		
2000 x 1000 x 4/6	72		249,40	264,40	279,40	309,40		
2500 x 1250 x 4/6	113		248,70	263,70	278,70	308,70		
6000 x 1500 x 4/6	324		248,70	263,70	278,70	308,70		
2000 x 1000 x 5/7	88		249,40	264,40	279,40	309,40	36,14	43,32
2500 x 1250 x 5/7	138		248,70	263,70	278,70	308,70	30,17	36,07
6000 x 1500 x 5/7	396		248,70	263,70	278,70	308,70	24,14	28,88
2000 x 1000 x 6/8	104		249,40	264,40	279,40	309,40	25,15	29,96
2500 x 1250 x 6/8	163		248,70	263,70	278,70	308,70	20,91	25,00
6000 x 1500 x 6/8	468		248,70	263,70	278,70	308,70	16,74	19,97
2000 x 1000 x 8/10	136		249,60	264,60	279,60	309,60	19,11	22,77

Koudgewalst Plaatstaal

Kwaliteit DC01 volgens EN 10130
 Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per
15-11-2023

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		304,00	319,00	334,00	364,00	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		248,00	263,00	278,00	308,00	
2000 x 1000 x 0,90	14,40		246,50	261,50	276,50	306,50	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		245,50	260,50	275,50	305,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		245,00	260,00	275,00	305,00	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		244,50	259,50	274,50	304,50	
2000 x 1000 x 1,75	28,00		246,50	261,50	276,50	306,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		244,00	259,00	274,00	304,00	
2000 x 1000 x 2,25	36,00		246,50	261,50	276,50	306,50	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		244,00	259,00	274,00	304,00	
2000 x 1000 x 2,75	44,00		246,50	261,50	276,50	306,50	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		244,00	259,00	274,00	304,00	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		247,00	262,00	277,00	307,00	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		245,00	260,00	275,00	305,00	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		244,50	259,50	274,50	304,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		244,00	259,00	274,00	304,00	
2500 x 1250 x 1,75	43,75		246,00	261,00	276,00	306,00	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		243,50	258,50	273,50	303,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		243,50	258,50	273,50	303,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		243,50	258,50	273,50	303,50	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		245,00	260,00	275,00	305,00	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		244,50	259,50	274,50	304,50	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		244,00	259,00	274,00	304,00	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		243,50	258,50	273,50	303,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		243,50	258,50	273,50	303,50	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		243,50	258,50	273,50	303,50	

Kwaliteit DC01+ ZE 25/25A volgens EN 10152

Toleranties volgens EN 10131

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		267,10	282,10	297,10	327,10	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		259,30	274,30	289,30	319,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		251,50	266,50	281,50	311,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		250,50	265,50	280,50	310,50	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		250,50	265,50	280,50	310,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		249,20	264,20	279,20	309,20	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		252,10	267,10	282,10	312,10	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		249,60	264,60	279,60	309,60	
2500 x 1250 x 0,80	20,00		256,50	271,50	286,50	316,50	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		250,90	265,90	280,90	310,90	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		249,50	264,50	279,50	309,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		249,50	264,50	279,50	309,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		248,30	263,30	278,30	308,30	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		248,60	263,60	278,60	308,60	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		250,80	265,80	280,80	310,80	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		250,10	265,10	280,10	310,10	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		250,10	265,10	280,10	310,10	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		249,20	264,20	279,20	309,20	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		249,30	264,30	279,30	309,30	

Continu Thermisch Verzinkt Plaatstaal (sendzimir)

Kwaliteit DX51D+Z275NA-C volgens EN 10142
Toleranties volgens EN 10143

**Prijslijst per
15-11-2023**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		284,30	299,30	314,30	344,30	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		262,30	277,30	292,30	322,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		254,50	269,50	284,50	314,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		251,70	266,70	281,70	311,70	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		250,60	265,60	280,60	310,60	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		246,30	261,30	276,30	306,30	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		246,30	261,30	276,30	306,30	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		244,10	259,10	274,10	304,10	
2000 x 1000 x 4,00	64,00		246,30	261,30	276,30	306,30	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		261,30	276,30	291,30	321,30	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		253,70	268,70	283,70	313,70	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		251,00	266,00	281,00	311,00	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		248,50	263,50	278,50	308,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		245,50	260,50	275,50	305,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		245,50	260,50	275,50	305,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		243,80	258,80	273,80	303,80	
2500 x 1250 x 4,00	100,00		246,00	261,00	276,00	306,00	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		253,70	268,70	283,70	313,70	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		251,00	266,00	281,00	311,00	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		248,50	263,50	278,50	308,50	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		245,50	260,50	275,50	305,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		248,00	263,00	278,00	308,00	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		243,60	258,60	273,60	303,60	



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

6-12-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
4	0,099		415,00	465,00	535,00	615,00	
5	0,154		415,00	465,00	535,00	615,00	
6	0,222		415,00	465,00	535,00	615,00	
7	0,302		415,00	465,00	535,00	615,00	
8	0,395		345,00	395,00	465,00	545,00	
9	0,499		345,00	395,00	465,00	545,00	
10	0,617		345,00	395,00	465,00	545,00	
11	0,746		345,00	395,00	465,00	545,00	
12	0,888		345,00	395,00	465,00	545,00	
13	1,042		345,00	395,00	465,00	545,00	
14	1,208		345,00	395,00	465,00	545,00	
15	1,387		345,00	395,00	465,00	545,00	
16	1,578		345,00	395,00	465,00	545,00	
17	1,782		345,00	395,00	465,00	545,00	
18	1,998		345,00	395,00	465,00	545,00	
19	2,226		345,00	395,00	465,00	545,00	
20	2,466		345,00	395,00	465,00	545,00	
22	2,984		345,00	395,00	465,00	545,00	
24	3,551		345,00	395,00	465,00	545,00	
25	3,853		345,00	395,00	465,00	545,00	
26	4,168		345,00	395,00	465,00	545,00	
28	4,834		345,00	395,00	465,00	545,00	
30	5,549		345,00	395,00	465,00	545,00	
32	6,313		350,00	400,00	470,00	550,00	
35	7,553		350,00	400,00	470,00	550,00	
38	8,903		350,00	400,00	470,00	550,00	
40	9,865		350,00	400,00	470,00	550,00	
42	10,876		350,00	400,00	470,00	550,00	
45	12,485		350,00	400,00	470,00	550,00	
50	15,410		350,00	400,00	470,00	550,00	



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

6-12-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
55	18,750		350,00	400,00	470,00	550,00	
60	22,200		350,00	400,00	470,00	550,00	
65	26,050		350,00	400,00	470,00	550,00	
70	30,210		350,00	400,00	470,00	550,00	
75	34,680		350,00	400,00	470,00	550,00	
80	39,460		350,00	400,00	470,00	550,00	
85	44,550		350,00	400,00	470,00	550,00	
90	49,940		350,00	400,00	470,00	550,00	
95	55,640		350,00	400,00	470,00	550,00	
100	61,650		350,00	400,00	470,00	550,00	

Blank Getrokken Vierkantstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per 6-12-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,502		350,00	400,00	470,00	550,00	
10	0,785		350,00	400,00	470,00	550,00	
12	1,130		350,00	400,00	470,00	550,00	
14	1,539		350,00	400,00	470,00	550,00	
15	1,766		350,00	400,00	470,00	550,00	
16	2,010		350,00	400,00	470,00	550,00	
18	2,543		350,00	400,00	470,00	550,00	
20	3,140		350,00	400,00	470,00	550,00	
22	3,799		350,00	400,00	470,00	550,00	
25	4,906		350,00	400,00	470,00	550,00	
28	6,154		350,00	400,00	470,00	550,00	
30	7,065		350,00	400,00	470,00	550,00	
32	8,038		350,00	400,00	470,00	550,00	
35	9,616		350,00	400,00	470,00	550,00	
40	12,560		350,00	400,00	470,00	550,00	
45	15,896		350,00	400,00	470,00	550,00	
50	19,630		350,00	400,00	470,00	550,00	
60	28,260		350,00	400,00	470,00	550,00	
70	38,460		350,00	400,00	470,00	550,00	
80	50,240		385,00	435,00	505,00	585,00	
90	63,580		385,00	435,00	505,00	585,00	
100	78,500		385,00	435,00	505,00	585,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K
**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
6-12-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
10 x 2	0,160		420,00	470,00	540,00	620,00	
12 x 2	0,190		420,00	470,00	540,00	620,00	
15 x 2	0,240		420,00	470,00	540,00	620,00	
16 x 2	0,252		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 2	0,320		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 2	0,390		420,00	470,00	540,00	620,00	
30 x 2	0,472		420,00	470,00	540,00	620,00	
40 x 2	0,628						
6 x 3	0,142		420,00	470,00	540,00	620,00	
8 x 3	0,190		420,00	470,00	540,00	620,00	
10 x 3	0,236		420,00	470,00	540,00	620,00	
12 x 3	0,283		420,00	470,00	540,00	620,00	
15 x 3	0,354		420,00	470,00	540,00	620,00	
16 x 3	0,380		420,00	470,00	540,00	620,00	
18 x 3	0,430		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 3	0,472		420,00	470,00	540,00	620,00	
22 x 3	0,519		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 3	0,584		420,00	470,00	540,00	620,00	
30 x 3	0,710		420,00	470,00	540,00	620,00	
35 x 3	0,830		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 3	0,944		360,00	410,00	480,00	560,00	
50 x 3	1,181		365,00	415,00	485,00	565,00	
60 x 3	1,420		380,00	430,00	500,00	580,00	
8 x 4	0,252		420,00	470,00	540,00	620,00	
10 x 4	0,315		420,00	470,00	540,00	620,00	
12 x 4	0,380		420,00	470,00	540,00	620,00	
15 x 4	0,472		420,00	470,00	540,00	620,00	
16 x 4	0,504		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 4	0,630		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 4	0,779		420,00	470,00	540,00	620,00	
30 x 4	0,944		420,00	470,00	540,00	620,00	
35 x 4	1,102		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 4	1,260		360,00	410,00	480,00	560,00	
45 x 4	1,420		360,00	410,00	480,00	560,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
50 x 4	1,574		365,00	415,00	485,00	565,00	
60 x 4	1,890		380,00	430,00	500,00	580,00	
70 x 4	2,204		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 4	2,518		400,00	450,00	520,00	600,00	
10 x 5	0,394		420,00	470,00	540,00	620,00	
12 x 5	0,472		420,00	470,00	540,00	620,00	
15 x 5	0,590		420,00	470,00	540,00	620,00	
16 x 5	0,630		420,00	470,00	540,00	620,00	
18 x 5	0,710		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 5	0,790		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 5	0,984		420,00	470,00	540,00	620,00	
30 x 5	1,181		420,00	470,00	540,00	620,00	
32 x 5	1,260		420,00	470,00	540,00	620,00	
35 x 5	1,380		360,00	410,00	480,00	560,00	
40 x 5	1,574		360,00	410,00	480,00	560,00	
45 x 5	1,771		360,00	410,00	480,00	560,00	
50 x 5	1,970		365,00	415,00	485,00	565,00	
55 x 5	2,164		360,00	410,00	480,00	560,00	
60 x 5	2,361		380,00	430,00	500,00	580,00	
65 x 5	2,560		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 5	2,760		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 5	2,951		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 5	3,148		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 5	3,542		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 5	3,935		400,00	450,00	520,00	600,00	
12 x 6	0,570		420,00	470,00	540,00	620,00	
14 x 6	0,661		420,00	470,00	540,00	620,00	
15 x 6	0,710		420,00	470,00	540,00	620,00	
16 x 6	0,760		420,00	470,00	540,00	620,00	
18 x 6	0,850		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 6	0,944		420,00	470,00	540,00	620,00	
22 x 6	1,040		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 6	1,181		360,00	410,00	480,00	560,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
6-12-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
30 x 6	1,420		360,00	410,00	480,00	560,00	
32 x 6	1,511		360,00	410,00	480,00	560,00	
35 x 6	1,653		360,00	410,00	480,00	560,00	
40 x 6	1,890		360,00	410,00	480,00	560,00	
45 x 6	2,130		360,00	410,00	480,00	560,00	
50 x 6	2,361		365,00	415,00	485,00	565,00	
60 x 6	2,833		380,00	430,00	500,00	580,00	
65 x 6	3,070		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 6	3,310		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 6	3,542		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 6	3,778		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 6	4,250		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 6	4,722		400,00	450,00	520,00	600,00	
10 x 8	0,623		420,00	470,00	540,00	620,00	
12 x 8	0,760		420,00	470,00	540,00	620,00	
15 x 8	0,944		420,00	470,00	540,00	620,00	
16 x 8	1,010		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 8	1,260		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 8	1,574		360,00	410,00	480,00	560,00	
30 x 8	1,890		360,00	410,00	480,00	560,00	
35 x 8	2,204		360,00	410,00	480,00	560,00	
40 x 8	2,520		360,00	410,00	480,00	560,00	
45 x 8	2,833		360,00	410,00	480,00	560,00	
50 x 8	3,150		355,00	405,00	475,00	555,00	
55 x 8	3,463		420,00	470,00	540,00	620,00	
60 x 8	3,780		380,00	430,00	500,00	580,00	
65 x 8	4,092		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 8	4,410		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 8	4,722		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 8	5,037		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 8	5,666		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 8	6,296		400,00	450,00	520,00	600,00	
12 x 10	0,944		420,00	470,00	540,00	620,00	
15 x 10	1,181		420,00	470,00	540,00	620,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
6-12-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
16 x 10	1,260		420,00	470,00	540,00	620,00	
18 x 10	1,420		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 10	1,574		420,00	470,00	540,00	620,00	
22 x 10	1,731		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 10	1,970		360,00	410,00	480,00	560,00	
30 x 10	2,361		360,00	410,00	480,00	560,00	
32 x 10	2,520		380,00	430,00	500,00	580,00	
35 x 10	2,760		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 10	3,150		380,00	430,00	500,00	580,00	
45 x 10	3,542		360,00	410,00	480,00	560,00	
50 x 10	3,940		355,00	405,00	475,00	555,00	
55 x 10	4,330		420,00	470,00	540,00	620,00	
60 x 10	4,722		380,00	430,00	500,00	580,00	
65 x 10	5,120		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 10	5,510		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 10	5,903		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 10	6,296		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 10	7,083		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 10	7,870		400,00	450,00	520,00	600,00	
16 x 12	1,511		420,00	470,00	540,00	620,00	
20 x 12	1,890		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 12	2,361		360,00	410,00	480,00	560,00	
30 x 12	2,833		380,00	430,00	500,00	580,00	
32 x 12	3,022		380,00	430,00	500,00	580,00	
35 x 12	3,310		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 12	3,780		380,00	430,00	500,00	580,00	
45 x 12	4,250		380,00	430,00	500,00	580,00	
50 x 12	4,722		355,00	405,00	475,00	555,00	
60 x 12	5,670		380,00	430,00	500,00	580,00	
65 x 12	6,140		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 12	6,611		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 12	7,083		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 12	7,555		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 12	8,500		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 12	9,444		400,00	450,00	520,00	600,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
20 x 15	2,361		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 15	2,951		360,00	410,00	480,00	560,00	
30 x 15	3,542		380,00	430,00	500,00	580,00	
35 x 15	4,132		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 15	4,722		380,00	430,00	500,00	580,00	
45 x 15	5,312		380,00	430,00	500,00	580,00	
50 x 15	5,903		355,00	405,00	475,00	555,00	
55 x 15	6,493		380,00	430,00	500,00	580,00	
60 x 15	7,083		380,00	430,00	500,00	580,00	
65 x 15	7,673		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 15	8,264		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 15	8,854		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 15	9,444		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 15	10,625		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 15	11,805		400,00	450,00	520,00	600,00	
20 x 16	2,520		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 16	3,150		360,00	410,00	480,00	560,00	
30 x 16	3,780		380,00	430,00	500,00	580,00	
32 x 16	4,030		380,00	430,00	500,00	580,00	
35 x 16	4,410		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 16	5,040		380,00	430,00	500,00	580,00	
50 x 16	6,300		355,00	405,00	475,00	555,00	
60 x 16	7,560		380,00	430,00	500,00	580,00	
70 x 16	8,814		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 16	10,070		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 16	11,330		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 16	12,590		400,00	450,00	520,00	600,00	
30 x 18	4,250		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 18	5,670		380,00	430,00	500,00	580,00	
80 x 18	11,330		400,00	450,00	520,00	600,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
22 x 20	3,450		420,00	470,00	540,00	620,00	
25 x 20	3,940		360,00	410,00	480,00	560,00	
30 x 20	4,722		380,00	430,00	500,00	580,00	
35 x 20	5,510		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 20	6,300		380,00	430,00	500,00	580,00	
45 x 20	7,083		380,00	430,00	500,00	580,00	
50 x 20	7,870		355,00	405,00	475,00	555,00	
55 x 20	8,660		380,00	430,00	500,00	580,00	
60 x 20	9,444		350,00	400,00	470,00	550,00	
65 x 20	10,230		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 20	11,020		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 20	11,805		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 20	12,590		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 20	14,170		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 20	15,740		400,00	450,00	520,00	600,00	
30 x 25	5,903		380,00	430,00	500,00	580,00	
35 x 25	6,890		380,00	430,00	500,00	580,00	
40 x 25	7,870		380,00	430,00	500,00	580,00	
45 x 25	8,854		380,00	430,00	500,00	580,00	
50 x 25	9,840		355,00	405,00	475,00	555,00	
60 x 25	11,810		350,00	400,00	470,00	550,00	
65 x 25	12,790		400,00	450,00	520,00	600,00	
70 x 25	13,770		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 25	14,760		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 25	15,740		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 25	17,710		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 25	19,680		400,00	450,00	520,00	600,00	
40 x 30	9,444		380,00	430,00	500,00	580,00	
45 x 30	10,630		380,00	430,00	500,00	580,00	
50 x 30	11,810		355,00	405,00	475,00	555,00	
60 x 30	14,170		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 30	16,530		400,00	450,00	520,00	600,00	
75 x 30	17,710		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 30	18,890		400,00	450,00	520,00	600,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

6-12-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
90 x 30	21,250		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 30	23,610		400,00	450,00	520,00	600,00	
50 x 35	13,770		355,00	405,00	475,00	555,00	
60 x 35	16,530		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 35	19,280		400,00	450,00	520,00	600,00	
50 x 40	15,740		355,00	405,00	475,00	555,00	
60 x 40	18,890		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 40	22,040		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 40	25,180		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 40	28,330		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 40	31,480		400,00	450,00	520,00	600,00	
60 x 50	23,400		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 50	27,270		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 50	31,480		400,00	450,00	520,00	600,00	
90 x 50	35,000		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 50	39,350		400,00	450,00	520,00	600,00	
80 x 60	37,780		400,00	450,00	520,00	600,00	
100 x 60	47,220		400,00	450,00	520,00	600,00	

**Blank Automatenstaal (Loodgelegerd) Rond**CM Staal
Groep 5

Materiaal 9SMnPb28 K. Kwaliteit volgens EN 10277.

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9

In handelslengten van 3 - 3,5 meter

Prijslijst per**6-12-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,3953		365,00	415,00	485,00	565,00	
10	0,6173		365,00	415,00	485,00	565,00	
12	0,8883		365,00	415,00	485,00	565,00	
14	1,2083		365,00	415,00	485,00	565,00	
16	1,5783		365,00	415,00	485,00	565,00	
18	1,9983		365,00	415,00	485,00	565,00	
20	2,4663		365,00	415,00	485,00	565,00	
22	2,9843		365,00	415,00	485,00	565,00	
25	3,8533		365,00	415,00	485,00	565,00	
28	4,8343		365,00	415,00	485,00	565,00	
30	5,5493		365,00	415,00	485,00	565,00	
32	6,3133		375,00	425,00	495,00	575,00	
35	7,5533		375,00	425,00	495,00	575,00	
40	9,8653		375,00	425,00	495,00	575,00	