



PRIJSLIJST CM STAAL : 10-01-2022

Groep 1	Koudgewalste profielen, prijzen per 100kg	Pagina
	Hoekprofielen	3
	U-profielen	6
	C-profielen	12
	Omega-profielen UIT ASSORTIMENT	12
	Z-profielen UIT ASSORTIMENT	13
	Rail-profielen	13
Groep 2	Buisprofielen, prijzen per meter	
	Gelaste stalen buisprofielen vierkant	14
	Gelaste stalen buisprofielen rechthoekig	16
	Hop buisprofielen met aanslag	20
Groep 3	Ronde buisprofielen, prijzen per meter	
	Ronde buis, blank gelast	21
	Plat-ovaal	22
	Kasbuis	23
	Constructiebuis	24
	Klasse A buis	24
	Gasbuis	25
	Stoombuis	25
Groep 4	Warmgewalste profielen, prijzen per 100kg	
	Platstaal	26
	Rondstaal	31
	Vierkantstaal	32
	Hoekstaal -gelijkzijdig	33
	Hoekstaal - ongelijkzijdig	35
	T-staal -gelijkzijdig en ongelijkzijdig	36
	Klein U-staal	37
	UNP balkstaal	38
	INP balkstaal	39
	IPE balkstaal	40
	HEA balkstaal	41
	HEB balkstaal	42
	Strippen	43
	Warmgewalst plaatstaal	45
	Warmgewalst plaatstaal (dunne plaat)	47
	Tranenplaat	47
	Koudgewalst plaatstaal	48
	Electrolytisch verzinkt plaatstaal (Zincor)	49
	Continu Thermisch verzinkt plaatstaal	50
Groep 5	Blankstaal, prijzen per 100kg	
	Blank getrokken rondstaal St37K	51
	Blank getrokken vierkantstaal St 37K	53
	Blank getrokken platstaal St37K	54
	Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond	61



ALGEMENE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend t.w. de geldende wettelijke rente.

Leveringen van minstens Euro 180,00 netto exclusief B.T.W. geschieden franco huis.
Voor orders onder Euro 180,00 wordt minimaal Euro 25,00 vrachtkosten berekend.

Alle prijzen zijn weergegeven per 100 kg, behalve bij de buizen. Daar staan de prijzen per 100 m1.

Begripsbepaling:

Post: Een post is een hoeveelheid van één artikel in één afmeting ter verzending in één keer aan één adres.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meerdere posten voor levering uit voorraad in één keer aan één adres.

Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staaifederatie Nederland van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V40409040). Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde (of: de bijlage). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen"

Hiermee vervalt onze huidige prijslijst.



Koudgewalste Hoekprofielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

10-1-2022

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15 x 15 x 1,5	0,34	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
15 x 15 x 2	0,44	6-7	300,00	310,00	330,00	350,00		
15 x 15 x 3	0,62	6	273,00	283,00	303,00	323,00	94,28	113,08
20 x 20 x 2	0,60	6-7	300,00	310,00	330,00	350,00		
20 x 20 x 3	0,86	6-7	273,00	283,00	303,00	323,00	92,07	110,16
25 x 25 x 2	0,76	6-7	300,00	310,00	330,00	350,00		
25 x 25 x 3	1,10	6-7	268,00	278,00	298,00	318,00	89,69	107,62
30 x 30 x 2	0,92	6-7	300,00	310,00	330,00	350,00		
30 x 30 x 3	1,34	6-7	268,00	278,00	298,00	318,00	88,88	106,76
35 x 35 x 2	1,08	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
35 x 35 x 3	1,58	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	88,45	106,11
35 x 35 x 4	2,07	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	67,93	81,32
40 x 40 x 2	1,24	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
40 x 40 x 3	1,82	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	88,40	106,06
40 x 40 x 4	2,39	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	67,07	80,51
45 x 45 x 4	3,01	6	262,00	272,00	292,00	312,00		
50 x 50 x 2	1,56	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
50 x 50 x 3	2,30	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,64	72,74
50 x 50 x 4	3,03	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	46,55	55,89
50 x 50 x 5	3,72	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	37,10	44,60
60 x 60 x 3	2,78	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,64	72,74
60 x 60 x 4	3,67	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	46,55	55,89
65 x 65 x 3	3,02	6	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,74
70 x 70 x 4	4,30	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	46,01	55,57
80 x 80 x 5	6,12	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	37,10	44,82
100 x 100 x 3	4,70	6	260,00	270,00	290,00	310,00	57,57	66,23
100 x 100 x 5	7,72	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	38,86	44,19



Koudgewalste Hoekprofielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 15 x 2	0,52	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
25 x 15 x 2	0,60	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
30 x 15 x 2	0,68	6	304,00	314,00	334,00	354,00		
30 x 15 x 3	0,98	6	277,00	287,00	307,00	327,00	90,18	106,87
30 x 20 x 2	0,76	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
30 x 20 x 3	1,10	6-7	273,00	283,00	303,00	323,00	89,69	107,62
30 x 25 x 3	1,22	6	273,00	283,00	303,00	323,00	89,69	107,62
35 x 25 x 3 *	1,34	6	273,00	283,00	303,00	323,00	88,88	106,76
40 x 20 x 2	0,92	6-7	303,00	313,00	333,00	353,00		
40 x 20 x 3	1,34	6-7	268,00	278,00	298,00	318,00	88,88	106,76
40 x 25 x 2 *	1,00	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
40 x 25 x 3	1,46	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	88,94	106,76
40 x 30 x 2	1,08	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
40 x 30 x 3	1,58	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	88,56	106,27
50 x 20 x 2	1,08	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
50 x 25 x 3	1,70	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	61,40	73,49
50 x 30 x 2	1,24	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
50 x 30 x 3	1,82	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	61,40	73,49
50 x 40 x 2 *	1,40	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
50 x 40 x 3	2,06	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,74
60 x 30 x 3	2,06	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,74
60 x 40 x 3	2,30	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,64	72,74
60 x 40 x 4	3,03	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	46,55	56,11
70 x 40 x 3	2,54	6	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,74
70 x 50 x 4	3,66	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	46,55	55,89
75 x 40 x 3	2,66	6	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,74
80 x 40 x 3	2,78	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,64	72,74
80 x 40 x 4	3,67	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	46,55	55,89
80 x 50 x 3	3,02	6	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,74
80 x 50 x 4	3,99	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	45,95	55,40
90 x 40 x 3	3,02	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,95
100 x 50 x 3	3,50	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
100 x 50 x 4	4,63	6-7	244,00	254,00	274,00	294,00	60,10	72,20

* uitlopende maat



CM Staal
Groep 1

Koudgewalste Hoekprofielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 80 x 3 *	4,22	6	260,00	270,00	290,00	310,00	57,57	66,23
100 x 80 x 5	6,92	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	38,86	44,19
120 x 60 x 3	4,22	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	48,94	57,59
120 x 60 x 5	6.92	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	38,86	44,19
120 x 80 x 3	4,70	6	260,00	270,00	290,00	310,00	57,57	66,23
120 x 80 x 5	7,72	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	38,86	44,19
120 x100 x 3	5,18	6	260,00	270,00	290,00	310,00	57,57	66,23
120 x100 x 5	8,52	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	38,86	44,19
* uitlopende maat								



Koudgewalste U-Profielen
Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
10 x 10 x 10 x 1,5	0,31	6-7	391,00	401,00	421,00	441,00		
12 x 12 x 12 x 1,5	0,39	6-7	391,00	401,00	421,00	441,00		
12 x 12 x 12 x 2	0,49	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
15 x 15 x 15 x 1,5	0,49	6-7	391,00	401,00	421,00	441,00		
15 x 15 x 15 x 2	0,64	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
18 x 18 x 18 x 1,5	0,60	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
18 x 18 x 18 x 2	0,78	6	304,00	314,00	334,00	354,00		
20 x 20 x 20 x 1,5	0,67	6-7	391,00	401,00	421,00	441,00		
20 x 20 x 20 x 2	0,88	6-7	300,00	310,00	330,00	350,00		
20 x 20 x 20 x 3	1,24	6	273,00	283,00	303,00	323,00	88,88	106,76
22 x 22 x 22 x 2	0,97	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
23 x 23 x 23 x 1,5	0,78	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
23 x 23 x 23 x 2	1,02	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
25 x 25 x 25 x 1,5	0,85	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
25 x 25 x 25 x 2	1,12	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00		
25 x 25 x 25 x 2,5	1,36	6	348,00	358,00	378,00	398,00		
25 x 25 x 25 x 3	1,60	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	88,40	106,06
28 x 28 x 28 x 1,5	0,96	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
30 x 30 x 30 x 1,5*	1,03	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
30 x 30 x 30 x 2	1,36	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00		
30 x 30 x 30 x 2,5	1,66	6	348,00	358,00	378,00	398,00		
30 x 30 x 30 x 3	1,96	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	88,07	105,35
32 x 32 x 32 x 2	1,45	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
35 x 35 x 35 x 2	1,53	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
35 x 35 x 35 x 3	2,32	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	87,91	105,35

* uitlopende voorraadmaat

Koudgewalste U-Profielen
Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
36 x 36 x 36 x 2	1,64	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
40 x 40 x 40 x 2	1,84	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
40 x 40 x 40 x 3	2,68	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	87,32	104,76
40 x 40 x 40 x 4	3,43	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	66,58	79,92
40 x 40 x 40 x 5	4,24	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	52,97	73,55
45 x 45 x 45 x 3	3,04	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	87,32	108,49
50 x 50 x 50 x 2	2,32	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
50 x 50 x 50 x 3	3,40	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,10	72,20
50 x 50 x 50 x 4	4,45	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	45,95	55,30
50 x 50 x 50 x 5	5,44	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	36,56	43,69
60 x 60 x 60 x 3	4,12	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,10	72,20
60 x 60 x 60 x 4	5,41	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	46,01	55,30
60 x 60 x 60 x 5	6,64	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74
70 x 70 x 70 x 4	6,37	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	46,01	55,30
80 x 80 x 80 x 4	7,33	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	46,01	55,30
100 x 100 x 100 x 4	9,25	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,20	54,32



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
19 x 13 x 19 x 1,5	0,57	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
20 x 15 x 20 x 1,5	0,61	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
25 x 15 x 25 x 2	0,96	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
10 x 20 x 10 x 2	0,56	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
15 x 20 x 15 x 2	0,72	6-7	304,00	314,00	334,00	354,00		
25 x 20 x 25 x 2	1,03	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,91	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
30 x 20 x 30 x 2	1,20	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
40 x 20 x 40 x 2	1,51	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
35 x 22 x 35 x 2	1,39	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
15 x 25 x 15 x 1,5	0,61	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
15 x 25 x 15 x 2	0,80	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
35 x 25 x 35 x 2	1,44	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
54 x 28 x 54 x 3	3,07	6	290,00	300,00	320,00	340,00	65,61	74,27
15 x 30 x 15 x 2	0,88	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
15 x 30 x 15 x 3	1,24	6	260,00	270,00	290,00	310,00	88,88	106,76
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
20 x 30 x 20 x 3	1,48	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	88,40	106,06
40 x 30 x 40 x 2	1,67	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
40 x 30 x 40 x 3	2,44	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	92,56	105,25
50 x 30 x 50 x 2	2,00	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
50 x 30 x 50 x 3	2,92	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
48 x 33 x 48 x 3	2,90	6	260,00	270,00	290,00	310,00	87,32	104,76
20 x 34 x 20 x 2	1,10	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
30 x 35 x 30 x 3	2,07	6	260,00	270,00	290,00	310,00	87,91	105,35
12 x 36 x 12 x 2	0,87	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
50 x 37 x 50 x 3	3,09	6-7	262,00	272,00	292,00	312,00	60,10	72,20
15 x 40 x 15 x 2	1,04	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
20 x 40 x 20 x 2	1,20	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	88,40	106,06
25 x 40 x 25 x 2	1,36	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
25 x 40 x 25 x 3	1,96	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	87,91	105,35
30 x 40 x 30 x 2	1,52	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	87,91	105,35
50 x 40 x 50 x 3	3,16	6	260,00	270,00	290,00	310,00	63,72	72,20



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
60 x 40 x 60 x 3	3,64	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	87,91	105,35
32 x 44 x 32 x 3	2,40	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
20 x 45 x 20 x 4	2,37	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	67,07	80,51
40 x 45 x 40 x 2	1,91	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
20 x 50 x 20 x 1,5	1,02	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
20 x 50 x 20 x 2	1,36	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
20 x 50 x 20 x 3	1,96	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	64,26	73,01
25 x 50 x 25 x 2	1,51	6	285,00	295,00	315,00	335,00		
25 x 50 x 25 x 3	2,20	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,64	72,74
30 x 50 x 30 x 2	1,67	6-7	285,00	295,00	315,00	335,00		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,64	72,74
40 x 50 x 40 x 2	2,00	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
40 x 50 x 40 x 3	2,92	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,80	72,20
40 x 50 x 40 x 4	3,81	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	45,95	55,30
70 x 50 x 70 x 4	5,73	6	290,00	300,00	320,00	340,00	45,95	55,30
30 x 55 x 30 x 2	1,75	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
30 x 55 x 30 x 5	4,04	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	37,10	44,60
30 x 60 x 30 x 2	1,83	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
30 x 60 x 30 x 3	2,68	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,64	72,74
30 x 60 x 30 x 4	3,49	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	48,71	55,57
40 x 60 x 40 x 2	2,15	6-7	290,00	300,00	320,00	340,00		
40 x 60 x 40 x 3	3,16	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,10	72,20
40 x 60 x 40 x 4	4,13	6-7	244,00	254,00	274,00	294,00	45,95	55,30
50 x 60 x 50 x 3	3,64	6	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
40 x 65 x 40 x 4	4,29	6	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
40 x 65 x 40 x 5	5,24	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	41,96	43,74
42 x 65 x 42 x 5	5,44	6	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74
42,5x 65 x 42,5x 4	4,45	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	46,08	52,73
20 x 70 x 20 x 2	1,68	6	290,00	300,00	320,00	340,00		
25 x 70 x 25 x 3	2,68	6	260,00	270,00	290,00	310,00	60,64	72,74
30 x 70 x 30 x 2,5	2,46	6	348,50	358,50	378,50	398,50		
30 x 70 x 30 x 3	2,92	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,10	72,20
35 x 70 x 35 x 3	3,16	6	260,00	270,00	290,00	310,00	73,82	72,20
35 x 70 x 35 x 4	4,12	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
40 x 70 x 40 x 3	3,40	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,10	72,20

* uitlopende afmeting



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

10-1-2022

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 70 x 40 x 4	4,45	6-7-7,5	247,00	257,00	277,00	297,00	45,95	55,30
50 x 70 x 50 x 4	5,09	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	45,95	55,30
30 x 80 x 30 x 3	3,16	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	63,72	72,52
30 x 80 x 30 x 4	4,13	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,85	55,30
40 x 80 x 40 x 3	3,64	6-7	244,00	254,00	274,00	294,00	60,10	72,20
40 x 80 x 40 x 4	4,77	6-7-7,5	244,00	254,00	274,00	294,00	46,01	55,30
45 x 80 x 45 x 3	3,88	6	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
45 x 80 x 45 x 4	5,09	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
45 x 80 x 45 x 5	6,24	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74
45 x 80 x 45 x 6 *	7,36	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	31,75	38,07
50 x 80 x 50 x 3	4,12	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,10	72,20
50 x 80 x 50 x 4	5,41	6-7-7,5	244,00	254,00	274,00	294,00	46,01	55,30
50 x 80 x 50 x 5	6,64	6-7-7,5	247,00	257,00	277,00	297,00	36,56	43,74
50 x 80 x 50 x 6	7,84	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	31,32	37,64
60 x 80 x 60 x 6	8,80	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	31,32	37,64
30 x 90 x 30 x 2,5	2,97	6	348,00	358,00	378,00	398,00		
30 x 90 x 30 x 3	3,40	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,10	72,20
40 x 90 x 40 x 3	3,88	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	63,72	72,52
40 x 90 x 40 x 4	5,08	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
30 x 100 x 30 x 3	3,64	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,10	72,20
30 x 100 x 30 x 4	4,77	6	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 3	4,12	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	60,10	72,20
40 x 100 x 40 x 4	5,41	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 5	6,64	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 3	4,60	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,10	72,20
50 x 100 x 50 x 4	6,05	6-7-7,5	244,00	254,00	274,00	294,00	45,95	55,30
50 x 100 x 50 x 5	7,44	6-7-7,5	244,00	254,00	274,00	294,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 6	8,80	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	31,32	37,64
60 x 100 x 60 x 4	6,69	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	46,01	55,30
60 x 100 x 60 x 5	8,24	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	36,56	43,74
60 x 100 x 60 x 6	9,76	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	31,32	37,64
50 x 110 x 50 x 3	4,84	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
50 x 110 x 50 x 4	6,37	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	45,95	55,30
50 x 110 x 50 x 5	7,84	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74
50 x 120 x 50 x 3	5,08	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	60,10	72,20

* = uitlopende maat



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

10-1-2022

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x120 x 50 x 4	6,69	6-7-7,5	244,00	254,00	274,00	294,00	45,95	55,30
50 x120 x 50 x 5	8,24	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	36,56	43,74
50 x120 x 50 x 6	9,75	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	31,32	37,64
60 x120 x 60 x 4	7,33	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	45,95	55,30
60 x120 x 60 x 5	9,04	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	36,56	43,74
60 x120 x 60 x 6	10,72	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	31,21	37,64
31 x133 x 41 x 3	4,72	6	273,00	283,00	303,00	323,00	57,57	73,79
40 x140 x 40 x 3	5,08	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
50 x140 x 50 x 4	7,33	6-7-7,5	244,00	254,00	274,00	294,00	45,95	55,30
50 x140 x 50 x 5	9,04	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	38,77	43,90
60 x140 x 60 x 4	7,97	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	45,20	54,32
60 x140 x 60 x 5	9,84	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74
60 x140 x 60 x 6	11,68	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	31,32	37,64
65 x140 x 65 x 6	12,16	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	31,32	37,64
80 x140 x 80 x 3	7,00	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	60,10	72,20
80 x140 x 80 x 4	9,25	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	47,95	54,54
50 x150 x 50 x 3	5,80	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	46,08	52,73
50 x150 x 50 x 4	7,65	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
50 x150 x 50 x 5	9,44	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	36,56	43,74
50 x160 x 50 x 4	7,97	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	45,20	54,32
50 x160 x 50 x 5	9,84	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 4	8,61	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,20	54,32
60 x160 x 60 x 5	10,64	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 6	12,64	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	31,32	37,64
65 x160 x 65 x 6	13,12	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	32,35	38,77
70 x160 x 70 x 4	9,25	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	45,20	54,32
70 x160 x 70 x 5	11,44	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	36,56	43,74
35 x180 x 35 x 4	7,65	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
50 x180 x 50 x 4	8,61	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,95	55,30
60 x180 x 60 x 4	9,25	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	45,20	54,32
60 x180 x 60 x 5	11,44	6-7	247,00	257,00	277,00	297,00	36,23	43,74
60 x200 x 60 x 4	9,89	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	45,20	54,32
60 x200 x 60 x 5	12,24	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	36,56	43,74
60 x200 x 60 x 6	14,56	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	31,21	37,64
70 x200 x 70 x 5	13,04	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	38,77	43,96
80 x200 x 80 x 4	11,17	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	45,20	54,32
80 x200 x 80 x 5	13,84	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00	36,56	43,74
80 x220 x 80 x 5	14,64	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74
120x220 x120 x 5	17,84	6-7	260,00	270,00	290,00	310,00	36,56	43,74



Koudgewalste C-Profielen
Vierkant/Rechthoekig

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
25 x 25 x 7 x 1,5	0,97	6	371,00	381,00	401,00	421,00		
25 x 25 x 7,5x 2	1,26	6-7	308,00	318,00	338,00	358,00		
30 x 15 x 8 x 2	1,04	6-7	308,00	318,00	338,00	358,00		
30 x 30 x 8,5x 2	1,54	6	308,00	318,00	338,00	358,00		
30 x 30 x 10 x 2	1,58	6-7	308,00	318,00	338,00	358,00		
30 x 50 x 10 x 2	2,22	6-7	308,00	318,00	338,00	358,00		
35 x 35 x 8,5x 2	1,76	6-7	308,00	318,00	338,00	358,00		
40 x 20 x 10 x 2	1,42	6-7	308,00	318,00	338,00	358,00		
40 x 40 x 12,5 x 3	3,00	6	308,00	318,00	338,00	358,00		
50 x 50 x 11 x 2	2,57	7	308,00	318,00	338,00	358,00		
80 x 40 x 16 x 2	2,90	6	308,00	318,00	338,00	358,00		
80 x 40 x 16 x 3	4,21	6-7	308,00	318,00	338,00	358,00		
100 x 50 x 16 x 3	5,17	6	308,00	318,00	338,00	358,00		

Koudgewalste Omega-Profielen : GEHEEL UIT ASSORTIMENT

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
45 x 20 x 20 x 2	1,18							
48 x 35 x 25 x 2	1,71							
55 x 47 x 30 x 2	2,21							
65 x 40 x 30 x 2,5	2,62		GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
70 x 38 x 38 x 2,5	2,78							
72 x 40 x 30 x 2	2,26							
85 x 25 x 40 x 2,5	2,42							



Koudgewalste Z-profielen: GEHEEL UIT ASSORTIMENT

CM Staal
Groep 1

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7						
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7						
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6	GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6						

Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 en 7 meter

Prijslijst per

10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527	3,00	6-7	371,00	381,00	401,00	421,00		



Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

9-11-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
10 x 10 x 1,00	0,28			5,05		
15 x 15 x 1,00	0,43			6,55		
15 x 15 x 1,50	0,62			4,22		
15 x 15 x 2,00	0,80			5,19		
20 x 20 x 1,25	0,73			5,76		
20 x 20 x 1,50	0,86		4,62	5,86		
20 x 20 x 2,00	1,11		5,18	6,36		
25 x 25 x 1,25	0,92			7,14		
25 x 25 x 1,50	1,10		5,24	6,40		
25 x 25 x 2,00	1,42		6,50	7,78		
25 x 25 x 2,50	1,73			16,61		
25 x 25 x 3,00	1,95		8,91			
30 x 30 x 1,50	1,33		6,64	7,31		
30 x 30 x 2,00	1,74		7,79	9,08		
30 x 30 x 3,00	2,42		10,68	12,27		
30 x 30 x 4,00	2,94		14,02			
34 x 34 x 2,00	1,99			18,61		
35 x 35 x 1,50	1,57			8,79		
35 x 35 x 2,00	2,05		9,41	10,79		
35 x 35 x 3,00	2,89		12,93			
40 x 40 x 1,50	1,80		8,26	9,61		
40 x 40 x 2,00	2,37		10,40	11,79		
40 x 40 x 2,50	2,91		12,90			
40 x 40 x 3,00	3,36		14,46	17,29		
40 x 40 x 4,00	4,20		18,47			
40 x 40 x 5,00	5,50		38,58			
45 x 45 x 2,00	2,68		12,93			
45 x 45 x 3,00	3,84		17,31			
45 x 45 x 4,00	4,83		23,67			



Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

9-11-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebest prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
50 x 50 x 2,00	2,99		13,31	15,21		
50 x 50 x 2,50	3,70		16,63		0,94	1,51
50 x 50 x 3,00	4,31		18,69	22,43	0,94	1,51
50 x 50 x 4,00	5,45		24,12	32,56	1,03	1,68
50 x 50 x 5,00	6,56		29,58		1,12	1,85
60 x 60 x 2,00	3,62		16,29	18,73	1,11	1,83
60 x 60 x 3,00	5,25		22,85		1,11	1,83
60 x 60 x 4,00	6,71		29,58		1,23	2,05
60 x 60 x 5,00	8,13		36,59		1,36	2,25
60 x 60 x 6,00	9,45		44,97		1,47	2,44
70 x 70 x 2,00	4,25		19,57		1,32	2,14
70 x 70 x 3,00	6,19		27,62		1,32	2,14
70 x 70 x 4,00	7,97		36,01		1,47	2,40
70 x 70 x 5,00	9,70		44,45		1,60	2,65
80 x 80 x 3,00	7,13		31,13		1,50	2,45
80 x 80 x 4,00	9,22		40,78		1,68	2,75
80 x 80 x 5,00	11,27		50,14		1,85	3,06
90 x 90 x 3,00	8,07		35,84		1,71	2,76
90 x 90 x 4,00	10,48		46,84		1,90	3,12
90 x 90 x 5,00	12,84		57,80		2,10	3,45
100 x 100 x 3,00	9,02		39,44		1,78	2,91
100 x 100 x 4,00	11,73		51,66		2,00	3,29
100 x 100 x 5,00	14,41		64,02		2,22	3,68
100 x 100 x 6,00	16,98		79,14		2,43	4,06
120 x 120 x 4,00	14,45		66,06		2,78	4,61

Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

9-11-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebest prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
20 x 10 x 1,50	0,62			4,30		
20 x 15 x 1,50	0,74			5,02		
25 x 10 x 1,50	0,74			5,02		
25 x 15 x 1,50	0,86			5,60		
25 x 15 x 2,00	1,11			6,85		
25 x 20 x 2,00	1,27			7,42		
30 x 10 x 1,50	0,86			5,56		
30 x 15 x 1,50	0,98			5,89		
30 x 15 x 2,00	1,27			7,22		
30 x 20 x 1,50	1,10			6,40		
30 x 20 x 2,00	1,42		6,22	7,78		
35 x 15 x 2,00	1,42			8,15		
35 x 20 x 1,50	1,21			7,37		
35 x 20 x 2,00	1,58			9,20		
35 x 25 x 2,00	1,74			9,90		
40 x 10 x 1,50	1,10			6,69		
40 x 15 x 1,50	1,21			7,41		
40 x 15 x 2,00	1,58			9,53		
40 x 20 x 1,50	1,33			7,41		
40 x 20 x 2,00	1,74		7,83	9,16		
40 x 20 x 3,00	2,42		11,00			
40 x 25 x 1,50	1,45			8,56		
40 x 25 x 2,00	1,90			10,66		
40 x 30 x 1,50	1,57			8,79		
40 x 30 x 2,00	2,05		9,41	10,79		
40 x 30 x 3,00	2,89		13,12			



Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

9-11-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebest prijs per mtr.	gebest prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
45 x 25 x 2,00	2,05			11,42		
50 x 20 x 1,50	1,57			8,95		
50 x 20 x 2,00	2,05		9,47	10,91		
50 x 25 x 1,50	1,68			9,61		
50 x 25 x 2,00	2,21		10,05	11,75		
50 x 25 x 3,00	3,13		14,16			
50 x 30 x 1,50	1,80			9,65		
50 x 30 x 2,00	2,37		10,51	12,04		
50 x 30 x 3,00	3,36		14,67	17,78		
50 x 30 x 4,00	4,20		18,82			
50 x 40 x 2,00	2,68		12,75	14,29		
50 x 40 x 3,00	3,84		17,07			
60 x 20 x 2,00	2,37		11,84	13,05		
60 x 30 x 1,50	2,04		10,21	11,24		
60 x 30 x 2,00	2,68		12,11	13,75		
60 x 30 x 3,00	3,84		16,98		1,00	1,36
60 x 30 x 4,00	4,83		21,96		1,02	1,51
60 x 40 x 2,00	2,99		13,38	15,40	1,06	1,57
60 x 40 x 3,00	4,31		18,86		0,94	1,51
60 x 40 x 4,00	5,45		24,34		1,03	1,68
60 x 40 x 5,00	6,56		29,86		1,12	1,85
60 x 50 x 3,00	4,78		22,65		1,24	2,04

Gelaste Stalen Buisprofielen
Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per
9-11-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
70 x 30 x 2,00	2,99			15,93	0,92	1,51
70 x 30 x 3,00	4,31		19,48		0,92	1,51
70 x 30 x 4,00	5,51		27,66		0,92	1,51
70 x 40 x 2,00	3,31			30,32	0,96	1,60
70 x 40 x 3,00	4,78		21,55		1,03	1,67
70 x 40 x 4,00	6,08		28,07		1,13	1,87
70 x 50 x 3,00	5,25		23,61		1,19	1,94
70 x 50 x 4,00	6,71		30,68		1,23	2,05
80 x 30 x 3,00	4,78		23,33		1,04	1,73
80 x 40 x 2,00	3,62		16,36	18,89	1,11	1,83
80 x 40 x 3,00	5,25		22,96		1,11	1,83
80 x 40 x 4,00	6,71		29,82		1,23	2,05
80 x 50 x 2,00	3,94		20,04		1,21	1,98
80 x 50 x 3,00	5,72		25,59		1,21	1,98
80 x 50 x 4,00	7,34		33,51		1,35	2,22
80 x 50 x 5,00	8,91		42,51		1,47	2,45
80 x 60 x 3,00	6,19		27,75		1,32	2,14
80 x 60 x 4,00	7,97		35,92		1,47	2,40
80 x 60 x 5,00	9,70		44,13		1,60	2,65
90 x 50 x 4,00	8,18		45,30		1,70	2,78

Gelaste Stalen Buisprofielen
Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per
9-11-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
100 x 40 x 2,00	4,25		20,30		1,32	2,14
100 x 40 x 3,00	6,19		27,23		1,32	2,14
100 x 40 x 4,00	7,97		35,19		1,47	2,40
100 x 50 x 3,00	6,66		29,32		1,40	2,29
100 x 50 x 4,00	8,59		38,00		1,57	2,57
100 x 50 x 5,00	10,48		46,86		1,73	2,85
100 x 60 x 3,00	7,13		31,42		1,56	2,46
100 x 60 x 4,00	9,22		40,78		1,73	2,75
100 x 60 x 5,00	11,27		50,40		1,90	3,06
100 x 60 x 6,00	13,21		64,94		2,06	3,33
100 x 80 x 3,00	8,07		36,08		1,71	2,76
100 x 80 x 4,00	10,48		46,61		2,10	3,45
100 x 80 x 5,00	12,84		57,26		2,10	3,45
110 x 70 x 4,00	10,48		52,47		1,93	3,20
120 x 40 x 3,00	7,13		31,85		1,50	2,45
120 x 40 x 4,00	9,22		41,73		1,67	2,75
120 x 60 x 3,00	8,07		35,77		1,71	2,76
120 x 60 x 4,00	10,48		47,06		1,90	3,12
120 x 60 x 5,00	12,84		57,26		2,10	3,45
120 x 60 x 6,00	15,10		71,87		2,27	3,76
120 x 80 x 3,00	9,02		39,98		2,00	3,29
120 x 80 x 4,00	11,73		52,07		2,00	3,29
120 x 80 x 5,00	14,41		64,64		2,22	3,68
120 x 80 x 6,00	16,98		80,18		2,44	4,05
150 x 50 x 3,00	8,96		41,90		2,31	3,82
200 x 100 x 4,00	18,12		97,90		3,51	5,82

HOP Buisprofielen met aanslag

Kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 of gelijkwaardig
In handelslengten van 6 meter

Prijslijst per 12-5-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	prijs per mtr.	
Hop 39036	10,00	86,78	
Hop 53/040	2,80	29,54	
Hop 53/100	2,46	26,38	
Hop 53/101	3,11	32,96	
Hop 53/162	3,25	32,96	
Hop 53/163	3,53	35,79	
Hop 53/202	4,30	46,65	
Hop 53/203	4,30	46,65	
Hop 53/209	2,63	27,24	
Hop 54/138	2,83	33,03	
Hop 54/160	2,83	30,07	
Hop 54/232	2,13	23,42	
Hop 54/233	3,53	37,97	
Hop 54/234	2,14	22,57	
Hop 54/235	2,00	21,19	
Hop 54/237	3,50	37,97	
Hop 54/238	3,50	45,20	
Hop 57/022	2,42	25,66	
Hop 57/086	2,79	30,20	
Hop 57/178	3,08	32,37	
Hop 57/179	3,08	32,31	
Hop 57/180	2,62	27,50	
Hop 57/184	2,92	38,10	
Hop 59/063	3,32	52,29	
Hop 59/064	3,32	35,27	
Hop 59/065	2,66	29,67	
Hop 59/066	3,70	39,22	
Hop 61/025	2,42	40,16	
Hop 62/091	3,43	30,60	
Hop 68/135 (2140)	4,00	37,80	
Hop 68/137 (2144)	3,40	29,70	
RP 1883	1,81	56,25	
RP 1884	1,99	59,38	

Blanke Buizen (meubelbuizen)
Rond, gelast

E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-3-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Uitwendig licht geolied

Prijslijst per**15-6-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
10 x 1	0,22		3,06	
13 x 1	0,30		3,23	
13 x 1,5	0,43		4,12	
16 x 1	0,37		3,46	
16 x 1,25	0,45		5,37	
16 x 1,5	0,54		4,03	
16 x 2	0,69		5,76	
18 x 2	0,72		5,67	
19 x 1	0,45		4,22	
19 x 1,25	0,55		5,74	
19 x 1,5	0,65		4,82	
19 x 2	0,84		5,99	
20 x 1,5	0,68		4,68	
20 x 2	0,89		5,81	
22 x 1,25	0,64		4,77	
22 x 1,5	0,76		5,35	
22 x 2	0,99		6,75	
25 x 1,25	0,73		6,52	
25 x 1,5	0,87		5,62	
25 x 2	1,13		7,07	
28 x 2	1,28		8,18	
30 x 1,5	1,05		6,68	
30 x 2	1,40		8,62	
32 x 1,5	1,13		7,21	
32 x 2	1,48		9,22	
35 x 1,5	1,24		7,77	
35 x 2	1,63		9,88	
38 x 1,5	1,35		8,48	
38 x 2	1,78		10,76	
40 x 2	1,87		11,29	
50 x 2	2,37		14,33	
60 x 2	2,88		17,97	

Blanke gelaste Plat-Ovale Buizen

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per
15-6-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
31 x 16 x 1,5	0,89		aanvraag	
38 x 20 x 1,5	1,12		aanvraag	
38 x 20 x 2	1,45		aanvraag	
48 x 20 x 2	1,77		aanvraag	
60 x 30 x 2	2,37		aanvraag	

Gelaste Dunwandige Stalen Buizen
Kasbuis

Materiaal: S235JRH volgens EN10219 op dichtheid beproefd met gladde einden.

In handel lengten van ca. 6, 6,4 en/of 7 meter

Prijслиjst per

9-11-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
38 x 2	1,78		9,89	
44,5 x 2	2,10		10,40	
51 x 2	2,42		12,25	
51 x 2,25	2,71		14,22	
57 x 2,25	3,04		15,32	
60,3 x 2,25	3,22		16,16	
63,5 x 2,25	3,40		19,56	
70 x 2,5	4,16		21,38	
76,1 x 2,5	4,54		23,34	
82,5 x 2,5	4,93		25,09	
88,9 x 2,5	5,33		29,39	
95 x 2,75	6,26		31,56	
101,6 x 2,75	6,70		33,62	
108 x 2,75	7,14		35,59	
114,3 x 2,75	7,55		41,10	
121 x 3	8,73		43,14	
127 x 3	9,17		46,74	
133 x 3	9,62		49,05	
139,7 x 3	10,10		53,89	
152,4 x 3	11,10		58,76	
159 x 3	11,50		83,90	
193,7 x 4	18,70		126,38	
219,1 x 4	21,20		122,70	

**Gelaste Stalen Constructie Buizen
zwart/verzinkt**

**CM Staal
Groep 3**

Volgens DIN1615
Met gladde einden

**Prijslijst per
9-11-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
26,9 x 2,00	3/4"		1,22	5,70	1,29	
33,7 x 2,25	1"		1,73	8,08	1,83	10,49
42,4 x 2,25	1 1/4"		2,22	10,39	2,35	
48,3 x 2,50	1 1/2"		2,81	13,15	2,94	
60,3 x 2,50	2"		3,54	14,41	3,75	

**Gelaste Stalen Klasse A Buizen
zwart/verzinkt**

NEN-EN10255 L2

Volgens ISOLight II (warmgevormde, buigbare variant). De koudgevormde volgens S195T

In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
9-11-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart warm (wel buig- baar)	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt warm (wel buig- baar)	prijs/ mtr. verzinkt koud (niet buig- baar)
21,3 x 2,00	1/2"		0,95	7,34	1,01	9,80	
26,9 x 2,35	3/4"		1,41	10,71	1,49	14,27	6,91
33,7 x 2,65	1"		2,01	15,36	2,13	20,47	9,89
42,4 x 2,65	1 1/4"		2,58	19,69	2,73	26,28	12,67
48,3 x 2,90	1 1/2"		3,25	25,06	3,45	33,41	16,02
60,3 x 2,90	2"		4,11	31,64	4,36	42,20	20,23
76,1 x 3,25	2 1/2"		5,80	44,30	6,15		
88,9 x 3,25	3"		6,81	52,12	7,22		

**Gelaste Stalen Gasbuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 M
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
9-11-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
17,2 x 2,35	3/8"		0,86	7,80	0,91	11,06
21,3 x 2,65	1/2"		1,23	10,10	1,30	13,05
26,9 x 2,65	3/4"		1,59	12,48	1,69	16,21
33,7 x 3,25	1"		2,46	19,18	2,61	25,00
42,4 x 3,25	1 1/4"		3,17	24,66	3,36	32,06
48,3 x 3,25	1 1/2"		3,65	28,33	3,87	36,84
60,3 x 3,65	2"		5,17	40,02	5,48	52,08
76,1 x 3,65	2 1/2"		6,63	51,09	7,02	66,52
88,9 x 4,05	3"		8,64	66,52	9,15	86,54
114,3 x 4,50	4"		12,40	97,08	13,10	126,38

**Gelaste Stalen Stoombuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 H
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
9-11-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
21,3 x 3,25	1/2"		1,45	12,43		
26,9 x 3,25	3/4"		1,90	15,47		
33,7 x 4,05	1"		2,97	24,09		
42,4 x 4,05	1 1/4"		3,84	31,16		
48,3 x 4,05	1 1/2"		4,43	35,92		
60,3 x 4,50	2"		6,17	50,89		
76,1 x 4,50	2 1/2"		7,90	65,20		
88,9 x 4,85	3"		10,10	84,69		
114,3 x 5,40	4"		14,50	119,21		



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
12 x 3	0,29		215,10	225,10	245,10	265,10		
16 x 3	0,38		215,10	225,10	245,10	265,10		
20 x 3	0,48		184,20	194,20	214,20	234,20	85,15	99,17
25 x 3	0,60		184,20	194,20	214,20	234,20	82,90	96,50
30 x 3	0,73		183,20	193,20	213,20	233,20	81,59	94,80
40 x 3	0,96		182,70	192,70	212,70	232,70	79,59	92,62
50 x 3	1,20		181,50	191,50	211,50	231,50	55,10	63,99
60 x 3	1,44		265,10	275,10	295,10	315,10	55,10	63,99
100 x 3	2,40		197,80	207,80	227,80	247,80	55,10	63,99
16 x 4	0,51		215,10	225,10	245,10	265,10	66,60	77,64
20 x 4	0,64		180,70	190,70	210,70	230,70	66,60	77,64
25 x 4	0,80		180,70	190,70	210,70	230,70	64,35	74,91
30 x 4	0,96		178,00	188,00	208,00	228,00	62,85	73,33
35 x 4	1,12		197,80	207,80	227,80	247,80	62,85	73,33
40 x 4	1,28		178,00	188,00	208,00	228,00	61,16	71,15
50 x 4	1,60		178,50	188,50	208,50	228,50	42,17	48,76
60 x 4	1,92		190,90	200,90	220,90	240,90	41,48	35,79
100 x 4	3,20		195,60	205,60	225,60	245,60	41,48	35,79
16 x 5	0,64		215,10	225,10	245,10	265,10	55,60	64,66
20 x 5	0,80		176,20	186,20	206,20	226,20	55,60	64,66
25 x 5	1,00		174,50	184,50	204,50	224,50	53,23	62,05
30 x 5	1,20		174,50	184,50	204,50	224,50	51,79	60,41
35 x 5	1,40		183,50	193,50	213,50	233,50	50,79	59,08
40 x 5	1,60		174,50	184,50	204,50	224,50	50,10	58,23
45 x 5	1,80		183,50	193,50	213,50	233,50	49,35	57,62
50 x 5	2,00		175,00	185,00	205,00	225,00	34,17	39,91
60 x 5	2,41		177,00	187,00	207,00	227,00	33,61	39,18
65 x 5	2,60		198,70	208,70	228,70	248,70	33,61	41,00
70 x 5	2,80		177,00	187,00	207,00	227,00	33,36	38,82
75 x 5	3,00		186,00	196,00	216,00	236,00	33,17	38,64
80 x 5	3,20		178,50	188,50	208,50	228,50	33,05	38,45
90 x 5	3,60		186,00	196,00	216,00	236,00	32,92	38,21
100 x 5	4,01		177,00	187,00	207,00	227,00	32,80	38,09
120 x 5	4,80		180,00	190,00	210,00	230,00	32,55	37,85
130 x 5	5,21		189,60	199,60	219,60	239,60	32,42	39,91
140 x 5	5,60		195,10	205,10	225,10	245,10	31,49	39,91



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
150 x 5	6,00		189,60	199,60	219,60	239,60	32,24	38,55
20 x 6	0,96		176,50	186,50	206,50	226,50	33,61	40,36
25 x 6	1,20		174,50	184,50	204,50	224,50	33,55	38,55
30 x 6	1,44		173,50	183,50	203,50	223,50	31,17	37,30
35 x 6	1,68		182,50	192,50	212,50	232,50	30,42	36,36
40 x 6	1,92		173,50	183,50	203,50	223,50	29,67	35,80
45 x 6	2,16		182,50	192,50	212,50	232,50	29,30	35,17
50 x 6	2,41		174,00	184,00	204,00	224,00	20,87	24,93
60 x 6	2,88		174,00	184,00	204,00	224,00	20,30	24,43
65 x 6	3,12		198,70	208,70	228,70	248,70	20,30	25,74
70 x 6	3,36		176,00	186,00	206,00	226,00	20,05	24,05
75 x 6	3,60		179,00	189,00	209,00	229,00	19,93	24,05
80 x 6	3,84		177,50	187,50	207,50	227,50	19,93	23,93
90 x 6	4,32		185,00	195,00	215,00	235,00	19,80	23,80
100 x 6	4,80		176,00	186,00	206,00	226,00	19,68	23,61
110 x 6	5,28		191,90	201,90	221,90	241,90	19,55	23,49
120 x 6	5,76		179,00	189,00	209,00	229,00	19,55	23,49
130 x 6	6,24		182,60	192,60	212,60	232,60	19,55	23,36
140 x 6	6,72		198,60	208,60	228,60	248,60	19,43	23,24
150 x 6	7,20		182,60	192,60	212,60	232,60	19,43	23,24
20 x 8	1,28		176,50	186,50	206,50	226,50	27,43	32,80
25 x 8	1,60		176,50	186,50	206,50	226,50	25,74	30,86
30 x 8	1,92		173,50	183,50	203,50	223,50	24,80	29,55
35 x 8	2,24		184,00	194,00	214,00	234,00	23,93	28,74
40 x 8	2,56		173,50	183,50	203,50	223,50	23,36	28,11
45 x 8	2,88		182,50	192,50	212,50	232,50	22,86	27,43
50 x 8	3,20		174,00	184,00	204,00	224,00	16,18	19,43
55 x 8	3,52		195,60	205,60	225,60	245,60	16,18	19,43
60 x 8	3,84		174,00	184,00	204,00	224,00	15,74	18,93
65 x 8	4,16		198,70	208,70	228,70	248,70	15,81	19,93
70 x 8	4,48		176,00	186,00	206,00	226,00	15,49	18,62
75 x 8	4,80		177,50	187,50	207,50	227,50	15,49	18,62
80 x 8	5,12		174,00	184,00	204,00	224,00	15,37	18,30
90 x 8	5,76		176,00	186,00	206,00	226,00	15,12	18,05
100 x 8	6,40		174,00	184,00	204,00	224,00	14,99	18,05
110 x 8	7,04		183,50	193,50	213,50	233,50	14,87	22,30
120 x 8	7,68		176,50	186,50	206,50	226,50	14,87	17,80



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
130 x 8	8,32		187,60	197,60	217,60	237,60	14,87	17,68
140 x 8	8,96		180,10	190,10	210,10	230,10	14,74	17,68
150 x 8	9,60		177,20	187,20	207,20	227,20	14,74	17,49
20 x 10	1,60		178,00	188,00	208,00	228,00	23,36	28,11
25 x 10	2,00		176,50	186,50	206,50	226,50	21,87	26,11
30 x 10	2,41		173,50	183,50	203,50	223,50	20,87	24,93
35 x 10	2,80		184,00	194,00	214,00	234,00	19,93	24,05
40 x 10	3,20		173,50	183,50	203,50	223,50	19,55	23,49
45 x 10	3,60		191,50	201,50	221,50	241,50	19,05	22,86
50 x 10	4,01		174,00	184,00	204,00	224,00	13,37	15,99
55 x 10	4,40		198,70	208,70	228,70	248,70	13,12	15,74
60 x 10	4,80		174,00	184,00	204,00	224,00	12,99	15,62
65 x 10	5,20		198,70	208,70	228,70	248,70	12,87	15,43
70 x 10	5,61		174,00	184,00	204,00	224,00	12,87	15,31
75 x 10	6,00		177,50	187,50	207,50	227,50	12,74	15,12
80 x 10	6,40		174,00	184,00	204,00	224,00	12,56	14,99
90 x 10	7,21		174,00	184,00	204,00	224,00	12,37	14,87
100 x 10	8,00		174,00	184,00	204,00	224,00	12,24	14,74
110 x 10	8,81		183,50	193,50	213,50	233,50	12,06	14,62
120 x 10	9,60		174,50	184,50	204,50	224,50	12,12	14,62
130 x 10	10,40		180,10	190,10	210,10	230,10	11,99	14,49
140 x 10	11,20		177,20	187,20	207,20	227,20	11,93	14,49
150 x 10	12,00		177,20	187,20	207,20	227,20	11,93	14,31
20 x 12	1,92		183,50	193,50	213,50	233,50	20,87	24,93
25 x 12	2,41		183,50	193,50	213,50	233,50	19,30	23,05
30 x 12	2,88		182,50	192,50	212,50	232,50	18,18	21,80
35 x 12	3,36		191,50	201,50	221,50	241,50	17,43	21,05
40 x 12	3,84		175,50	185,50	205,50	225,50	16,93	20,30
45 x 12	4,32		190,10	200,10	220,10	240,10	16,93	20,30
50 x 12	4,80		174,00	184,00	204,00	224,00	11,49	13,74
60 x 12	5,76		174,00	184,00	204,00	224,00	11,06	13,37
65 x 12	6,24		198,70	208,70	228,70	248,70	11,06	13,24
70 x 12	6,72		176,00	186,00	206,00	226,00	10,93	13,12
75 x 12	7,21		177,50	187,50	207,50	227,50	10,81	12,99
80 x 12	7,68		176,00	186,00	206,00	226,00	10,68	12,74
90 x 12	8,64		183,00	193,00	213,00	233,00	10,56	12,62



Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 12	9,60		174,00	184,00	204,00	224,00	10,43	12,49
110 x 12	10,60		183,50	193,50	213,50	233,50	10,43	12,37
120 x 12	11,50		174,50	184,50	204,50	224,50	10,43	12,37
130 x 12	12,40		187,10	197,10	217,10	237,10	10,18	12,24
140 x 12	13,50		187,10	197,10	217,10	237,10	10,18	12,24
150 x 12	14,40		177,20	187,20	207,20	227,20	10,18	12,06
25 x 15	3,00		192,50	202,50	222,50	242,50	16,68	19,87
30 x 15	3,60		191,50	201,50	221,50	241,50	15,62	18,74
40 x 15	4,80		175,50	185,50	205,50	225,50	14,31	17,12
50 x 15	6,00		174,00	184,00	204,00	224,00	9,56	11,62
60 x 15	7,21		176,00	186,00	206,00	226,00	9,25	11,12
65 x 15	7,80		198,70	208,70	228,70	248,70	12,87	15,43
70 x 15	8,40		176,00	186,00	206,00	226,00	9,00	10,75
75 x 15	9,00		177,50	187,50	207,50	227,50	8,87	10,75
80 x 15	9,60		176,00	186,00	206,00	226,00	8,87	10,62
90 x 15	10,80		183,50	193,50	213,50	233,50	8,56	10,43
100 x 15	12,00		174,00	184,00	204,00	224,00	8,56	10,31
110 x 15	13,30		184,00	194,00	214,00	234,00	8,43	10,12
120 x 15	14,40		175,00	185,00	205,00	225,00	8,43	10,12
130 x 15	15,60		180,60	190,60	210,60	230,60	8,31	10,00
140 x 15	16,80		187,60	197,60	217,60	237,60	8,31	10,00
150 x 15	18,00		177,70	187,70	207,70	227,70	8,31	10,00
30 x 20	4,80		191,50	201,50	221,50	241,50	12,99	15,62
40 x 20	6,40		184,00	194,00	214,00	234,00	11,74	14,12
50 x 20	8,00		176,00	186,00	206,00	226,00	8,31	10,00
60 x 20	9,60		183,00	193,00	213,00	233,00	8,31	10,00
65 x 20	10,40		198,70	208,70	228,70	248,70	8,31	10,56
70 x 20	11,20		176,00	186,00	206,00	226,00	8,31	10,00
75 x 20	12,00		184,50	194,50	214,50	234,50	8,31	10,00
80 x 20	12,80		176,00	186,00	206,00	226,00	8,31	10,00
90 x 20	14,40		184,00	194,00	214,00	234,00	8,31	10,00
100 x 20	16,00		174,50	184,50	204,50	224,50	8,31	10,00
120 x 20	19,20		177,00	187,00	207,00	227,00	8,31	10,00
130 x 20	20,80		188,60	198,60	218,60	238,60	8,31	10,00
140 x 20	22,40		187,60	197,60	217,60	237,60	8,31	10,00
150 x 20	24,10		180,60	190,60	210,60	230,60	8,31	10,00



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 25	8,00		193,00	203,00	223,00	243,00	10,31	11,12
50 x 25	10,00		183,00	193,00	213,00	233,00	8,31	10,00
60 x 25	12,00		183,00	193,00	213,00	233,00	8,31	10,00
70 x 25	14,00		192,00	202,00	222,00	242,00	8,31	10,00
75 x 25	15,00		185,50	195,50	215,50	235,50	8,31	10,00
80 x 25	16,00		184,00	194,00	214,00	234,00	8,31	10,00
90 x 25	18,00		195,00	205,00	225,00	245,00	8,31	10,00
100 x 25	20,00		184,30	194,30	214,30	234,30	8,31	10,00
130 x 25	26,00		194,20	204,20	224,20	244,20	8,31	10,00
150 x 25	30,00		181,10	191,10	211,10	231,10	8,31	10,00
50 x 30	12,00		184,00	194,00	214,00	234,00	8,31	10,00
60 x 30	14,40		188,20	198,20	218,20	238,20	8,31	10,00
70 x 30	16,80		198,70	208,70	228,70	248,70	8,31	10,00
80 x 30	19,20		192,10	202,10	222,10	242,10	8,31	10,00
90 x 30	21,60		197,80	207,80	227,80	247,80	8,31	10,00
100 x 30	24,10		191,00	201,00	221,00	241,00	8,31	10,00
120 x 30	28,80		191,50	201,50	221,50	241,50	8,31	10,00
150 x 30	36,00		194,20	204,20	224,20	244,20	8,31	10,00
60 x 40	19,20		198,70	208,70	228,70	248,70	8,31	10,00
80 x 40	25,60		201,20	211,20	231,20	251,20	8,31	10,00
100 x 40	32,00		200,70	210,70	230,70	250,70	8,31	10,00
120 x 40	38,40		200,70	210,70	230,70	250,70	8,31	10,00
150 x 40	48,00		195,60	205,60	225,60	245,60	8,31	10,00
100 x 50	40,10		201,70	211,70	231,70	251,70	8,31	10,00
120 x 50	48,00		199,50	209,50	229,50	249,50	8,31	10,00
150 x 50	60,00		199,50	209,50	229,50	249,50	8,31	10,00

Rondstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10060 (DIN 1013-1)

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
6	0,23		199,30	209,30	229,30	249,30	76,90	92,15
8	0,40		186,20	196,20	216,20	236,20	55,60	66,60
10	0,63		179,20	189,20	209,20	229,20	43,67	52,35
12	0,90		179,20	189,20	209,20	229,20	37,61	44,92
14	1,23		177,10	187,10	207,10	227,10	31,92	38,11
16	1,61		177,10	187,10	207,10	227,10	27,74	33,11
19	2,27		188,20	198,20	218,20	238,20	27,68	33,11
20	2,52		175,10	185,10	205,10	225,10	15,74	18,93
22	3,04		184,10	194,10	214,10	234,10	14,31	17,12
25	3,92		175,10	185,10	205,10	225,10	12,56	14,99
28	4,92		193,70	203,70	223,70	243,70	12,56	14,99
30	5,66		177,10	187,10	207,10	227,10	10,43	12,37
32	6,43		193,10	203,10	223,10	243,10	9,81	11,74
35	7,69		197,20	207,20	227,20	247,20	8,87	10,75
38	9,07		197,20	207,20	227,20	247,20	8,75	10,31
40	10,10		191,20	201,20	221,20	241,20	8,31	10,00
45	12,70		191,20	201,20	221,20	241,20	8,31	10,00
50	15,70		191,20	201,20	221,20	241,20	8,31	10,00



Vierkantstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10059 (DIN 1014-1)

Prijslijst per
10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
8	0,51		188,50	198,50	218,50	238,50	55,73	66,85
10	0,80		185,00	195,00	215,00	235,00	44,42	53,29
12	1,15		183,70	193,70	213,70	233,70	37,11	44,42
14	1,15		191,80	201,80	221,80	241,80	37,11	44,42
16	2,05		182,40	192,40	212,40	232,40	27,74	33,30
19	2,88		195,10	205,10	225,10	245,10	27,74	33,30
20	3,20		175,40	185,40	205,40	225,40	15,62	18,74
25	5,00		176,10	186,10	206,10	226,10	12,56	14,99
30	7,21		185,50	195,50	215,50	235,50	10,43	12,49
40	12,80		189,70	199,70	219,70	239,70	8,31	10,00
50	20,00		190,20	200,20	220,20	240,20	8,31	10,00
60	28,80		199,20	209,20	229,20	249,20	8,31	10,00

Hoekstaal - gelijkzijdig

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1028)

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15x 15x 3	0,62		239,50	249,50	269,50	289,50		
20x 20x 3	0,90		183,20	193,20	213,20	233,20	53,23	63,78
25x 25x 3	1,14		183,20	193,20	213,20	233,20	52,98	63,53
25x 25x 4	1,49		195,50	205,50	225,50	245,50	40,48	48,60
30x 30x 3	1,39		178,50	188,50	208,50	228,50	51,98	62,35
30x 30x 4	1,81		177,50	187,50	207,50	227,50	39,55	47,42
30x 30x 5	2,22		185,00	195,00	215,00	235,00	32,55	39,11
35x 35x 3	1,63		198,60	208,60	228,60	248,60	52,04	62,60
35x 35x 4	2,13		177,00	187,00	207,00	227,00	39,55	47,29
40x 40x 4	2,47		174,00	184,00	204,00	224,00	39,17	47,04
40x 40x 5	3,03		174,00	184,00	204,00	224,00	31,92	38,11
40x 40x 6	3,59		183,00	193,00	213,00	233,00	26,93	32,42
45x 45x 5	3,44		176,00	186,00	206,00	226,00	31,42	37,86
50x 50x 5	3,84		175,50	185,50	205,50	225,50	22,37	26,86
50x 50x 6	4,56		175,50	185,50	205,50	225,50	18,99	22,74
50x 50x 7	5,25		184,50	194,50	214,50	234,50	16,43	19,74
50x 50x 8	5,93		193,50	203,50	223,50	243,50	14,62	17,37
55x 55x 6	5,04		199,50	209,50	229,50	249,50	18,87	22,62
60x 60x 6	5,52		175,50	185,50	205,50	225,50	18,87	22,62
60x 60x 8	7,23		177,50	187,50	207,50	227,50	14,49	17,24
65x 65x 6	6,02		193,50	203,50	223,50	243,50	18,80	22,24
65x 65x 7	6,96		177,50	187,50	207,50	227,50	15,99	19,30
65x 65x 8	7,88		198,50	208,50	228,50	248,50	14,56	17,49
65x 65x 9	8,78		198,50	208,50	228,50	248,50	13,24	15,74
70x 70x 7	7,52		175,50	185,50	205,50	225,50	15,99	19,30
70x 70x 8	8,52		197,60	207,60	227,60	247,60	14,31	17,12
75x 75x 6	7,00		198,70	208,70	228,70	248,70	19,18	22,93
75x 75x 7	8,09		184,50	194,50	214,50	234,50	15,99	19,18
75x 75x 8	9,20		177,50	187,50	207,50	227,50	14,18	16,99
75x 75x 10	11,30		189,70	199,70	219,70	239,70	11,49	13,74
80x 80x 8	9,81		176,00	186,00	206,00	226,00	14,18	16,99
80x 80x 10	12,10		178,00	188,00	208,00	228,00	13,06	13,62



Hoekstaal - gelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

Prijslijst per 10-1-2022

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
90x 90x 9	12,40		176,00	186,00	206,00	226,00	12,74	15,12
90x 90x 10	13,70		189,20	199,20	219,20	239,20	11,56	13,62
100x100x 8	12,40		176,00	186,00	206,00	226,00	14,06	16,81
100x100x 10	15,30		176,00	186,00	206,00	226,00	11,37	13,49
100x100x 12	18,10		178,00	188,00	208,00	228,00	9,43	11,25
110x110x 10	16,90		193,70	203,70	223,70	243,70	11,18	13,49
120x120x 10	18,60		187,60	197,60	217,60	237,60	11,18	13,49
120x120x 12	22,00		187,60	197,60	217,60	237,60	9,68	11,25
120x120x 15	27,10		203,20	213,20	233,20	253,20	8,31	10,00
130x130x 12	24,05		194,80	204,80	224,80	244,80	9,43	11,25
140x140x 13	28,00		204,20	214,20	234,20	254,20	8,68	10,43
140x140x 15	32,00		205,10	215,10	235,10	255,10	8,31	10,00
150x150x 12	27,80		185,10	195,10	215,10	235,10	9,25	11,25
150x150x 15	34,50		186,40	196,40	216,40	236,40	8,31	10,00
150x150x 18	40,90		193,90	203,90	223,90	243,90	8,31	10,00
160x160x 15	36,90		199,00	209,00	229,00	249,00	8,31	10,00
180x180x 16	44,30		199,00	209,00	229,00	249,00	8,31	10,00
180x180x 18	49,50		199,00	209,00	229,00	249,00	8,31	10,00
200x200x 16	49,40		200,90	210,90	230,90	250,90	8,31	10,00
200x200x 18	55,20		200,90	210,90	230,90	250,90	8,31	10,00
200x200x 20	61,00		207,00	217,00	237,00	257,00	8,31	10,00



Hoekstaal - ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
30x 20x 3	1,14		201,20	211,20	231,20	251,20	52,98	63,53
40x 20x 3	1,39		201,20	211,20	231,20	251,20	54,23	63,22
40x 20x 4	1,80		199,20	209,20	229,20	249,20	40,17	48,35
40x 25x 4	1,97		196,50	206,50	226,50	246,50	40,17	48,29
45x 30x 4	2,28		193,50	203,50	223,50	243,50	39,42	47,29
45x 30x 5	2,81		193,50	203,50	223,50	243,50	32,36	38,80
50x 30x 5	3,02		187,50	197,50	217,50	237,50	22,99	27,68
50x 40x 4	2,76		199,10	209,10	229,10	249,10	27,99	33,49
50x 40x 5	3,41		195,00	205,00	225,00	245,00	22,68	27,18
60x 30x 5	3,43		179,00	189,00	209,00	229,00	22,68	27,18
60x 40x 5	3,83		178,50	188,50	208,50	228,50	22,55	27,18
60x 40x 6	4,55		179,00	189,00	209,00	229,00	19,12	22,86
65x 50x 5	4,43		186,00	196,00	216,00	236,00	22,37	26,86
65x 50x 6	5,26		186,00	196,00	216,00	236,00	18,99	22,74
65x 50x 7	6,07		195,00	205,00	225,00	245,00	16,43	19,55
75x 50x 6	5,76		179,00	189,00	209,00	229,00	18,99	22,62
75x 50x 8	7,53		190,20	200,20	220,20	240,20	14,49	17,24
75x 55x 7	6,93		192,80	202,80	222,80	242,80	14,49	17,24
80x 40x 6	5,51		180,00	190,00	210,00	230,00	18,99	22,74
80x 40x 8	7,21		187,00	197,00	217,00	237,00	14,49	17,37
80x 65x 6	6,73		187,00	197,00	217,00	237,00	18,74	19,80
80x 65x 8	8,83		187,00	197,00	217,00	237,00	14,31	17,24
90x 65x 6	7,21		189,00	199,00	219,00	239,00	18,68	22,30
90x 65x 8	9,47		189,00	199,00	219,00	239,00	14,31	17,12
100x 50x 6	6,98		182,50	192,50	212,50	232,50	18,68	22,30
100x 50x 8	9,16		180,50	190,50	210,50	230,50	14,31	17,12
100x 50x 10	11,30		188,00	198,00	218,00	238,00	11,49	13,74
100x 75x 8	10,80		186,00	196,00	216,00	236,00	14,18	16,99
120x 80x 8	12,40		185,90	195,90	215,90	235,90	14,06	16,81
130x 65x 8	12,00		189,20	199,20	219,20	239,20	14,06	16,81
150x100x 10	19,40		187,50	197,50	217,50	237,50	11,18	13,49
200x100x 10	23,40		192,00	202,00	222,00	242,00	11,18	13,49



T-Staal gelijkzijdig en ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10055 (DIN 1024)

Prijslijst per 10-1-2022

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20x 20x 3	0,90		202,80	212,80	232,80	252,80	38,73	46,48
25x 25x 3,5	1,31		199,60	209,60	229,60	249,60	38,73	46,48
30x 30x 4	1,80		186,00	196,00	216,00	236,00	38,73	46,48
35x 35x 4,5	2,37		196,50	206,50	226,50	246,50	38,73	46,48
40x 40x 5	3,02		185,00	195,00	215,00	235,00	30,92	37,17
45x 45x 5,5	3,74		194,60	204,60	224,60	244,60	30,92	37,17
50x 50x 6	4,52		180,90	190,90	210,90	230,90	18,37	21,93
60x 60x 7	6,35		179,40	189,40	209,40	229,40	15,74	19,05
70x 70x 8	8,48		186,40	196,40	216,40	236,40	13,74	16,68
80x 80x 9	10,90		178,00	188,00	208,00	228,00	12,37	14,74
90x 90x 10	13,70		215,30	225,30	245,30	265,30	11,06	13,37
100x100x 11	16,70		199,30	209,30	229,30	249,30	10,18	12,24
120x120x 13	23,60		225,90	235,90	255,90	275,90	8,56	10,31
140x140x 15	31,90		228,40	238,40	258,40	278,40	8,31	10,00
60x 30x 5,5	3,71		265,40	275,40	295,40	315,40	20,55	24,43
70x 35x 6	4,75		265,40	275,40	295,40	315,40	18,93	22,55
80x 40x 7	6,33		285,40	295,40	315,40	335,40	15,99	19,30
100x 50x 8,5	9,60		265,40	275,40	295,40	315,40	13,24	15,87
120x 60x 10	13,70		265,40	275,40	295,40	315,40	11,18	13,49

Klein U-Staal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

**Prijslijst per
10-1-2022**

profiel	gewicht kg/mtr.		300 kg en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
U30 30 x 33 x 5 x 7	4,35		195,40	205,40	225,40	245,40	24,43	29,42
U40 40 x 20 x 5 x 5	2,92		183,50	193,50	213,50	233,50	42,92	51,48
U40 40 x 35 x 5 x 7	4,96		176,50	186,50	206,50	226,50	24,93	29,92
U50 50 x 25 x 5 x 6	3,93		185,00	195,00	215,00	235,00	40,73	48,98
U50 50 x 38 x 5 x 7	5,70		177,50	187,50	207,50	227,50	18,05	24,24
U60 60 x 30 x 6 x 6	5,17		185,00	195,00	215,00	235,00	26,24	31,42
U65 65 x 42 x 5,5 x 7	7,23		177,50	187,50	207,50	227,50	16,93	20,30



UNP Balkstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

Prijslijst per 10-1-2022

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	8,9	208,60		218,60	238,60	258,60	11,11	15,87	19,05
100	10,8	208,10		218,10	238,10	258,10	11,40	15,49	18,62
120	13,7	208,10		218,10	238,10	258,10	11,97	14,18	16,99
140	16,4	208,40		218,40	238,40	258,40	12,38	13,37	15,99
160	19,2	208,40		218,40	238,40	258,40	14,06	12,74	15,37
180	22,5	209,40		219,40	239,40	259,40	15,33	12,06	14,49
200	25,8	208,40		218,40	238,40	258,40	15,56	11,49	13,74
220	30,0	209,40		219,40	239,40	259,40	16,54	10,81	12,99
240	33,9	209,40		219,40	239,40	259,40	19,96	10,43	12,37
260	38,7	210,40		220,40	240,40	260,40	21,40	9,56	11,62
280	42,6	210,40		220,40	240,40	260,40	24,12	9,25	11,12
300	47,1	209,40		219,40	239,40	259,40	25,86	9,12	11,00
320	60,7	208,40		218,40	238,40	258,40	31,18	7,31	8,62
350	61,8	223,40		233,40	253,40	273,40	32,10	7,62	9,06
380	64,4	223,40		233,40	253,40	273,40	36,15	7,81	9,18
400	73,2	222,40		232,40	252,40	272,40	38,06	7,31	8,62



INP-Balkstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10024 (DIN 1025-1)

Prijslijst per 10-1-2022

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,1	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	11,11	22,12	26,55
100	8,5	""	""	""	""	11,40	19,43	23,24
120	11,4	""	""	""	""	11,97	17,05	20,49
140	14,6	""	""	""	""	12,38	15,49	18,62
160	18,3	""	""	""	""	14,06	14,06	16,81
180	22,4	""	""	""	""	15,33	12,87	15,31
200	26,7	""	""	""	""	15,56	11,74	14,12
220	31,7	""	""	""	""	16,54	11,06	13,24
240	36,9	""	""	""	""	19,96	10,31	12,24
260	42,7	""	""	""	""	21,40	9,43	11,25
280	48,9	""	""	""	""	24,12	8,87	10,62
300	55,3	""	""	""	""	25,86	8,31	10,00

IPE Balkstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
 Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-5)

**Prijslijst per
 10-1-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,2	207,90	217,90	237,90	257,90	16,08	23,93	28,61
100	8,3	208,90	218,90	238,90	258,90	17,06	21,55	25,86
120	10,6	208,90	218,90	238,90	258,90	17,18	19,93	23,93
140	13,2	208,40	218,40	238,40	258,40	18,39	18,87	22,62
160	16,1	207,40	217,40	237,40	257,40	19,67	17,18	20,62
180	19,2	207,40	217,40	237,40	257,40	21,11	16,18	19,43
200	22,9	207,40	217,40	237,40	257,40	22,73	14,99	17,93
220	26,7	207,40	217,40	237,40	257,40	25,57	14,31	17,12
240	31,3	210,40	220,40	240,40	260,40	28,29	13,12	15,74
270	36,8	210,40	220,40	240,40	260,40	32,80	12,74	15,18
300	43,1	210,40	220,40	240,40	260,40	36,21	12,06	14,49
330	50,1	212,40	222,40	242,40	262,40	41,24	11,06	13,37
360	58,2	212,40	222,40	242,40	262,40	45,41	10,43	12,37
400	67,6	212,40	222,40	242,40	262,40	61,72	9,56	11,62
450	79,1	218,90	228,90	248,90	268,90	68,43	9,12	11,00
500	92,5	218,90	228,90	248,90	268,90	74,21	8,43	10,12
550	108,1	225,90	235,90	255,90	275,90	76,59	7,93	9,31
600	124,4	225,90	235,90	255,90	275,90	70,91	7,31	9,37



HE-A Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

**Prijslijst per
10-1-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	17,1	208,40		218,40	238,40	258,40	17,35	14,74	17,68
120	20,3	208,40		218,40	238,40	258,40	19,03	14,87	17,80
140	25,2	207,40		217,40	237,40	257,40	20,19	14,18	16,99
160	31,0	207,40		217,40	237,40	257,40	23,08	12,99	15,62
180	36,2	207,40		217,40	237,40	257,40	24,47	12,74	15,18
200	43,2	211,40		221,40	241,40	261,40	30,48	11,74	14,12
220	51,5	211,40		221,40	241,40	261,40	34,30	10,93	13,12
240	61,5	213,40		223,40	243,40	263,40	40,90	10,00	11,87
260	69,5	213,40		223,40	243,40	263,40	47,03	9,43	11,25
280	77,9	213,40		223,40	243,40	263,40	50,50	9,12	11,00
300	90,0	213,40		223,40	243,40	263,40	58,54	8,56	10,31
320	99,5	213,40		223,40	243,40	263,40	64,03	7,93	9,50
340	107,1	218,40		228,40	248,40	268,40	67,27	7,62	9,06
360	114,2	217,40		227,40	247,40	267,40	70,34	7,31	8,62
400	127,4	217,40		227,40	247,40	267,40	81,56	6,68	8,06
450	142,7	223,40		233,40	253,40	273,40	111,81	6,43	7,62
500	158,0	223,40		233,40	253,40	273,40	122,34	6,06	7,12
550	169,2	224,40		234,40	254,40	274,40	126,85	5,87	6,93
600	181,4	223,40		233,40	253,40	273,40	128,18	5,87	6,93
650	193,7	229,90		239,90	259,90	279,90	154,39	5,87	6,93
700	207,9	229,90		239,90	259,90	279,90	159,59	5,87	6,93
800	228,3	229,90		239,90	259,90	279,90	169,54	5,87	6,93
900	256,9	229,90		239,90	259,90	279,90	175,50	5,87	6,93
1000	277,2	229,90		239,90	259,90	279,90	189,62	5,87	6,93



HE-B Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

**Prijslijst per
10-1-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	20,8	207,90	217,90	237,90	257,90	19,15	12,06	14,62
120	27,3	207,90	217,90	237,90	257,90	21,00	11,18	13,49
140	34,4	207,40	217,40	237,40	257,40	22,15	9,12	12,49
160	43,5	207,40	217,40	237,40	257,40	25,34	9,43	11,25
180	52,2	207,40	217,40	237,40	257,40	28,23	8,87	10,62
200	62,5	210,40	220,40	240,40	260,40	33,55	8,18	9,81
220	72,9	210,90	220,90	240,90	260,90	39,68	7,81	9,18
240	84,8	211,90	221,90	241,90	261,90	47,09	7,31	8,75
260	94,8	213,40	223,40	243,40	263,40	52,70	7,12	8,50
280	105,0	213,40	223,40	243,40	263,40	58,31	6,81	8,18
300	119,3	211,90	221,90	241,90	261,90	64,32	6,56	7,81
320	129,5	213,40	223,40	243,40	263,40	70,45	6,18	7,25
340	136,6	218,40	228,40	248,40	268,40	73,81	5,87	6,93
360	144,8	217,40	227,40	247,40	267,40	77,40	5,87	7,06
400	158,0	217,40	227,40	247,40	267,40	89,66	5,87	6,93
450	174,3	223,40	233,40	253,40	273,40	122,98	5,87	6,93
500	190,6	223,40	233,40	253,40	273,40	134,60	5,87	6,93
550	202,8	224,40	234,40	254,40	274,40	139,70	5,87	6,93
600	216,1	223,40	233,40	253,40	273,40	141,03	5,87	6,93
650	229,3	229,90	239,90	259,90	279,90	169,83	5,87	6,93
700	245,6	229,90	239,90	259,90	279,90	175,50	5,87	6,93
800	267,0	229,90	239,90	259,90	279,90	186,49	5,87	6,93
900	296,6	229,90	239,90	259,90	279,90	193,09	5,87	6,93
1000	320,0	229,90	239,90	259,90	279,90	194,82	5,87	6,93



Strippen

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
165 x 5	6,60		203,00	213,00	233,00	253,00	32,11	38,36
180 x 5	7,20		203,00	213,00	233,00	253,00	32,11	38,36
200 x 5	8,00		203,00	213,00	233,00	253,00	31,92	38,23
300 x 5	12,00		203,00	213,00	233,00	253,00	31,92	38,23
165 x 6	7,92		203,00	213,00	233,00	253,00	19,30	23,06
180 x 6	8,64		203,00	213,00	233,00	253,00	19,30	19,31
200 x 6	9,60		203,00	213,00	233,00	253,00	19,12	22,86
230 x 6	11,00		206,50	216,50	236,50	256,50	19,18	22,93
250 x 6	12,00		205,00	215,00	235,00	255,00	18,99	22,74
300 x 6	14,40		205,00	215,00	235,00	255,00	18,99	22,74
165 x 8	10,60		200,50	210,50	230,50	250,50	14,62	17,37
180 x 8	11,50		183,50	193,50	213,50	233,50	14,62	14,62
200 x 8	12,80		183,50	193,50	213,50	233,50	14,49	17,37
230 x 8	14,70		190,50	200,50	220,50	240,50	14,49	17,37
250 x 8	16,00		188,00	198,00	218,00	238,00	14,49	17,25
300 x 8	19,20		188,00	198,00	218,00	238,00	14,31	17,25
350 x 8	22,40		188,00	198,00	218,00	238,00	14,31	17,25
400 x 8	25,60		196,50	206,50	226,50	246,50	14,31	17,25
160 x 10	13,01		186,00	196,00	216,00	236,00	11,93	14,31
165 x 10	13,20		201,00	211,00	231,00	251,00	11,74	14,12
180 x 10	14,40		181,50	191,50	211,50	231,50	11,74	14,12
200 x 10	16,00		181,50	191,50	211,50	231,50	11,74	14,12
230 x 10	18,40		188,00	198,00	218,00	238,00	11,62	14,00
250 x 10	20,00		185,50	195,50	215,50	235,50	11,49	13,75
280 x 10	22,40		194,50	204,50	224,50	244,50	11,49	13,75
300 x 10	24,00		185,50	195,50	215,50	235,50	11,49	13,75
350 x 10	28,00		187,00	197,00	217,00	237,00	11,49	13,75
400 x 10	32,00		195,50	205,50	225,50	245,50	11,49	13,62
165 x 12	15,84		201,00	211,00	231,00	251,00	10,00	11,92
180 x 12	17,30		181,50	191,50	211,50	231,50	10,00	11,92
200 x 12	19,20		181,50	191,50	211,50	231,50	10,00	11,92
230 x 12	22,10		188,00	198,00	218,00	238,00	9,81	11,92
250 x 12	24,00		185,50	195,50	215,50	235,50	9,81	11,92
280 x 12	26,90		203,00	213,00	233,00	253,00	9,56	11,50



Strippen

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
300 x 12	28,80		185,50	195,50	215,50	235,50	9,56	11,62
350 x 12	33,60		195,50	205,50	225,50	245,50	9,56	11,37
400 x 12	38,40		195,50	205,50	225,50	245,50	9,56	11,37
165 x 15	19,80		194,50	204,50	224,50	244,50	8,06	9,68
180 x 15	21,60		181,50	191,50	211,50	231,50	8,06	9,68
200 x 15	24,00		181,50	191,50	211,50	231,50	8,06	9,50
230 x 15	27,60		188,00	198,00	218,00	238,00	8,06	9,50
250 x 15	30,00		185,50	195,50	215,50	235,50	7,93	9,50
300 x 15	36,00		185,50	195,50	215,50	235,50	7,93	9,37
350 x 15	42,00		195,50	205,50	225,50	245,50	7,81	9,18
400 x 15	48,00		195,50	205,50	225,50	245,50	7,81	9,18
165 x 20	26,40		194,50	204,50	224,50	244,50	6,43	7,62
180 x 20	28,80		181,50	191,50	211,50	231,50	6,18	7,43
200 x 20	32,00		181,50	191,50	211,50	231,50	6,18	7,43
230 x 20	36,80		188,00	198,00	218,00	238,00	6,18	7,25
250 x 20	40,00		185,50	195,50	215,50	235,50	6,18	7,25
300 x 20	48,00		185,50	195,50	215,50	235,50	6,06	7,12
350 x 20	56,00		198,00	208,00	228,00	248,00	5,87	6,93
400 x 20	64,00		198,00	208,00	228,00	248,00	5,87	6,93
165 x 25	33,00		201,00	211,00	231,00	251,00	5,87	6,93
180 x 25	36,00		188,50	198,50	218,50	238,50	5,87	6,93
200 x 25	40,00		186,00	196,00	216,00	236,00	5,87	6,93
250 x 25	50,00		188,00	198,00	218,00	238,00	5,87	6,93
300 x 25	60,00		186,00	196,00	216,00	236,00	5,87	6,93
180 x 30	43,20		186,00	196,00	216,00	236,00	5,87	6,93
200 x 30	48,00		186,00	196,00	216,00	236,00	5,87	6,93
250 x 30	60,00		188,00	198,00	218,00	238,00	5,87	6,93

Warmgewalst Plaatstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10029

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3	48		289,90	304,90	319,90	349,90		
2500 x 1250 x 3	75		289,30	304,30	319,30	349,30		
3000 x 1500 x 3	108		289,30	304,30	319,30	349,30		
6000 x 1500 x 3	216		289,30	304,30	319,30	349,30		
6000 x 2000 x 3	288		290,40	305,40	320,40	350,40		
2000 x 1000 x 4	64		289,70	304,70	319,70	349,70		
2500 x 1250 x 4	100		289,00	304,00	319,00	349,00		
3000 x 1500 x 4	144		289,00	304,00	319,00	349,00		
6000 x 1500 x 4	288		289,00	304,00	319,00	349,00		
6000 x 2000 x 4	384		290,20	305,20	320,20	350,20		
2000 x 1000 x 5	80		289,70	304,70	319,70	349,70	31,42	37,67
2500 x 1250 x 5	125		289,00	304,00	319,00	349,00	26,24	31,36
3000 x 1500 x 5	180		289,00	304,00	319,00	349,00	22,37	25,11
6000 x 1500 x 5	360		289,00	304,00	319,00	349,00	21,05	25,11
6000 x 2000 x 5	480		290,20	305,20	320,20	350,20	21,05	25,11
							0,00	0,00
							0,00	0,00
2000 x 1000 x 6	96		289,70	304,70	319,70	349,70	21,87	25,99
2500 x 1250 x 6	150		289,00	304,00	319,00	349,00	18,18	21,74
3000 x 1500 x 6	216		289,00	304,00	319,00	349,00	14,56	17,37
6000 x 1500 x 6	432		289,00	304,00	319,00	349,00	14,56	17,37
6000 x 2000 x 6	576		290,20	305,20	320,20	350,20	14,56	17,37



Warmgewalst Plaatstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10029

**Prijslijst per
10-1-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 8	128		289,90	304,90	319,90	349,90	16,68	19,80
2500 x 1250 x 8	200		289,30	304,30	319,30	349,30	13,74	16,49
3000 x 1500 x 8	288		289,30	304,30	319,30	349,30	11,00	13,24
6000 x 1500 x 8	576		289,30	304,30	319,30	349,30	11,00	13,24
6000 x 2000 x 8	768		290,40	305,40	320,40	350,40	11,00	13,24
2000 x 1000 x 10	160		289,20	304,20	319,20	349,20	13,31	15,81
2500 x 1250 x 10	250		288,80	303,80	318,80	348,80	11,06	13,24
3000 x 1500 x 10	360		288,80	303,80	318,80	348,80	8,87	10,62
6000 x 1500 x 10	720		288,80	303,80	318,80	348,80	8,87	10,62
6000 x 2000 x 10	960		289,00	304,00	319,00	349,00	8,87	10,62
2000 x 1000 x 12	192		289,30	304,30	319,30	349,30	11,37	13,56
2500 x 1250 x 12	300		288,80	303,80	318,80	348,80	9,37	11,31
6000 x 2000 x 12	1152		288,80	303,80	318,80	348,80	7,62	9,06
2000 x 1000 x 15	240		290,00	305,00	320,00	350,00	8,75	10,50
2500 x 1250 x 15	375		289,00	304,00	319,00	349,00	7,31	8,75
6000 x 1500 x 15	1080		288,80	303,80	318,80	348,80	7,31	8,75
6000 x 2000 x 15	1440		288,20	303,20	318,20	348,20	7,31	8,75



Warmgewalst Plaatstaal (dunne)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10051

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000 kg en meer	500 kg t/o 1000 kg	250 kg t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 1,50	24		292,00	307,00	322,00	352,00		
2000 x 1000 x 2,00	32		291,30	306,30	321,30	351,30		
2000 x 1000 x 2,50	40		291,10	306,10	321,10	351,10		
2500 x 1250 x 1,50	38		291,30	306,30	321,30	351,30		
2500 x 1250 x 2,00	50		290,60	305,60	320,60	350,60		
3000 x 1500 x 2,00	72		290,60	305,60	320,60	350,60		
2500 x 1250 x 2,50	63		290,40	305,40	320,40	350,40		

Tranenplaat

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59220

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3/5	56		299,60	314,60	329,60	359,60		
2500 x 1250 x 3/5	88		299,00	314,00	329,00	359,00		
2000 x 1000 x 4/6	72		299,40	314,40	329,40	359,40		
2500 x 1250 x 4/6	113		298,70	313,70	328,70	358,70		
6000 x 1500 x 4/6	324		298,70	313,70	328,70	358,70		
2000 x 1000 x 5/7	88		299,40	314,40	329,40	359,40	31,42	37,67
2500 x 1250 x 5/7	138		298,70	313,70	328,70	358,70	26,24	31,36
6000 x 1500 x 5/7	396		298,70	313,70	328,70	358,70	20,99	25,11
2000 x 1000 x 6/8	104		299,40	314,40	329,40	359,40	21,87	26,05
2500 x 1250 x 6/8	163		298,70	313,70	328,70	358,70	18,18	21,74
6000 x 1500 x 6/8	468		298,70	313,70	328,70	358,70	14,56	17,37
2000 x 1000 x 8/10	136		299,60	314,60	329,60	359,60	16,62	19,80



Koudgewalst Plaatstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit DC01 volgens EN 10130
Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		354,00	369,00	384,00	414,00	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		298,00	313,00	328,00	358,00	
2000 x 1000 x 0,90	14,40		296,50	311,50	326,50	356,50	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		295,50	310,50	325,50	355,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		295,00	310,00	325,00	355,00	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		294,50	309,50	324,50	354,50	
2000 x 1000 x 1,75	28,00		296,50	311,50	326,50	356,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		294,00	309,00	324,00	354,00	
2000 x 1000 x 2,25	36,00		296,50	311,50	326,50	356,50	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		294,00	309,00	324,00	354,00	
2000 x 1000 x 2,75	44,00		296,50	311,50	326,50	356,50	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		294,00	309,00	324,00	354,00	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		297,00	312,00	327,00	357,00	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		295,00	310,00	325,00	355,00	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		294,50	309,50	324,50	354,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		294,00	309,00	324,00	354,00	
2500 x 1250 x 1,75	43,75		296,00	311,00	326,00	356,00	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		293,50	308,50	323,50	353,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		293,50	308,50	323,50	353,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		293,50	308,50	323,50	353,50	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		295,00	310,00	325,00	355,00	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		294,50	309,50	324,50	354,50	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		294,00	309,00	324,00	354,00	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		293,50	308,50	323,50	353,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		293,50	308,50	323,50	353,50	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		293,50	308,50	323,50	353,50	



**Elektrolytisch Verzinkt Plaatstaal
Zincor**

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit DC01+ ZE 25/25A volgens EN 10152

Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per

10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		317,10	332,10	347,10	377,10	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		309,30	324,30	339,30	369,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		301,50	316,50	331,50	361,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		300,50	315,50	330,50	360,50	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		300,50	315,50	330,50	360,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		299,20	314,20	329,20	359,20	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		302,10	317,10	332,10	362,10	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		299,60	314,60	329,60	359,60	
2500 x 1250 x 0,80	20,00		306,50	321,50	336,50	366,50	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		300,90	315,90	330,90	360,90	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		299,50	314,50	329,50	359,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		299,50	314,50	329,50	359,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		298,30	313,30	328,30	358,30	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		298,60	313,60	328,60	358,60	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		300,80	315,80	330,80	360,80	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		300,10	315,10	330,10	360,10	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		300,10	315,10	330,10	360,10	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		299,20	314,20	329,20	359,20	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		299,30	314,30	329,30	359,30	



Continu Thermisch Verzinkt Plaatstaal (sendzimir)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit DX51D+Z275NA-C volgens EN 10142
Toleranties volgens EN 10143

Prijslijst per 10-1-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		334,30	349,30	364,30	394,30	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		312,30	327,30	342,30	372,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		304,50	319,50	334,50	364,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		301,70	316,70	331,70	361,70	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		300,60	315,60	330,60	360,60	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		296,30	311,30	326,30	356,30	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		296,30	311,30	326,30	356,30	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		294,10	309,10	324,10	354,10	
2000 x 1000 x 4,00	64,00		296,30	311,30	326,30	356,30	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		311,30	326,30	341,30	371,30	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		303,70	318,70	333,70	363,70	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		301,00	316,00	331,00	361,00	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		298,50	313,50	328,50	358,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		295,50	310,50	325,50	355,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		295,50	310,50	325,50	355,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		293,80	308,80	323,80	353,80	
2500 x 1250 x 4,00	100,00		296,00	311,00	326,00	356,00	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		303,70	318,70	333,70	363,70	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		301,00	316,00	331,00	361,00	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		298,50	313,50	328,50	358,50	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		295,50	310,50	325,50	355,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		298,00	313,00	328,00	358,00	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		293,60	308,60	323,60	353,60	



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

12-5-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
4	0,099		365,00	415,00	485,00	565,00	
5	0,154		365,00	415,00	485,00	565,00	
6	0,222		365,00	415,00	485,00	565,00	
7	0,302		365,00	415,00	485,00	565,00	
8	0,395		295,00	345,00	415,00	495,00	
9	0,499		295,00	345,00	415,00	495,00	
10	0,617		295,00	345,00	415,00	495,00	
11	0,746		295,00	345,00	415,00	495,00	
12	0,888		295,00	345,00	415,00	495,00	
13	1,042		295,00	345,00	415,00	495,00	
14	1,208		295,00	345,00	415,00	495,00	
15	1,387		295,00	345,00	415,00	495,00	
16	1,578		295,00	345,00	415,00	495,00	
17	1,782		295,00	345,00	415,00	495,00	
18	1,998		295,00	345,00	415,00	495,00	
19	2,226		295,00	345,00	415,00	495,00	
20	2,466		295,00	345,00	415,00	495,00	
22	2,984		295,00	345,00	415,00	495,00	
24	3,551		295,00	345,00	415,00	495,00	
25	3,853		295,00	345,00	415,00	495,00	
26	4,168		295,00	345,00	415,00	495,00	
28	4,834		295,00	345,00	415,00	495,00	
30	5,549		295,00	345,00	415,00	495,00	
32	6,313		300,00	350,00	420,00	500,00	
35	7,553		300,00	350,00	420,00	500,00	
38	8,903		300,00	350,00	420,00	500,00	
40	9,865		300,00	350,00	420,00	500,00	
42	10,876		300,00	350,00	420,00	500,00	
45	12,485		300,00	350,00	420,00	500,00	
50	15,410		300,00	350,00	420,00	500,00	



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

**Prijslijst per
12-5-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
55	18,750		300,00	350,00	420,00	500,00	
60	22,200		300,00	350,00	420,00	500,00	
65	26,050		300,00	350,00	420,00	500,00	
70	30,210		300,00	350,00	420,00	500,00	
75	34,680		300,00	350,00	420,00	500,00	
80	39,460		300,00	350,00	420,00	500,00	
85	44,550		300,00	350,00	420,00	500,00	
90	49,940		300,00	350,00	420,00	500,00	
95	55,640		300,00	350,00	420,00	500,00	
100	61,650		300,00	350,00	420,00	500,00	

Blank Getrokken Vierkantstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277
 Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
 In handelslengten van 3 - 6 meter

**Prijslijst per
12-5-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,502		300,00	350,00	420,00	500,00	
10	0,785		300,00	350,00	420,00	500,00	
12	1,130		300,00	350,00	420,00	500,00	
14	1,539		300,00	350,00	420,00	500,00	
15	1,766		300,00	350,00	420,00	500,00	
16	2,010		300,00	350,00	420,00	500,00	
18	2,543		300,00	350,00	420,00	500,00	
20	3,140		300,00	350,00	420,00	500,00	
22	3,799		300,00	350,00	420,00	500,00	
25	4,906		300,00	350,00	420,00	500,00	
28	6,154		300,00	350,00	420,00	500,00	
30	7,065		300,00	350,00	420,00	500,00	
32	8,038		300,00	350,00	420,00	500,00	
35	9,616		300,00	350,00	420,00	500,00	
40	12,560		300,00	350,00	420,00	500,00	
45	15,896		300,00	350,00	420,00	500,00	
50	19,630		300,00	350,00	420,00	500,00	
60	28,260		300,00	350,00	420,00	500,00	
70	38,460		300,00	350,00	420,00	500,00	
80	50,240		335,00	385,00	455,00	535,00	
90	63,580		335,00	385,00	455,00	535,00	
100	78,500		335,00	385,00	455,00	535,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K
**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
12-5-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
10 x 2	0,160		370,00	420,00	490,00	570,00	
12 x 2	0,190		370,00	420,00	490,00	570,00	
15 x 2	0,240		370,00	420,00	490,00	570,00	
16 x 2	0,252		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 2	0,320		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 2	0,390		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 2	0,472		370,00	420,00	490,00	570,00	
40 x 2	0,628						
6 x 3	0,142		370,00	420,00	490,00	570,00	
8 x 3	0,190		370,00	420,00	490,00	570,00	
10 x 3	0,236		370,00	420,00	490,00	570,00	
12 x 3	0,283		370,00	420,00	490,00	570,00	
15 x 3	0,354		370,00	420,00	490,00	570,00	
16 x 3	0,380		370,00	420,00	490,00	570,00	
18 x 3	0,430		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 3	0,472		370,00	420,00	490,00	570,00	
22 x 3	0,519		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 3	0,584		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 3	0,710		370,00	420,00	490,00	570,00	
35 x 3	0,830		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 3	0,944		310,00	360,00	430,00	510,00	
50 x 3	1,181		315,00	365,00	435,00	515,00	
60 x 3	1,420		330,00	380,00	450,00	530,00	
8 x 4	0,252		370,00	420,00	490,00	570,00	
10 x 4	0,315		370,00	420,00	490,00	570,00	
12 x 4	0,380		370,00	420,00	490,00	570,00	
15 x 4	0,472		370,00	420,00	490,00	570,00	
16 x 4	0,504		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 4	0,630		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 4	0,779		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 4	0,944		370,00	420,00	490,00	570,00	
35 x 4	1,102		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 4	1,260		310,00	360,00	430,00	510,00	
45 x 4	1,420		310,00	360,00	430,00	510,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

12-5-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
50 x 4	1,574		315,00	365,00	435,00	515,00	
60 x 4	1,890		330,00	380,00	450,00	530,00	
70 x 4	2,204		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 4	2,518		350,00	400,00	470,00	550,00	
10 x 5	0,394		370,00	420,00	490,00	570,00	
12 x 5	0,472		370,00	420,00	490,00	570,00	
15 x 5	0,590		370,00	420,00	490,00	570,00	
16 x 5	0,630		370,00	420,00	490,00	570,00	
18 x 5	0,710		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 5	0,790		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 5	0,984		370,00	420,00	490,00	570,00	
30 x 5	1,181		370,00	420,00	490,00	570,00	
32 x 5	1,260		370,00	420,00	490,00	570,00	
35 x 5	1,380		310,00	360,00	430,00	510,00	
40 x 5	1,574		310,00	360,00	430,00	510,00	
45 x 5	1,771		310,00	360,00	430,00	510,00	
50 x 5	1,970		315,00	365,00	435,00	515,00	
55 x 5	2,164		310,00	360,00	430,00	510,00	
60 x 5	2,361		330,00	380,00	450,00	530,00	
65 x 5	2,560		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 5	2,760		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 5	2,951		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 5	3,148		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 5	3,542		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 5	3,935		350,00	400,00	470,00	550,00	
12 x 6	0,570		370,00	420,00	490,00	570,00	
14 x 6	0,661		370,00	420,00	490,00	570,00	
15 x 6	0,710		370,00	420,00	490,00	570,00	
16 x 6	0,760		370,00	420,00	490,00	570,00	
18 x 6	0,850		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 6	0,944		370,00	420,00	490,00	570,00	
22 x 6	1,040		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 6	1,181		310,00	360,00	430,00	510,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
12-5-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
30 x 6	1,420		310,00	360,00	430,00	510,00	
32 x 6	1,511		310,00	360,00	430,00	510,00	
35 x 6	1,653		310,00	360,00	430,00	510,00	
40 x 6	1,890		310,00	360,00	430,00	510,00	
45 x 6	2,130		310,00	360,00	430,00	510,00	
50 x 6	2,361		315,00	365,00	435,00	515,00	
60 x 6	2,833		330,00	380,00	450,00	530,00	
65 x 6	3,070		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 6	3,310		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 6	3,542		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 6	3,778		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 6	4,250		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 6	4,722		350,00	400,00	470,00	550,00	
10 x 8	0,623		370,00	420,00	490,00	570,00	
12 x 8	0,760		370,00	420,00	490,00	570,00	
15 x 8	0,944		370,00	420,00	490,00	570,00	
16 x 8	1,010		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 8	1,260		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 8	1,574		310,00	360,00	430,00	510,00	
30 x 8	1,890		310,00	360,00	430,00	510,00	
35 x 8	2,204		310,00	360,00	430,00	510,00	
40 x 8	2,520		310,00	360,00	430,00	510,00	
45 x 8	2,833		310,00	360,00	430,00	510,00	
50 x 8	3,150		305,00	355,00	425,00	505,00	
55 x 8	3,463		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 8	3,780		330,00	380,00	450,00	530,00	
65 x 8	4,092		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 8	4,410		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 8	4,722		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 8	5,037		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 8	5,666		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 8	6,296		350,00	400,00	470,00	550,00	
12 x 10	0,944		370,00	420,00	490,00	570,00	
15 x 10	1,181		370,00	420,00	490,00	570,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
12-5-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
16 x 10	1,260		370,00	420,00	490,00	570,00	
18 x 10	1,420		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 10	1,574		370,00	420,00	490,00	570,00	
22 x 10	1,731		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 10	1,970		310,00	360,00	430,00	510,00	
30 x 10	2,361		310,00	360,00	430,00	510,00	
32 x 10	2,520		330,00	380,00	450,00	530,00	
35 x 10	2,760		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 10	3,150		330,00	380,00	450,00	530,00	
45 x 10	3,542		310,00	360,00	430,00	510,00	
50 x 10	3,940		305,00	355,00	425,00	505,00	
55 x 10	4,330		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 10	4,722		330,00	380,00	450,00	530,00	
65 x 10	5,120		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 10	5,510		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 10	5,903		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 10	6,296		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 10	7,083		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 10	7,870		350,00	400,00	470,00	550,00	
16 x 12	1,511		370,00	420,00	490,00	570,00	
20 x 12	1,890		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 12	2,361		310,00	360,00	430,00	510,00	
30 x 12	2,833		330,00	380,00	450,00	530,00	
32 x 12	3,022		330,00	380,00	450,00	530,00	
35 x 12	3,310		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 12	3,780		330,00	380,00	450,00	530,00	
45 x 12	4,250		330,00	380,00	450,00	530,00	
50 x 12	4,722		305,00	355,00	425,00	505,00	
60 x 12	5,670		330,00	380,00	450,00	530,00	
65 x 12	6,140		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 12	6,611		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 12	7,083		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 12	7,555		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 12	8,500		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 12	9,444		350,00	400,00	470,00	550,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
12-5-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
20 x 15	2,361		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 15	2,951		310,00	360,00	430,00	510,00	
30 x 15	3,542		330,00	380,00	450,00	530,00	
35 x 15	4,132		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 15	4,722		330,00	380,00	450,00	530,00	
45 x 15	5,312		330,00	380,00	450,00	530,00	
50 x 15	5,903		305,00	355,00	425,00	505,00	
55 x 15	6,493		330,00	380,00	450,00	530,00	
60 x 15	7,083		330,00	380,00	450,00	530,00	
65 x 15	7,673		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 15	8,264		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 15	8,854		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 15	9,444		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 15	10,625		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 15	11,805		350,00	400,00	470,00	550,00	
20 x 16	2,520		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 16	3,150		310,00	360,00	430,00	510,00	
30 x 16	3,780		330,00	380,00	450,00	530,00	
32 x 16	4,030		330,00	380,00	450,00	530,00	
35 x 16	4,410		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 16	5,040		330,00	380,00	450,00	530,00	
50 x 16	6,300		305,00	355,00	425,00	505,00	
60 x 16	7,560		330,00	380,00	450,00	530,00	
70 x 16	8,814		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 16	10,070		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 16	11,330		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 16	12,590		350,00	400,00	470,00	550,00	
30 x 18	4,250		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 18	5,670		330,00	380,00	450,00	530,00	
80 x 18	11,330		350,00	400,00	470,00	550,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

12-5-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
22 x 20	3,450		370,00	420,00	490,00	570,00	
25 x 20	3,940		310,00	360,00	430,00	510,00	
30 x 20	4,722		330,00	380,00	450,00	530,00	
35 x 20	5,510		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 20	6,300		330,00	380,00	450,00	530,00	
45 x 20	7,083		330,00	380,00	450,00	530,00	
50 x 20	7,870		305,00	355,00	425,00	505,00	
55 x 20	8,660		330,00	380,00	450,00	530,00	
60 x 20	9,444		300,00	350,00	420,00	500,00	
65 x 20	10,230		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 20	11,020		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 20	11,805		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 20	12,590		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 20	14,170		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 20	15,740		350,00	400,00	470,00	550,00	
30 x 25	5,903		330,00	380,00	450,00	530,00	
35 x 25	6,890		330,00	380,00	450,00	530,00	
40 x 25	7,870		330,00	380,00	450,00	530,00	
45 x 25	8,854		330,00	380,00	450,00	530,00	
50 x 25	9,840		305,00	355,00	425,00	505,00	
60 x 25	11,810		300,00	350,00	420,00	500,00	
65 x 25	12,790		350,00	400,00	470,00	550,00	
70 x 25	13,770		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 25	14,760		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 25	15,740		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 25	17,710		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 25	19,680		350,00	400,00	470,00	550,00	
40 x 30	9,444		330,00	380,00	450,00	530,00	
45 x 30	10,630		330,00	380,00	450,00	530,00	
50 x 30	11,810		305,00	355,00	425,00	505,00	
60 x 30	14,170		300,00	350,00	420,00	500,00	
70 x 30	16,530		350,00	400,00	470,00	550,00	
75 x 30	17,710		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 30	18,890		350,00	400,00	470,00	550,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
12-5-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
90 x 30	21,250		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 30	23,610		350,00	400,00	470,00	550,00	
50 x 35	13,770		305,00	355,00	425,00	505,00	
60 x 35	16,530		300,00	350,00	420,00	500,00	
70 x 35	19,280		350,00	400,00	470,00	550,00	
50 x 40	15,740		305,00	355,00	425,00	505,00	
60 x 40	18,890		300,00	350,00	420,00	500,00	
70 x 40	22,040		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 40	25,180		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 40	28,330		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 40	31,480		350,00	400,00	470,00	550,00	
60 x 50	23,400		300,00	350,00	420,00	500,00	
70 x 50	27,270		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 50	31,480		350,00	400,00	470,00	550,00	
90 x 50	35,000		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 50	39,350		350,00	400,00	470,00	550,00	
80 x 60	37,780		350,00	400,00	470,00	550,00	
100 x 60	47,220		350,00	400,00	470,00	550,00	

**Blank Automatenstaal (Loodgelegeerd) Rond**CM Staal
Groep 5

Materiaal 9SMnPb28 K. Kwaliteit volgens EN 10277.

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9

In handelslengten van 3 - 3,5 meter

Prijslijst per**12-5-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,3953		315,00	365,00	435,00	515,00	
10	0,6173		315,00	365,00	435,00	515,00	
12	0,8883		315,00	365,00	435,00	515,00	
14	1,2083		315,00	365,00	435,00	515,00	
16	1,5783		315,00	365,00	435,00	515,00	
18	1,9983		315,00	365,00	435,00	515,00	
20	2,4663		315,00	365,00	435,00	515,00	
22	2,9843		315,00	365,00	435,00	515,00	
25	3,8533		315,00	365,00	435,00	515,00	
28	4,8343		315,00	365,00	435,00	515,00	
30	5,5493		315,00	365,00	435,00	515,00	
32	6,3133		325,00	375,00	445,00	525,00	
35	7,5533		325,00	375,00	445,00	525,00	
40	9,8653		325,00	375,00	445,00	525,00	