



## PRIJSLIJST CM STAAL : 10-05-2022

<b>Groep 1</b>	<b>Koudgewalste profielen, prijzen per 100kg</b>	<b>Pagina</b>
	Hoekprofielen .....	3
	U-profielen .....	6
	C-profielen .....	12
	Omega-profielen           UIT ASSORTIMENT .....	12
	Z-profielen                UIT ASSORTIMENT .....	13
	Rail-profielen .....	13
<b>Groep 2</b>	<b>Buisprofielen, prijzen per meter</b>	
	Gelaste stalen buisprofielen vierkant .....	14
	Gelaste stalen buisprofielen rechthoekig .....	16
	Hop buisprofielen met aanslag .....	20
<b>Groep 3</b>	<b>Ronde buisprofielen, prijzen per meter</b>	
	Ronde buis, blank gelast .....	21
	Plat-ovaal .....	22
	Kasbuis .....	23
	Constructiebuis .....	24
	Klasse A buis .....	24
	Gasbuis .....	25
	Stoombuis .....	25
<b>Groep 4</b>	<b>Warmgewalste profielen, prijzen per 100kg</b>	
	Platstaal .....	26
	Rondstaal .....	31
	Vierkantstaal .....	32
	Hoekstaal -gelijkzijdig .....	33
	Hoekstaal - ongelijkzijdig .....	35
	T-staal -gelijkzijdig en ongelijkzijdig .....	36
	Klein U-staal .....	37
	UNP balkstaal .....	38
	INP balkstaal .....	39
	IPE balkstaal .....	40
	HEA balkstaal .....	41
	HEB balkstaal .....	42
	Strippen .....	43
	Warmgewalst plaatstaal .....	45
	Warmgewalst plaatstaal (dunne plaat) .....	47
	Tranenplaat .....	47
	Koudgewalst plaatstaal .....	48
	Electrolytisch verzinkt plaatstaal (Zincor) .....	49
	Continu Thermisch verzinkt plaatstaal .....	50
<b>Groep 5</b>	<b>Blankstaal, prijzen per 100kg</b>	
	Blank getrokken rondstaal St37K .....	51
	Blank getrokken vierkantstaal St 37K .....	53
	Blank getrokken platstaal St37K .....	54
	Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond .....	61



## **ALGEMENE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN**

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend t.w. de geldende wettelijke rente.

Leveringen van minstens Euro 250,00 netto exclusief B.T.W. geschieden franco huis.  
Voor orders onder Euro 250,00 wordt minimaal Euro 35,00 vrachtkosten berekend.

Alle prijzen zijn weergegeven per 100 kg, behalve bij de buizen. Daar staan de prijzen per 100 m1.

### **Begripsbepaling:**

**Post:** Een post is een hoeveelheid van één artikel in één afmeting ter verzending in één keer aan één adres.

**Order:** Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meerdere posten voor levering uit voorraad in één keer aan één adres.

Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staaifederatie Nederland van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V40409040). Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde (of: de bijlage). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen"

Hiermee vervalt onze huidige prijslijst.



**Koudgewalste Hoekprofielen**  
**Gelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.  
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15 x 15 x 1,5	0,34	6	411,00	421,00	441,00	461,00		
15 x 15 x 2	0,44	6-7	320,00	330,00	350,00	370,00		
15 x 15 x 3	0,62	6	293,00	303,00	323,00	343,00	94,28	113,08
20 x 20 x 2	0,60	6-7	320,00	330,00	350,00	370,00		
20 x 20 x 3	0,86	6-7	293,00	303,00	323,00	343,00	92,07	110,16
25 x 25 x 2	0,76	6-7	320,00	330,00	350,00	370,00		
25 x 25 x 3	1,10	6-7	288,00	298,00	318,00	338,00	89,69	107,62
30 x 30 x 2	0,92	6-7	320,00	330,00	350,00	370,00		
30 x 30 x 3	1,34	6-7	288,00	298,00	318,00	338,00	88,88	106,76
35 x 35 x 2	1,08	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
35 x 35 x 3	1,58	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	88,45	106,11
35 x 35 x 4	2,07	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	67,93	81,32
40 x 40 x 2	1,24	6-7	305,00	315,00	335,00	355,00		
40 x 40 x 3	1,82	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	88,40	106,06
40 x 40 x 4	2,39	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	67,07	80,51
45 x 45 x 4	3,01	6	282,00	292,00	312,00	332,00		
50 x 50 x 2	1,56	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
50 x 50 x 3	2,30	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,64	72,74
50 x 50 x 4	3,03	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	46,55	55,89
50 x 50 x 5	3,72	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	37,10	44,60
60 x 60 x 3	2,78	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,64	72,74
60 x 60 x 4	3,67	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	46,55	55,89
65 x 65 x 3	3,02	6	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,74
70 x 70 x 4	4,30	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	46,01	55,57
80 x 80 x 5	6,12	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	37,10	44,82
100 x 100 x 3	4,70	6	280,00	290,00	310,00	330,00	57,57	66,23
100 x 100 x 5	7,72	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	38,86	44,19



**Koudgewalste Hoekprofielen**  
**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.  
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 15 x 2	0,52	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
25 x 15 x 2	0,60	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
30 x 15 x 2	0,68	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
30 x 15 x 3	0,98	6	297,00	307,00	327,00	347,00	90,18	106,87
30 x 20 x 2	0,76	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
30 x 20 x 3	1,10	6-7	293,00	303,00	323,00	343,00	89,69	107,62
30 x 25 x 3	1,22	6	293,00	303,00	323,00	343,00	89,69	107,62
35 x 25 x 3 *	1,34	6	293,00	303,00	323,00	343,00	88,88	106,76
40 x 20 x 2	0,92	6-7	323,00	333,00	353,00	373,00		
40 x 20 x 3	1,34	6-7	288,00	298,00	318,00	338,00	88,88	106,76
40 x 25 x 2 *	1,00	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
40 x 25 x 3	1,46	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	88,94	106,76
40 x 30 x 2	1,08	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
40 x 30 x 3	1,58	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	88,56	106,27
50 x 20 x 2	1,08	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
50 x 25 x 3	1,70	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	61,40	73,49
50 x 30 x 2	1,24	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
50 x 30 x 3	1,82	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	61,40	73,49
50 x 40 x 2 *	1,40	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
50 x 40 x 3	2,06	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,74
60 x 30 x 3	2,06	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,74
60 x 40 x 3	2,30	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,64	72,74
60 x 40 x 4	3,03	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	46,55	56,11
70 x 40 x 3	2,54	6	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,74
70 x 50 x 4	3,66	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	46,55	55,89
75 x 40 x 3	2,66	6	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,74
80 x 40 x 3	2,78	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,64	72,74
80 x 40 x 4	3,67	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	46,55	55,89
80 x 50 x 3	3,02	6	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,74
80 x 50 x 4	3,99	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	45,95	55,40
90 x 40 x 3	3,02	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,95
100 x 50 x 3	3,50	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
100 x 50 x 4	4,63	6-7	264,00	274,00	294,00	314,00	60,10	72,20

\* uitlopende maat





**Koudgewalste U-Profielen**  
**Gelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
10 x 10 x 10 x 1,5	0,31	6-7	411,00	421,00	441,00	461,00		
12 x 12 x 12 x 1,5	0,39	6-7	411,00	421,00	441,00	461,00		
12 x 12 x 12 x 2	0,49	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
15 x 15 x 15 x 1,5	0,49	6-7	411,00	421,00	441,00	461,00		
15 x 15 x 15 x 2	0,64	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
18 x 18 x 18 x 1,5	0,60	6	411,00	421,00	441,00	461,00		
18 x 18 x 18 x 2	0,78	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
20 x 20 x 20 x 1,5	0,67	6-7	411,00	421,00	441,00	461,00		
20 x 20 x 20 x 2	0,88	6-7	320,00	330,00	350,00	370,00		
20 x 20 x 20 x 3	1,24	6	293,00	303,00	323,00	343,00	88,88	106,76
22 x 22 x 22 x 2	0,97	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
23 x 23 x 23 x 1,5	0,78	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
23 x 23 x 23 x 2	1,02	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
25 x 25 x 25 x 1,5	0,85	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
25 x 25 x 25 x 2	1,12	6-7	296,00	306,00	326,00	346,00		
25 x 25 x 25 x 2,5	1,36	6	368,00	378,00	398,00	418,00		
25 x 25 x 25 x 3	1,60	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	88,40	106,06
28 x 28 x 28 x 1,5	0,96	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
30 x 30 x 30 x 1,5*	1,03	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
30 x 30 x 30 x 2	1,36	6-7	296,00	306,00	326,00	346,00		
30 x 30 x 30 x 2,5	1,66	6	368,00	378,00	398,00	418,00		
30 x 30 x 30 x 3	1,96	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	88,07	105,35
32 x 32 x 32 x 2	1,45	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
35 x 35 x 35 x 2	1,53	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
35 x 35 x 35 x 3	2,32	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	87,91	105,35

\* uitlopende voorraadmaat



**Koudgewalste U-Profielen**

**Gelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**

**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
36 x 36 x 36 x 2	1,64	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
40 x 40 x 40 x 2	1,84	6-7	305,00	315,00	335,00	355,00		
40 x 40 x 40 x 3	2,68	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	87,32	104,76
40 x 40 x 40 x 4	3,43	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	66,58	79,92
40 x 40 x 40 x 5	4,24	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	52,97	73,55
45 x 45 x 45 x 3	3,04	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	87,32	108,49
50 x 50 x 50 x 2	2,32	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
50 x 50 x 50 x 3	3,40	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,10	72,20
50 x 50 x 50 x 4	4,45	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	45,95	55,30
50 x 50 x 50 x 5	5,44	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	36,56	43,69
60 x 60 x 60 x 3	4,12	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,10	72,20
60 x 60 x 60 x 4	5,41	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	46,01	55,30
60 x 60 x 60 x 5	6,64	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74
70 x 70 x 70 x 4	6,37	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	46,01	55,30
80 x 80 x 80 x 4	7,33	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	46,01	55,30
100 x 100 x 100 x 4	9,25	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,20	54,32



**Koudgewalste U-Profielen**  
**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.  
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
19 x 13 x 19 x 1,5	0,57	6	411,00	421,00	441,00	461,00		
20 x 15 x 20 x 1,5	0,61	6	411,00	421,00	441,00	461,00		
25 x 15 x 25 x 2	0,96	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
10 x 20 x 10 x 2	0,56	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
15 x 20 x 15 x 2	0,72	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		
25 x 20 x 25 x 2	1,03	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,91	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
30 x 20 x 30 x 2	1,20	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
40 x 20 x 40 x 2	1,51	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
35 x 22 x 35 x 2	1,39	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
15 x 25 x 15 x 1,5	0,61	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
15 x 25 x 15 x 2	0,80	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
35 x 25 x 35 x 2	1,44	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
54 x 28 x 54 x 3	3,07	6	310,00	320,00	340,00	360,00	65,61	74,27
15 x 30 x 15 x 2	0,88	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
15 x 30 x 15 x 3	1,24	6	280,00	290,00	310,00	330,00	88,88	106,76
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
20 x 30 x 20 x 3	1,48	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	88,40	106,06
40 x 30 x 40 x 2	1,67	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
40 x 30 x 40 x 3	2,44	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	92,56	105,25
50 x 30 x 50 x 2	2,00	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
50 x 30 x 50 x 3	2,92	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
48 x 33 x 48 x 3	2,90	6	280,00	290,00	310,00	330,00	87,32	104,76
20 x 34 x 20 x 2	1,10	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
30 x 35 x 30 x 3	2,07	6	280,00	290,00	310,00	330,00	87,91	105,35
12 x 36 x 12 x 2	0,87	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
50 x 37 x 50 x 3	3,09	6-7	282,00	292,00	312,00	332,00	60,10	72,20
15 x 40 x 15 x 2	1,04	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
20 x 40 x 20 x 2	1,20	6-7	305,00	315,00	335,00	355,00		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	88,40	106,06
25 x 40 x 25 x 2	1,36	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
25 x 40 x 25 x 3	1,96	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	87,91	105,35
30 x 40 x 30 x 2	1,52	6-7	305,00	315,00	335,00	355,00		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	87,91	105,35
50 x 40 x 50 x 3	3,16	6	280,00	290,00	310,00	330,00	63,72	72,20





**Koudgewalste U-Profielen**  
**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
60 x 40 x 60 x 3	3,64	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	87,91	105,35
32 x 44 x 32 x 3	2,40	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
20 x 45 x 20 x 4	2,37	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	67,07	80,51
40 x 45 x 40 x 2	1,91	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
20 x 50 x 20 x 1,5	1,02	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
20 x 50 x 20 x 2	1,36	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
20 x 50 x 20 x 3	1,96	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	64,26	73,01
25 x 50 x 25 x 2	1,51	6	305,00	315,00	335,00	355,00		
25 x 50 x 25 x 3	2,20	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,64	72,74
30 x 50 x 30 x 2	1,67	6-7	305,00	315,00	335,00	355,00		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,64	72,74
40 x 50 x 40 x 2	2,00	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
40 x 50 x 40 x 3	2,92	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,80	72,20
40 x 50 x 40 x 4	3,81	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	45,95	55,30
70 x 50 x 70 x 4	5,73	6	310,00	320,00	340,00	360,00	45,95	55,30
30 x 55 x 30 x 2	1,75	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
30 x 55 x 30 x 5	4,04	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	37,10	44,60
30 x 60 x 30 x 2	1,83	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
30 x 60 x 30 x 3	2,68	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,64	72,74
30 x 60 x 30 x 4	3,49	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	48,71	55,57
40 x 60 x 40 x 2	2,15	6-7	310,00	320,00	340,00	360,00		
40 x 60 x 40 x 3	3,16	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,10	72,20
40 x 60 x 40 x 4	4,13	6-7	264,00	274,00	294,00	314,00	45,95	55,30
50 x 60 x 50 x 3	3,64	6	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
40 x 65 x 40 x 4	4,29	6	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
40 x 65 x 40 x 5	5,24	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	41,96	43,74
42 x 65 x 42 x 5	5,44	6	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74
42,5x 65 x 42,5x 4	4,45	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	46,08	52,73
20 x 70 x 20 x 2	1,68	6	310,00	320,00	340,00	360,00		
25 x 70 x 25 x 3	2,68	6	280,00	290,00	310,00	330,00	60,64	72,74
30 x 70 x 30 x 2,5	2,46	6	368,50	378,50	398,50	418,50		
30 x 70 x 30 x 3	2,92	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,10	72,20
35 x 70 x 35 x 3	3,16	6	280,00	290,00	310,00	330,00	73,82	72,20
35 x 70 x 35 x 4	4,12	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
40 x 70 x 40 x 3	3,40	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,10	72,20

\* uitlopende afmeting



**Koudgewalste U-Profielen**  
**Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.  
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 70 x 40 x 4	4,45	6-7-7,5	267,00	277,00	297,00	317,00	45,95	55,30
50 x 70 x 50 x 4	5,09	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	45,95	55,30
30 x 80 x 30 x 3	3,16	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	63,72	72,52
30 x 80 x 30 x 4	4,13	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,85	55,30
40 x 80 x 40 x 3	3,64	6-7	264,00	274,00	294,00	314,00	60,10	72,20
40 x 80 x 40 x 4	4,77	6-7-7,5	264,00	274,00	294,00	314,00	46,01	55,30
45 x 80 x 45 x 3	3,88	6	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
45 x 80 x 45 x 4	5,09	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
45 x 80 x 45 x 5	6,24	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74
45 x 80 x 45 x 6 *	7,36	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	31,75	38,07
50 x 80 x 50 x 3	4,12	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,10	72,20
50 x 80 x 50 x 4	5,41	6-7-7,5	264,00	274,00	294,00	314,00	46,01	55,30
50 x 80 x 50 x 5	6,64	6-7-7,5	267,00	277,00	297,00	317,00	36,56	43,74
50 x 80 x 50 x 6	7,84	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	31,32	37,64
60 x 80 x 60 x 6	8,80	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	31,32	37,64
30 x 90 x 30 x 2,5	2,97	6	368,00	378,00	398,00	418,00		
30 x 90 x 30 x 3	3,40	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,10	72,20
40 x 90 x 40 x 3	3,88	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	63,72	72,52
40 x 90 x 40 x 4	5,08	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
30 x 100 x 30 x 3	3,64	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,10	72,20
30 x 100 x 30 x 4	4,77	6	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 3	4,12	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	60,10	72,20
40 x 100 x 40 x 4	5,41	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 5	6,64	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 3	4,60	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,10	72,20
50 x 100 x 50 x 4	6,05	6-7-7,5	264,00	274,00	294,00	314,00	45,95	55,30
50 x 100 x 50 x 5	7,44	6-7-7,5	264,00	274,00	294,00	314,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 6	8,80	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	31,32	37,64
60 x 100 x 60 x 4	6,69	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	46,01	55,30
60 x 100 x 60 x 5	8,24	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	36,56	43,74
60 x 100 x 60 x 6	9,76	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	31,32	37,64
50 x 110 x 50 x 3	4,84	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
50 x 110 x 50 x 4	6,37	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	45,95	55,30
50 x 110 x 50 x 5	7,84	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74
50 x 120 x 50 x 3	5,08	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	60,10	72,20

\* = uitlopende maat



## Koudgewalste U-Profielen

### Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

### Prijslijst per

11-3-2022

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x120 x 50 x 4	6,69	6-7-7,5	264,00	274,00	294,00	314,00	45,95	55,30
50 x120 x 50 x 5	8,24	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	36,56	43,74
50 x120 x 50 x 6	9,75	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	31,32	37,64
60 x120 x 60 x 4	7,33	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	45,95	55,30
60 x120 x 60 x 5	9,04	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	36,56	43,74
60 x120 x 60 x 6	10,72	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	31,21	37,64
40 x140 x 40 x 3	5,08	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
50 x140 x 50 x 4	7,33	6-7-7,5	264,00	274,00	294,00	314,00	45,95	55,30
50 x140 x 50 x 5	9,04	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	38,77	43,90
60 x140 x 60 x 4	7,97	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	45,20	54,32
60 x140 x 60 x 5	9,84	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74
60 x140 x 60 x 6	11,68	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	31,32	37,64
65 x140 x 65 x 6	12,16	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	31,32	37,64
80 x140 x 80 x 3	7,00	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	60,10	72,20
80 x140 x 80 x 4	9,25	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	47,95	54,54
50 x150 x 50 x 3	5,80	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	46,08	52,73
50 x150 x 50 x 4	7,65	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
50 x150 x 50 x 5	9,44	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	36,56	43,74
50 x160 x 50 x 4	7,97	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	45,20	54,32
50 x160 x 50 x 5	9,84	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 4	8,61	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,20	54,32
60 x160 x 60 x 5	10,64	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 6	12,64	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	31,32	37,64
65 x160 x 65 x 6	13,12	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	32,35	38,77
70 x160 x 70 x 4	9,25	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	45,20	54,32
70 x160 x 70 x 5	11,44	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	36,56	43,74
35 x180 x 35 x 4	7,65	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
50 x180 x 50 x 4	8,61	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,95	55,30
60 x180 x 60 x 4	9,25	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	45,20	54,32
60 x180 x 60 x 5	11,44	6-7	267,00	277,00	297,00	317,00	36,23	43,74
60 x200 x 60 x 4	9,89	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	45,20	54,32
60 x200 x 60 x 5	12,24	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	36,56	43,74
60 x200 x 60 x 6	14,56	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	31,21	37,64
70 x200 x 70 x 5	13,04	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	38,77	43,96
80 x200 x 80 x 4	11,17	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	45,20	54,32
80 x200 x 80 x 5	13,84	6-7	276,00	286,00	306,00	326,00	36,56	43,74
80 x220 x 80 x 5	14,64	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74
120x220 x120 x 5	17,84	6-7	280,00	290,00	310,00	330,00	36,56	43,74



**Koudgewalste C-Profielen**  
**Vierkant/Rechthoekig**

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig  
Toleranties volgens NEN-EN 10162  
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
25 x 25 x 7 x 1,5	0,97	6	391,00	401,00	421,00	441,00		
25 x 25 x 7,5x 2	1,26	6-7	328,00	338,00	358,00	378,00		
30 x 15 x 8 x 2	1,04	6-7	328,00	338,00	358,00	378,00		
30 x 30 x 8,5x 2	1,54	6	328,00	338,00	358,00	378,00		
30 x 30 x 10 x 2	1,58	6-7	328,00	338,00	358,00	378,00		
30 x 50 x 10 x 2	2,22	6-7	328,00	338,00	358,00	378,00		
35 x 35 x 8,5x 2	1,76	6-7	328,00	338,00	358,00	378,00		
40 x 20 x 10 x 2	1,42	6-7	328,00	338,00	358,00	378,00		
40 x 40 x 12,5 x 3	3,00	6	328,00	338,00	358,00	378,00		
50 x 50 x 11 x 2	2,57	7	328,00	338,00	358,00	378,00		
80 x 40 x 16 x 2	2,90	6	328,00	338,00	358,00	378,00		
80 x 40 x 16 x 3	4,21	6-7	328,00	338,00	358,00	378,00		
100 x 50 x 16 x 3	5,17	6	328,00	338,00	358,00	378,00		

**Koudgewalste Omega-Profielen : GEHEEL UIT ASSORTIMENT**

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig  
Toleranties volgens NEN-EN 10162  
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per**  
**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
45 x 20 x 20 x 2	1,18							
48 x 35 x 25 x 2	1,71							
55 x 47 x 30 x 2	2,21							
65 x 40 x 30 x 2,5	2,62		GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
70 x 38 x 38 x 2,5	2,78							
72 x 40 x 30 x 2	2,26							
85 x 25 x 40 x 2,5	2,42							



## Koudgewalste Z-profielen: GEHEEL UIT ASSORTIMENT

CM Staal  
Groep 1

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

### Prijslijst per

11-3-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7						
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7						
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6	GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6						

## Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 en 7 meter

### Prijslijst per

11-3-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527	3,00	6-7	391,00	401,00	421,00	441,00		

**Gelaste Stalen Buisprofielen**

**Vierkant**

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per**

**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
10 x 10 x 1,00	0,28			7,12		
15 x 15 x 1,00	0,43			9,23		
15 x 15 x 1,50	0,62			5,95		
15 x 15 x 2,00	0,80			7,31		
20 x 20 x 1,25	0,73			8,13		
20 x 20 x 1,50	0,86		6,52	8,26		
20 x 20 x 2,00	1,11		7,31	8,97		
25 x 25 x 1,25	0,92			10,07		
25 x 25 x 1,50	1,10		7,38	9,03		
25 x 25 x 2,00	1,42		9,17	10,97		
25 x 25 x 2,50	1,73			23,42		
25 x 25 x 3,00	1,95		12,56			
30 x 30 x 1,50	1,33		9,36	10,30		
30 x 30 x 2,00	1,74		10,98	12,80		
30 x 30 x 3,00	2,42		15,06	17,30		
30 x 30 x 4,00	2,94		19,76			
34 x 34 x 2,00	1,99			26,23		
35 x 35 x 1,50	1,57			12,39		
35 x 35 x 2,00	2,05		13,27	15,21		
35 x 35 x 3,00	2,89		18,24			
40 x 40 x 1,50	1,80		11,64	13,55		
40 x 40 x 2,00	2,37		14,66	16,63		
40 x 40 x 2,50	2,91		18,19			
40 x 40 x 3,00	3,36		20,39	24,38		
40 x 40 x 4,00	4,20		26,04			
40 x 40 x 5,00	5,50		54,40			
45 x 45 x 2,00	2,68		18,24			
45 x 45 x 3,00	3,84		24,41			
45 x 45 x 4,00	4,83		33,38			

**Gelaste Stalen Buisprofielen**
**Vierkant**

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per**
**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
50 x 50 x 2,00	2,99		18,76	21,45		
50 x 50 x 2,50	3,70		23,44		0,94	1,51
50 x 50 x 3,00	4,31		26,36	31,63	0,94	1,51
50 x 50 x 4,00	5,45		34,01	45,91	1,03	1,68
50 x 50 x 5,00	6,56		41,71		1,12	1,85
60 x 60 x 2,00	3,62		22,97	26,41	1,11	1,83
60 x 60 x 3,00	5,25		32,22		1,11	1,83
60 x 60 x 4,00	6,71		41,71		1,23	2,05
60 x 60 x 5,00	8,13		51,59		1,36	2,25
60 x 60 x 6,00	9,45		63,41		1,47	2,44
70 x 70 x 2,00	4,25		27,59		1,32	2,14
70 x 70 x 3,00	6,19		38,95		1,32	2,14
70 x 70 x 4,00	7,97		50,77		1,47	2,40
70 x 70 x 5,00	9,70		62,68		1,60	2,65
80 x 80 x 3,00	7,13		43,89		1,50	2,45
80 x 80 x 4,00	9,22		57,50		1,68	2,75
80 x 80 x 5,00	11,27		70,69		1,85	3,06
90 x 90 x 3,00	8,07		50,54		1,71	2,76
90 x 90 x 4,00	10,48		66,04		1,90	3,12
90 x 90 x 5,00	12,84		81,49		2,10	3,45
100 x 100 x 3,00	9,02		55,61		1,78	2,91
100 x 100 x 4,00	11,73		72,85		2,00	3,29
100 x 100 x 5,00	14,41		90,27		2,22	3,68
100 x 100 x 6,00	16,98		111,58		2,43	4,06
120 x 120 x 4,00	14,45		93,14		2,78	4,61

### Gelaste Stalen Buisprofielen

#### Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

#### Prijslijst per

12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
20 x 10 x 1,50	0,62			6,07		
20 x 15 x 1,50	0,74			7,08		
25 x 10 x 1,50	0,74			7,08		
25 x 15 x 1,50	0,86			7,89		
25 x 15 x 2,00	1,11			9,66		
25 x 20 x 2,00	1,27			10,47		
30 x 10 x 1,50	0,86			7,84		
30 x 15 x 1,50	0,98			8,30		
30 x 15 x 2,00	1,27			10,19		
30 x 20 x 1,50	1,10			9,03		
30 x 20 x 2,00	1,42		8,78	10,97		
35 x 15 x 2,00	1,42			11,49		
35 x 20 x 1,50	1,21			10,39		
35 x 20 x 2,00	1,58			12,97		
35 x 25 x 2,00	1,74			13,96		
40 x 10 x 1,50	1,10			9,43		
40 x 15 x 1,50	1,21			10,45		
40 x 15 x 2,00	1,58			13,44		
40 x 20 x 1,50	1,33			10,45		
40 x 20 x 2,00	1,74		11,04	12,91		
40 x 20 x 3,00	2,42		15,51			
40 x 25 x 1,50	1,45			12,07		
40 x 25 x 2,00	1,90			15,03		
40 x 30 x 1,50	1,57			12,39		
40 x 30 x 2,00	2,05		13,27	15,21		
40 x 30 x 3,00	2,89		18,50			



**Gelaste Stalen Buisprofielen**

**Rechthoekig**

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per**

**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
45 x 25 x 2,00	2,05			16,11		
50 x 20 x 1,50	1,57			12,62		
50 x 20 x 2,00	2,05		13,35	15,38		
50 x 25 x 1,50	1,68			13,55		
50 x 25 x 2,00	2,21		14,16	16,57		
50 x 25 x 3,00	3,13		19,97			
50 x 30 x 1,50	1,80			13,61		
50 x 30 x 2,00	2,37		14,82	16,98		
50 x 30 x 3,00	3,36		20,68	25,07		
50 x 30 x 4,00	4,20		26,54			
50 x 40 x 2,00	2,68		17,98	20,15		
50 x 40 x 3,00	3,84		24,07			
60 x 20 x 2,00	2,37		16,69	18,40		
60 x 30 x 1,50	2,04		14,40	15,85		
60 x 30 x 2,00	2,68		17,08	19,39		
60 x 30 x 3,00	3,84		23,94		1,00	1,36
60 x 30 x 4,00	4,83		30,96		1,02	1,51
60 x 40 x 2,00	2,99		18,87	21,71	1,06	1,57
60 x 40 x 3,00	4,31		26,60		0,94	1,51
60 x 40 x 4,00	5,45		34,32		1,03	1,68
60 x 40 x 5,00	6,56		42,10		1,12	1,85
60 x 50 x 3,00	4,78		31,93		1,24	2,04

**Gelaste Stalen Buisprofielen**

**Rechthoekig**

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per**

**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
70 x 30 x 2,00	2,99			22,46	0,92	1,51
70 x 30 x 3,00	4,31		27,46		0,92	1,51
70 x 30 x 4,00	5,51		39,00		0,92	1,51
70 x 40 x 2,00	3,31			42,75	0,96	1,60
70 x 40 x 3,00	4,78		30,38		1,03	1,67
70 x 40 x 4,00	6,08		39,58		1,13	1,87
70 x 50 x 3,00	5,25		33,30		1,19	1,94
70 x 50 x 4,00	6,71		43,26		1,23	2,05
80 x 30 x 3,00	4,78		32,90		1,04	1,73
80 x 40 x 2,00	3,62		23,07	26,64	1,11	1,83
80 x 40 x 3,00	5,25		32,38		1,11	1,83
80 x 40 x 4,00	6,71		42,05		1,23	2,05
80 x 50 x 2,00	3,94		28,25		1,21	1,98
80 x 50 x 3,00	5,72		36,08		1,21	1,98
80 x 50 x 4,00	7,34		47,25		1,35	2,22
80 x 50 x 5,00	8,91		59,94		1,47	2,45
80 x 60 x 3,00	6,19		39,13		1,32	2,14
80 x 60 x 4,00	7,97		50,64		1,47	2,40
80 x 60 x 5,00	9,70		62,23		1,60	2,65
90 x 50 x 4,00	8,18		63,88		1,70	2,78

**Gelaste Stalen Buisprofielen**
**Rechthoekig**

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per**
**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebest prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
100 x 40 x 2,00	4,25		28,62		1,32	2,14
100 x 40 x 3,00	6,19		38,39		1,32	2,14
100 x 40 x 4,00	7,97		49,62		1,47	2,40
100 x 50 x 3,00	6,66		41,34		1,40	2,29
100 x 50 x 4,00	8,59		53,58		1,57	2,57
100 x 50 x 5,00	10,48		66,07		1,73	2,85
100 x 60 x 3,00	7,13		44,31		1,56	2,46
100 x 60 x 4,00	9,22		57,50		1,73	2,75
100 x 60 x 5,00	11,27		71,06		1,90	3,06
100 x 60 x 6,00	13,21		91,56		2,06	3,33
100 x 80 x 3,00	8,07		50,88		1,71	2,76
100 x 80 x 4,00	10,48		65,73		2,10	3,45
100 x 80 x 5,00	12,84		80,73		2,10	3,45
110 x 70 x 4,00	10,48		73,98		1,93	3,20
120 x 40 x 3,00	7,13		44,91		1,50	2,45
120 x 40 x 4,00	9,22		58,84		1,67	2,75
120 x 60 x 3,00	8,07		50,43		1,71	2,76
120 x 60 x 4,00	10,48		66,36		1,90	3,12
120 x 60 x 5,00	12,84		80,73		2,10	3,45
120 x 60 x 6,00	15,10		101,33		2,27	3,76
120 x 80 x 3,00	9,02		56,37		2,00	3,29
120 x 80 x 4,00	11,73		73,43		2,00	3,29
120 x 80 x 5,00	14,41		91,14		2,22	3,68
120 x 80 x 6,00	16,98		113,06		2,44	4,05
150 x 50 x 3,00	8,96		59,08		2,31	3,82
200 x 100 x 4,00	18,12		138,04		3,51	5,82

## HOP Buisprofielen met aanslag

Kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 of gelijkwaardig  
In handelslengten van 6 meter

### Prijslijst per 10-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	prijs per mtr.	
Hop 39036	10,00	95,46	
Hop 53/040	2,80	32,50	
Hop 53/100	2,46	29,02	
Hop 53/101	3,11	36,26	
Hop 53/162	3,25	36,26	
Hop 53/163	3,53	39,37	
Hop 53/202	4,30	51,32	
Hop 53/203	4,30	51,32	
Hop 53/209	2,63	29,96	
Hop 54/138	2,83	36,33	
Hop 54/160	2,83	33,08	
Hop 54/232	2,13	25,77	
Hop 54/233	3,53	41,76	
Hop 54/234	2,14	24,83	
Hop 54/235	2,00	23,31	
Hop 54/237	3,50	41,76	
Hop 54/238	3,50	49,72	
Hop 57/022	2,42	28,23	
Hop 57/086	2,79	33,22	
Hop 57/178	3,08	38,84	
Hop 57/179	3,08	35,54	
Hop 57/180	2,62	36,30	
Hop 57/184	2,92	41,91	
Hop 59/063	3,32	57,51	
Hop 59/064	3,32	38,79	
Hop 59/065	2,66	32,64	
Hop 59/066	3,70	43,14	
Hop 61/025	2,42	44,18	
Hop 62/091	3,43	33,66	
Hop 68/135 (2140)	4,00	41,58	
Hop 68/137 (2144)	3,40	32,67	
RP 1883	1,81	61,88	
RP 1884	1,99	65,31	

**Blanke Buizen (meubelbuizen)**  
**Rond, gelast**

E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-3-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Uitwendig licht geolied

**Prijslijst per**

**11-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
10 x 1	0,22		4,79	
13 x 1	0,30		5,04	
13 x 1,5	0,43		6,44	
16 x 1	0,37		5,40	
16 x 1,25	0,45		8,39	
16 x 1,5	0,54		6,30	
16 x 2	0,69		9,00	
18 x 2	0,72		8,86	
19 x 1	0,45		6,59	
19 x 1,25	0,55		8,96	
19 x 1,5	0,65		7,52	
19 x 2	0,84		9,36	
20 x 1,5	0,68		7,31	
20 x 2	0,89		9,07	
22 x 1,25	0,64		7,45	
22 x 1,5	0,76		8,35	
22 x 2	0,99		10,55	
25 x 1,25	0,73		10,19	
25 x 1,5	0,87		8,78	
25 x 2	1,13		11,05	
28 x 2	1,28		12,78	
30 x 1,5	1,05		10,44	
30 x 2	1,40		13,47	
32 x 1,5	1,13		11,27	
32 x 2	1,48		14,40	
35 x 1,5	1,24		12,13	
35 x 2	1,63		15,45	
38 x 1,5	1,35		13,25	
38 x 2	1,78		16,81	
40 x 2	1,87		17,64	
50 x 2	2,37		22,39	
60 x 2	2,88		28,08	



**Blanke gelaste Plat-Ovale Buizen**

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per**

**16-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
31 x 16 x 1,5	0,89		aanvraag	
38 x 20 x 1,5	1,12		aanvraag	
38 x 20 x 2	1,45		aanvraag	
48 x 20 x 2	1,77		aanvraag	
60 x 30 x 2	2,37		aanvraag	

**Gelaste Dunwandige Stalen Buizen**  
**Kasbuis**

Materiaal: S235JRH volgens EN10219 op dichtheid beproefd met gladde einden.

In handelslengten van ca. 6, 6,4 en/of 7 meter

**Prijslijst per**  
**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
38 x 2	1,78		14,12	
44,5 x 2	2,10		14,86	
51 x 2	2,42		17,49	
51 x 2,25	2,71		20,30	
57 x 2,25	3,04		21,88	
60,3 x 2,25	3,22		23,07	
63,5 x 2,25	3,40		27,92	
70 x 2,5	4,16		30,52	
76,1 x 2,5	4,54		33,33	
82,5 x 2,5	4,93		35,82	
88,9 x 2,5	5,33		41,97	
95 x 2,75	6,26		45,06	
101,6 x 2,75	6,70		48,01	
108 x 2,75	7,14		50,82	
114,3 x 2,75	7,55		58,68	
121 x 3	8,73		61,60	
127 x 3	9,17		66,73	
133 x 3	9,62		70,03	
139,7 x 3	10,10		76,94	
152,4 x 3	11,10		83,90	
159 x 3	11,50		119,79	
193,7 x 4	18,70		180,44	
219,1 x 4	21,20		175,18	

**Gelaste Stalen Constructie Buizen  
zwart/verzinkt**

**CM Staal  
Groep 3**

Volgens DIN1615  
Met gladde einden

**Prijslijst per  
11-3-2022**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
26,9 x 2,00	3/4"		1,22	6,67	1,29	
33,7 x 2,25	1"		1,73	9,46	1,83	12,28
42,4 x 2,25	1 1/4"		2,22	12,16	2,35	
48,3 x 2,50	1 1/2"		2,81	15,39	2,94	
60,3 x 2,50	2"		3,54	16,86	3,75	

**Gelaste Stalen Klasse A Buizen  
zwart/verzinkt**

NEN-EN10255 L2

Volgens ISOlight II (warmgevormde, buigbare variant). De koudgevormde volgens S195T

In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per  
11-3-2022**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart <b>warm</b> (wel buig- baar)	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt <b>warm</b> (wel buig- baar)	prijs/ mtr. verzinkt <b>koud</b> (niet buig- baar)
21,3 x 2,00	1/2"		0,95	8,59	1,01	11,47	
26,9 x 2,35	3/4"		1,41	12,53	1,49	16,70	8,08
33,7 x 2,65	1"		2,01	17,97	2,13	23,95	11,58
42,4 x 2,65	1 1/4"		2,58	23,04	2,73	30,75	14,83
48,3 x 2,90	1 1/2"		3,25	29,32	3,45	39,09	18,75
60,3 x 2,90	2"		4,11	37,02	4,36	49,38	23,67
76,1 x 3,25	2 1/2"		5,80	51,83	6,15		
88,9 x 3,25	3"		6,81	60,98	7,22		



**Gelaste Stalen Gasbuizen  
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 M  
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per  
11-3-2022**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
17,2 x 2,35	3/8"		0,86	9,13	0,91	12,93
21,3 x 2,65	1/2"		1,23	11,82	1,30	15,27
26,9 x 2,65	3/4"		1,59	14,60	1,69	18,97
33,7 x 3,25	1"		2,46	22,44	2,61	29,25
42,4 x 3,25	1 1/4"		3,17	28,85	3,36	37,51
48,3 x 3,25	1 1/2"		3,65	33,15	3,87	43,10
60,3 x 3,65	2"		5,17	46,82	5,48	60,93
76,1 x 3,65	2 1/2"		6,63	59,78	7,02	77,83
88,9 x 4,05	3"		8,64	77,83	9,15	101,25
114,3 x 4,50	4"		12,40	113,59	13,10	147,87

**Gelaste Stalen Stoombuizen  
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 H  
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per  
11-3-2022**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
21,3 x 3,25	1/2"		1,45	14,54		
26,9 x 3,25	3/4"		1,90	18,10		
33,7 x 4,05	1"		2,97	28,18		
42,4 x 4,05	1 1/4"		3,84	36,46		
48,3 x 4,05	1 1/2"		4,43	42,03		
60,3 x 4,50	2"		6,17	59,54		
76,1 x 4,50	2 1/2"		7,90	76,28		
88,9 x 4,85	3"		10,10	99,08		
114,3 x 5,40	4"		14,50	139,48		



**Platstaal**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
12 x 3	0,29		274,10	284,10	304,10	324,10		
16 x 3	0,38		274,10	284,10	304,10	324,10		
20 x 3	0,48		243,20	253,20	273,20	293,20	85,15	99,17
25 x 3	0,60		243,20	253,20	273,20	293,20	82,90	96,50
30 x 3	0,73		242,20	252,20	272,20	292,20	81,59	94,80
40 x 3	0,96		241,70	251,70	271,70	291,70	79,59	92,62
50 x 3	1,20		240,50	250,50	270,50	290,50	55,10	63,99
60 x 3	1,44		324,10	334,10	354,10	374,10	55,10	63,99
100 x 3	2,40		256,80	266,80	286,80	306,80	55,10	63,99
16 x 4	0,51		274,10	284,10	304,10	324,10	66,60	77,64
20 x 4	0,64		239,70	249,70	269,70	289,70	66,60	77,64
25 x 4	0,80		239,70	249,70	269,70	289,70	64,35	74,91
30 x 4	0,96		237,00	247,00	267,00	287,00	62,85	73,33
35 x 4	1,12		256,80	266,80	286,80	306,80	62,85	73,33
40 x 4	1,28		237,00	247,00	267,00	287,00	61,16	71,15
50 x 4	1,60		237,50	247,50	267,50	287,50	42,17	48,76
60 x 4	1,92		249,90	259,90	279,90	299,90	41,48	35,79
100 x 4	3,20		254,60	264,60	284,60	304,60	41,48	35,79
16 x 5	0,64		274,10	284,10	304,10	324,10	55,60	64,66
20 x 5	0,80		235,20	245,20	265,20	285,20	55,60	64,66
25 x 5	1,00		233,50	243,50	263,50	283,50	53,23	62,05
30 x 5	1,20		233,50	243,50	263,50	283,50	51,79	60,41
35 x 5	1,40		242,50	252,50	272,50	292,50	50,79	59,08
40 x 5	1,60		233,50	243,50	263,50	283,50	50,10	58,23
45 x 5	1,80		242,50	252,50	272,50	292,50	49,35	57,62
50 x 5	2,00		234,00	244,00	264,00	284,00	34,17	39,91
60 x 5	2,41		236,00	246,00	266,00	286,00	33,61	39,18
65 x 5	2,60		257,70	267,70	287,70	307,70	33,61	41,00
70 x 5	2,80		236,00	246,00	266,00	286,00	33,36	38,82
75 x 5	3,00		245,00	255,00	275,00	295,00	33,17	38,64
80 x 5	3,20		237,50	247,50	267,50	287,50	33,05	38,45
90 x 5	3,60		245,00	255,00	275,00	295,00	32,92	38,21
100 x 5	4,01		236,00	246,00	266,00	286,00	32,80	38,09
120 x 5	4,80		239,00	249,00	269,00	289,00	32,55	37,85
130 x 5	5,21		248,60	258,60	278,60	298,60	32,42	39,91
140 x 5	5,60		254,10	264,10	284,10	304,10	31,49	39,91



**Platstaal**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
150 x 5	6,00		248,60	258,60	278,60	298,60	32,24	38,55
20 x 6	0,96		235,50	245,50	265,50	285,50	33,61	40,36
25 x 6	1,20		233,50	243,50	263,50	283,50	33,55	38,55
30 x 6	1,44		232,50	242,50	262,50	282,50	31,17	37,30
35 x 6	1,68		241,50	251,50	271,50	291,50	30,42	36,36
40 x 6	1,92		232,50	242,50	262,50	282,50	29,67	35,80
45 x 6	2,16		241,50	251,50	271,50	291,50	29,30	35,17
50 x 6	2,41		233,00	243,00	263,00	283,00	20,87	24,93
60 x 6	2,88		233,00	243,00	263,00	283,00	20,30	24,43
65 x 6	3,12		257,70	267,70	287,70	307,70	20,30	25,74
70 x 6	3,36		235,00	245,00	265,00	285,00	20,05	24,05
75 x 6	3,60		238,00	248,00	268,00	288,00	19,93	24,05
80 x 6	3,84		236,50	246,50	266,50	286,50	19,93	23,93
90 x 6	4,32		244,00	254,00	274,00	294,00	19,80	23,80
100 x 6	4,80		235,00	245,00	265,00	285,00	19,68	23,61
110 x 6	5,28		250,90	260,90	280,90	300,90	19,55	23,49
120 x 6	5,76		238,00	248,00	268,00	288,00	19,55	23,49
130 x 6	6,24		241,60	251,60	271,60	291,60	19,55	23,36
140 x 6	6,72		257,60	267,60	287,60	307,60	19,43	23,24
150 x 6	7,20		241,60	251,60	271,60	291,60	19,43	23,24
20 x 8	1,28		235,50	245,50	265,50	285,50	27,43	32,80
25 x 8	1,60		235,50	245,50	265,50	285,50	25,74	30,86
30 x 8	1,92		232,50	242,50	262,50	282,50	24,80	29,55
35 x 8	2,24		243,00	253,00	273,00	293,00	23,93	28,74
40 x 8	2,56		232,50	242,50	262,50	282,50	23,36	28,11
45 x 8	2,88		241,50	251,50	271,50	291,50	22,86	27,43
50 x 8	3,20		233,00	243,00	263,00	283,00	16,18	19,43
55 x 8	3,52		254,60	264,60	284,60	304,60	16,18	19,43
60 x 8	3,84		233,00	243,00	263,00	283,00	15,74	18,93
65 x 8	4,16		257,70	267,70	287,70	307,70	15,81	19,93
70 x 8	4,48		235,00	245,00	265,00	285,00	15,49	18,62
75 x 8	4,80		236,50	246,50	266,50	286,50	15,49	18,62
80 x 8	5,12		233,00	243,00	263,00	283,00	15,37	18,30
90 x 8	5,76		235,00	245,00	265,00	285,00	15,12	18,05
100 x 8	6,40		233,00	243,00	263,00	283,00	14,99	18,05
110 x 8	7,04		242,50	252,50	272,50	292,50	14,87	22,30
120 x 8	7,68		235,50	245,50	265,50	285,50	14,87	17,80

**Platstaal**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
130 x 8	8,32		246,60	256,60	276,60	296,60	14,87	17,68
140 x 8	8,96		239,10	249,10	269,10	289,10	14,74	17,68
150 x 8	9,60		236,20	246,20	266,20	286,20	14,74	17,49
20 x 10	1,60		237,00	247,00	267,00	287,00	23,36	28,11
25 x 10	2,00		235,50	245,50	265,50	285,50	21,87	26,11
30 x 10	2,41		232,50	242,50	262,50	282,50	20,87	24,93
35 x 10	2,80		243,00	253,00	273,00	293,00	19,93	24,05
40 x 10	3,20		232,50	242,50	262,50	282,50	19,55	23,49
45 x 10	3,60		250,50	260,50	280,50	300,50	19,05	22,86
50 x 10	4,01		233,00	243,00	263,00	283,00	13,37	15,99
55 x 10	4,40		257,70	267,70	287,70	307,70	13,12	15,74
60 x 10	4,80		233,00	243,00	263,00	283,00	12,99	15,62
65 x 10	5,20		257,70	267,70	287,70	307,70	12,87	15,43
70 x 10	5,61		233,00	243,00	263,00	283,00	12,87	15,31
75 x 10	6,00		236,50	246,50	266,50	286,50	12,74	15,12
80 x 10	6,40		233,00	243,00	263,00	283,00	12,56	14,99
90 x 10	7,21		233,00	243,00	263,00	283,00	12,37	14,87
100 x 10	8,00		233,00	243,00	263,00	283,00	12,24	14,74
110 x 10	8,81		242,50	252,50	272,50	292,50	12,06	14,62
120 x 10	9,60		233,50	243,50	263,50	283,50	12,12	14,62
130 x 10	10,40		239,10	249,10	269,10	289,10	11,99	14,49
140 x 10	11,20		236,20	246,20	266,20	286,20	11,93	14,49
150 x 10	12,00		236,20	246,20	266,20	286,20	11,93	14,31
20 x 12	1,92		242,50	252,50	272,50	292,50	20,87	24,93
25 x 12	2,41		242,50	252,50	272,50	292,50	19,30	23,05
30 x 12	2,88		241,50	251,50	271,50	291,50	18,18	21,80
35 x 12	3,36		250,50	260,50	280,50	300,50	17,43	21,05
40 x 12	3,84		234,50	244,50	264,50	284,50	16,93	20,30
45 x 12	4,32		249,10	259,10	279,10	299,10	16,93	20,30
50 x 12	4,80		233,00	243,00	263,00	283,00	11,49	13,74
60 x 12	5,76		233,00	243,00	263,00	283,00	11,06	13,37
65 x 12	6,24		257,70	267,70	287,70	307,70	11,06	13,24
70 x 12	6,72		235,00	245,00	265,00	285,00	10,93	13,12
75 x 12	7,21		236,50	246,50	266,50	286,50	10,81	12,99
80 x 12	7,68		235,00	245,00	265,00	285,00	10,68	12,74
90 x 12	8,64		242,00	252,00	272,00	292,00	10,56	12,62



**Platstaal**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 12	9,60		233,00	243,00	263,00	283,00	10,43	12,49
110 x 12	10,60		242,50	252,50	272,50	292,50	10,43	12,37
120 x 12	11,50		233,50	243,50	263,50	283,50	10,43	12,37
130 x 12	12,40		246,10	256,10	276,10	296,10	10,18	12,24
140 x 12	13,50		246,10	256,10	276,10	296,10	10,18	12,24
150 x 12	14,40		236,20	246,20	266,20	286,20	10,18	12,06
25 x 15	3,00		251,50	261,50	281,50	301,50	16,68	19,87
30 x 15	3,60		250,50	260,50	280,50	300,50	15,62	18,74
40 x 15	4,80		234,50	244,50	264,50	284,50	14,31	17,12
50 x 15	6,00		233,00	243,00	263,00	283,00	9,56	11,62
60 x 15	7,21		235,00	245,00	265,00	285,00	9,25	11,12
65 x 15	7,80		257,70	267,70	287,70	307,70	12,87	15,43
70 x 15	8,40		235,00	245,00	265,00	285,00	9,00	10,75
75 x 15	9,00		236,50	246,50	266,50	286,50	8,87	10,75
80 x 15	9,60		235,00	245,00	265,00	285,00	8,87	10,62
90 x 15	10,80		242,50	252,50	272,50	292,50	8,56	10,43
100 x 15	12,00		233,00	243,00	263,00	283,00	8,56	10,31
110 x 15	13,30		243,00	253,00	273,00	293,00	8,43	10,12
120 x 15	14,40		234,00	244,00	264,00	284,00	8,43	10,12
130 x 15	15,60		239,60	249,60	269,60	289,60	8,31	10,00
140 x 15	16,80		246,60	256,60	276,60	296,60	8,31	10,00
150 x 15	18,00		236,70	246,70	266,70	286,70	8,31	10,00
30 x 20	4,80		250,50	260,50	280,50	300,50	12,99	15,62
40 x 20	6,40		243,00	253,00	273,00	293,00	11,74	14,12
50 x 20	8,00		235,00	245,00	265,00	285,00	8,31	10,00
60 x 20	9,60		242,00	252,00	272,00	292,00	8,31	10,00
65 x 20	10,40		257,70	267,70	287,70	307,70	8,31	10,56
70 x 20	11,20		235,00	245,00	265,00	285,00	8,31	10,00
75 x 20	12,00		243,50	253,50	273,50	293,50	8,31	10,00
80 x 20	12,80		235,00	245,00	265,00	285,00	8,31	10,00
90 x 20	14,40		243,00	253,00	273,00	293,00	8,31	10,00
100 x 20	16,00		233,50	243,50	263,50	283,50	8,31	10,00
120 x 20	19,20		236,00	246,00	266,00	286,00	8,31	10,00
130 x 20	20,80		247,60	257,60	277,60	297,60	8,31	10,00
140 x 20	22,40		246,60	256,60	276,60	296,60	8,31	10,00
150 x 20	24,10		239,60	249,60	269,60	289,60	8,31	10,00

**Platstaal**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 25	8,00		252,00	262,00	282,00	302,00	10,31	11,12
50 x 25	10,00		242,00	252,00	272,00	292,00	8,31	10,00
60 x 25	12,00		242,00	252,00	272,00	292,00	8,31	10,00
70 x 25	14,00		251,00	261,00	281,00	301,00	8,31	10,00
75 x 25	15,00		244,50	254,50	274,50	294,50	8,31	10,00
80 x 25	16,00		243,00	253,00	273,00	293,00	8,31	10,00
90 x 25	18,00		254,00	264,00	284,00	304,00	8,31	10,00
100 x 25	20,00		243,30	253,30	273,30	293,30	8,31	10,00
130 x 25	26,00		253,20	263,20	283,20	303,20	8,31	10,00
150 x 25	30,00		240,10	250,10	270,10	290,10	8,31	10,00
50 x 30	12,00		243,00	253,00	273,00	293,00	8,31	10,00
60 x 30	14,40		247,20	257,20	277,20	297,20	8,31	10,00
70 x 30	16,80		257,70	267,70	287,70	307,70	8,31	10,00
80 x 30	19,20		251,10	261,10	281,10	301,10	8,31	10,00
90 x 30	21,60		256,80	266,80	286,80	306,80	8,31	10,00
100 x 30	24,10		250,00	260,00	280,00	300,00	8,31	10,00
120 x 30	28,80		250,50	260,50	280,50	300,50	8,31	10,00
150 x 30	36,00		253,20	263,20	283,20	303,20	8,31	10,00
60 x 40	19,20		257,70	267,70	287,70	307,70	8,31	10,00
80 x 40	25,60		260,20	270,20	290,20	310,20	8,31	10,00
100 x 40	32,00		259,70	269,70	289,70	309,70	8,31	10,00
120 x 40	38,40		259,70	269,70	289,70	309,70	8,31	10,00
150 x 40	48,00		254,60	264,60	284,60	304,60	8,31	10,00
100 x 50	40,10		260,70	270,70	290,70	310,70	8,31	10,00
120 x 50	48,00		258,50	268,50	288,50	308,50	8,31	10,00
150 x 50	60,00		258,50	268,50	288,50	308,50	8,31	10,00



**Rondstaal**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10060 (DIN 1013-1)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
6	0,23		258,30	268,30	288,30	308,30	76,90	92,15
8	0,40		245,20	255,20	275,20	295,20	55,60	66,60
10	0,63		238,20	248,20	268,20	288,20	43,67	52,35
12	0,90		238,20	248,20	268,20	288,20	37,61	44,92
14	1,23		236,10	246,10	266,10	286,10	31,92	38,11
16	1,61		236,10	246,10	266,10	286,10	27,74	33,11
19	2,27		247,20	257,20	277,20	297,20	27,68	33,11
20	2,52		234,10	244,10	264,10	284,10	15,74	18,93
22	3,04		243,10	253,10	273,10	293,10	14,31	17,12
25	3,92		234,10	244,10	264,10	284,10	12,56	14,99
28	4,92		252,70	262,70	282,70	302,70	12,56	14,99
30	5,66		236,10	246,10	266,10	286,10	10,43	12,37
32	6,43		252,10	262,10	282,10	302,10	9,81	11,74
35	7,69		256,20	266,20	286,20	306,20	8,87	10,75
38	9,07		256,20	266,20	286,20	306,20	8,75	10,31
40	10,10		250,20	260,20	280,20	300,20	8,31	10,00
45	12,70		250,20	260,20	280,20	300,20	8,31	10,00
50	15,70		250,20	260,20	280,20	300,20	8,31	10,00







## Hoekstaal - gelijkzijdig

CM Staal  
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1028)

### Prijslijst per 12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15x 15x 3	0,62		95,00	105,00	125,00	145,00		
20x 20x 3	0,90		242,20	252,20	272,20	292,20	53,23	63,78
25x 25x 3	1,14		242,20	252,20	272,20	292,20	52,98	63,53
25x 25x 4	1,49		254,50	264,50	284,50	304,50	40,48	48,60
30x 30x 3	1,39		237,50	247,50	267,50	287,50	51,98	62,35
30x 30x 4	1,81		236,50	246,50	266,50	286,50	39,55	47,42
30x 30x 5	2,22		244,00	254,00	274,00	294,00	32,55	39,11
35x 35x 3	1,63		257,60	267,60	287,60	307,60	52,04	62,60
35x 35x 4	2,13		236,00	246,00	266,00	286,00	39,55	47,29
40x 40x 4	2,47		233,00	243,00	263,00	283,00	39,17	47,04
40x 40x 5	3,03		233,00	243,00	263,00	283,00	31,92	38,11
40x 40x 6	3,59		242,00	252,00	272,00	292,00	26,93	32,42
45x 45x 5	3,44		235,00	245,00	265,00	285,00	31,42	37,86
50x 50x 5	3,84		234,50	244,50	264,50	284,50	22,37	26,86
50x 50x 6	4,56		234,50	244,50	264,50	284,50	18,99	22,74
50x 50x 7	5,25		243,50	253,50	273,50	293,50	16,43	19,74
50x 50x 8	5,93		252,50	262,50	282,50	302,50	14,62	17,37
55x 55x 6	5,04		258,50	268,50	288,50	308,50	18,87	22,62
60x 60x 6	5,52		234,50	244,50	264,50	284,50	18,87	22,62
60x 60x 8	7,23		236,50	246,50	266,50	286,50	14,49	17,24
65x 65x 6	6,02		252,50	262,50	282,50	302,50	18,80	22,24
65x 65x 7	6,96		236,50	246,50	266,50	286,50	15,99	19,30
65x 65x 8	7,88		257,50	267,50	287,50	307,50	14,56	17,49
65x 65x 9	8,78		257,50	267,50	287,50	307,50	13,24	15,74
70x 70x 7	7,52		234,50	244,50	264,50	284,50	15,99	19,30
70x 70x 8	8,52		256,60	266,60	286,60	306,60	14,31	17,12
75x 75x 6	7,00		257,70	267,70	287,70	307,70	19,18	22,93
75x 75x 7	8,09		243,50	253,50	273,50	293,50	15,99	19,18
75x 75x 8	9,20		236,50	246,50	266,50	286,50	14,18	16,99
75x 75x 10	11,30		248,70	258,70	278,70	298,70	11,49	13,74
80x 80x 8	9,81		235,00	245,00	265,00	285,00	14,18	16,99
80x 80x 10	12,10		237,00	247,00	267,00	287,00	13,06	13,62



**Hoekstaal - gelijkzijdig**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
90x 90x 9	12,40		235,00	245,00	265,00	285,00	12,74	15,12
90x 90x 10	13,70		248,20	258,20	278,20	298,20	11,56	13,62
100x100x 8	12,40		235,00	245,00	265,00	285,00	14,06	16,81
100x100x 10	15,30		235,00	245,00	265,00	285,00	11,37	13,49
100x100x 12	18,10		237,00	247,00	267,00	287,00	9,43	11,25
110x110x 10	16,90		252,70	262,70	282,70	302,70	11,18	13,49
120x120x 10	18,60		246,60	256,60	276,60	296,60	11,18	13,49
120x120x 12	22,00		246,60	256,60	276,60	296,60	9,68	11,25
120x120x 15	27,10		262,20	272,20	292,20	312,20	8,31	10,00
130x130x 12	24,05		253,80	263,80	283,80	303,80	9,43	11,25
140x140x 13	28,00		263,20	273,20	293,20	313,20	8,68	10,43
140x140x 15	32,00		264,10	274,10	294,10	314,10	8,31	10,00
150x150x 12	27,80		244,10	254,10	274,10	294,10	9,25	11,25
150x150x 15	34,50		245,40	255,40	275,40	295,40	8,31	10,00
150x150x 18	40,90		252,90	262,90	282,90	302,90	8,31	10,00
160x160x 15	36,90		258,00	268,00	288,00	308,00	8,31	10,00
180x180x 16	44,30		258,00	268,00	288,00	308,00	8,31	10,00
180x180x 18	49,50		258,00	268,00	288,00	308,00	8,31	10,00
200x200x 16	49,40		259,90	269,90	289,90	309,90	8,31	10,00
200x200x 18	55,20		259,90	269,90	289,90	309,90	8,31	10,00
200x200x 20	61,00		266,00	276,00	296,00	316,00	8,31	10,00



## Hoekstaal - ongelijkzijdig

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

### Prijslijst per 12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
30x 20x 3	1,14		260,20	270,20	290,20	310,20	52,98	63,53
40x 20x 3	1,39		260,20	270,20	290,20	310,20	54,23	63,22
40x 20x 4	1,80		258,20	268,20	288,20	308,20	40,17	48,35
40x 25x 4	1,97		255,50	265,50	285,50	305,50	40,17	48,29
45x 30x 4	2,28		252,50	262,50	282,50	302,50	39,42	47,29
45x 30x 5	2,81		252,50	262,50	282,50	302,50	32,36	38,80
50x 30x 5	3,02		246,50	256,50	276,50	296,50	22,99	27,68
50x 40x 4	2,76		258,10	268,10	288,10	308,10	27,99	33,49
50x 40x 5	3,41		254,00	264,00	284,00	304,00	22,68	27,18
60x 30x 5	3,43		238,00	248,00	268,00	288,00	22,68	27,18
60x 40x 5	3,83		237,50	247,50	267,50	287,50	22,55	27,18
60x 40x 6	4,55		238,00	248,00	268,00	288,00	19,12	22,86
65x 50x 5	4,43		245,00	255,00	275,00	295,00	22,37	26,86
65x 50x 6	5,26		245,00	255,00	275,00	295,00	18,99	22,74
65x 50x 7	6,07		254,00	264,00	284,00	304,00	16,43	19,55
75x 50x 6	5,76		238,00	248,00	268,00	288,00	18,99	22,62
75x 50x 8	7,53		249,20	259,20	279,20	299,20	14,49	17,24
75x 55x 7	6,93		251,80	261,80	281,80	301,80	14,49	17,24
80x 40x 6	5,51		239,00	249,00	269,00	289,00	18,99	22,74
80x 40x 8	7,21		246,00	256,00	276,00	296,00	14,49	17,37
80x 65x 6	6,73		246,00	256,00	276,00	296,00	18,74	19,80
80x 65x 8	8,83		246,00	256,00	276,00	296,00	14,31	17,24
90x 65x 6	7,21		248,00	258,00	278,00	298,00	18,68	22,30
90x 65x 8	9,47		248,00	258,00	278,00	298,00	14,31	17,12
100x 50x 6	6,98		241,50	251,50	271,50	291,50	18,68	22,30
100x 50x 8	9,16		239,50	249,50	269,50	289,50	14,31	17,12
100x 50x 10	11,30		247,00	257,00	277,00	297,00	11,49	13,74
100x 75x 8	10,80		245,00	255,00	275,00	295,00	14,18	16,99
120x 80x 8	12,40		244,90	254,90	274,90	294,90	14,06	16,81
130x 65x 8	12,00		248,20	258,20	278,20	298,20	14,06	16,81
150x100x 10	19,40		246,50	256,50	276,50	296,50	11,18	13,49
200x100x 10	23,40		251,00	261,00	281,00	301,00	11,18	13,49

**T-Staal gelijkzijdig en ongelijkzijdig**
**CM Staal  
Groep 4**

 Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
 Toleranties volgens EN 10055 (DIN 1024)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20x 20x 3	0,90		261,80	271,80	291,80	311,80	38,73	46,48
25x 25x 3,5	1,31		258,60	268,60	288,60	308,60	38,73	46,48
30x 30x 4	1,80		245,00	255,00	275,00	295,00	38,73	46,48
35x 35x 4,5	2,37		255,50	265,50	285,50	305,50	38,73	46,48
40x 40x 5	3,02		244,00	254,00	274,00	294,00	30,92	37,17
45x 45x 5,5	3,74		253,60	263,60	283,60	303,60	30,92	37,17
50x 50x 6	4,52		239,90	249,90	269,90	289,90	18,37	21,93
60x 60x 7	6,35		238,40	248,40	268,40	288,40	15,74	19,05
70x 70x 8	8,48		245,40	255,40	275,40	295,40	13,74	16,68
80x 80x 9	10,90		237,00	247,00	267,00	287,00	12,37	14,74
90x 90x 10	13,70		274,30	284,30	304,30	324,30	11,06	13,37
100x100x 11	16,70		258,30	268,30	288,30	308,30	10,18	12,24
120x120x 13	23,60		284,90	294,90	314,90	334,90	8,56	10,31
140x140x 15	31,90		287,40	297,40	317,40	337,40	8,31	10,00
60x 30x 5,5	3,71		324,40	334,40	354,40	374,40	20,55	24,43
70x 35x 6	4,75		324,40	334,40	354,40	374,40	18,93	22,55
80x 40x 7	6,33		344,40	354,40	374,40	394,40	15,99	19,30
100x 50x 8,5	9,60		324,40	334,40	354,40	374,40	13,24	15,87
120x 60x 10	13,70		324,40	334,40	354,40	374,40	11,18	13,49





**UNP Balkstaal**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	8,9	281,60		291,60	311,60	331,60	11,11	15,87	19,05
100	10,8	281,10		291,10	311,10	331,10	11,40	15,49	18,62
120	13,7	281,10		291,10	311,10	331,10	11,97	14,18	16,99
140	16,4	281,40		291,40	311,40	331,40	12,38	13,37	15,99
160	19,2	281,40		291,40	311,40	331,40	14,06	12,74	15,37
180	22,5	282,40		292,40	312,40	332,40	15,33	12,06	14,49
200	25,8	281,40		291,40	311,40	331,40	15,56	11,49	13,74
220	30,0	282,40		292,40	312,40	332,40	16,54	10,81	12,99
240	33,9	282,40		292,40	312,40	332,40	19,96	10,43	12,37
260	38,7	283,40		293,40	313,40	333,40	21,40	9,56	11,62
280	42,6	283,40		293,40	313,40	333,40	24,12	9,25	11,12
300	47,1	282,40		292,40	312,40	332,40	25,86	9,12	11,00
320	60,7	281,40		291,40	311,40	331,40	31,18	7,31	8,62
350	61,8	296,40		306,40	326,40	346,40	32,10	7,62	9,06
380	64,4	296,40		306,40	326,40	346,40	36,15	7,81	9,18
400	73,2	295,40		305,40	325,40	345,40	38,06	7,31	8,62



**INP-Balkstaal**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10024 (DIN 1025-1)

**Prijzlijst per  
12-5-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,1	op aanvraag		op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	11,11	22,12	26,55
100	8,5	""		""	""	""	11,40	19,43	23,24
120	11,4	""		""	""	""	11,97	17,05	20,49
140	14,6	""		""	""	""	12,38	15,49	18,62
160	18,3	""		""	""	""	14,06	14,06	16,81
180	22,4	""		""	""	""	15,33	12,87	15,31
200	26,7	""		""	""	""	15,56	11,74	14,12
220	31,7	""		""	""	""	16,54	11,06	13,24
240	36,9	""		""	""	""	19,96	10,31	12,24
260	42,7	""		""	""	""	21,40	9,43	11,25
280	48,9	""		""	""	""	24,12	8,87	10,62
300	55,3	""		""	""	""	25,86	8,31	10,00

**IPE Balkstaal**
**CM Staal  
Groep 4**

 Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
 Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-5)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,2	280,90	290,90	310,90	330,90	16,08	23,93	28,61
100	8,3	281,90	291,90	311,90	331,90	17,06	21,55	25,86
120	10,6	281,90	291,90	311,90	331,90	17,18	19,93	23,93
140	13,2	281,40	291,40	311,40	331,40	18,39	18,87	22,62
160	16,1	280,40	290,40	310,40	330,40	19,67	17,18	20,62
180	19,2	280,40	290,40	310,40	330,40	21,11	16,18	19,43
200	22,9	280,40	290,40	310,40	330,40	22,73	14,99	17,93
220	26,7	280,40	290,40	310,40	330,40	25,57	14,31	17,12
240	31,3	283,40	293,40	313,40	333,40	28,29	13,12	15,74
270	36,8	283,40	293,40	313,40	333,40	32,80	12,74	15,18
300	43,1	283,40	293,40	313,40	333,40	36,21	12,06	14,49
330	50,1	285,40	295,40	315,40	335,40	41,24	11,06	13,37
360	58,2	285,40	295,40	315,40	335,40	45,41	10,43	12,37
400	67,6	285,40	295,40	315,40	335,40	61,72	9,56	11,62
450	79,1	291,90	301,90	321,90	341,90	68,43	9,12	11,00
500	92,5	291,90	301,90	321,90	341,90	74,21	8,43	10,12
550	108,1	298,90	308,90	328,90	348,90	76,59	7,93	9,31
600	124,4	298,90	308,90	328,90	348,90	70,91	7,31	9,37





**HE-A Balkstaal**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

**Prijslijst per  
12-5-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	17,1	281,40		291,40	311,40	331,40	17,35	14,74	17,68
120	20,3	281,40		291,40	311,40	331,40	19,03	14,87	17,80
140	25,2	280,40		290,40	310,40	330,40	20,19	14,18	16,99
160	31,0	280,40		290,40	310,40	330,40	23,08	12,99	15,62
180	36,2	280,40		290,40	310,40	330,40	24,47	12,74	15,18
200	43,2	284,40		294,40	314,40	334,40	30,48	11,74	14,12
220	51,5	284,40		294,40	314,40	334,40	34,30	10,93	13,12
240	61,5	286,40		296,40	316,40	336,40	40,90	10,00	11,87
260	69,5	286,40		296,40	316,40	336,40	47,03	9,43	11,25
280	77,9	286,40		296,40	316,40	336,40	50,50	9,12	11,00
300	90,0	286,40		296,40	316,40	336,40	58,54	8,56	10,31
320	99,5	286,40		296,40	316,40	336,40	64,03	7,93	9,50
340	107,1	291,40		301,40	321,40	341,40	67,27	7,62	9,06
360	114,2	290,40		300,40	320,40	340,40	70,34	7,31	8,62
400	127,4	290,40		300,40	320,40	340,40	81,56	6,68	8,06
450	142,7	296,40		306,40	326,40	346,40	111,81	6,43	7,62
500	158,0	296,40		306,40	326,40	346,40	122,34	6,06	7,12
550	169,2	297,40		307,40	327,40	347,40	126,85	5,87	6,93
600	181,4	296,40		306,40	326,40	346,40	128,18	5,87	6,93
650	193,7	302,90		312,90	332,90	352,90	154,39	5,87	6,93
700	207,9	302,90		312,90	332,90	352,90	159,59	5,87	6,93
800	228,3	302,90		312,90	332,90	352,90	169,54	5,87	6,93
900	256,9	302,90		312,90	332,90	352,90	175,50	5,87	6,93
1000	277,2	302,90		312,90	332,90	352,90	189,62	5,87	6,93

**HE-B Balkstaal**

 Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
 Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

**Prijswijst per**  
**12-5-2022**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	20,8	39,00	49,00	69,00	89,00	19,15	12,06	14,62
120	27,3	280,90	290,90	310,90	330,90	21,00	11,18	13,49
140	34,4	280,40	290,40	310,40	330,40	22,15	9,12	12,49
160	43,5	280,40	290,40	310,40	330,40	25,34	9,43	11,25
180	52,2	280,40	290,40	310,40	330,40	28,23	8,87	10,62
200	62,5	283,40	293,40	313,40	333,40	33,55	8,18	9,81
220	72,9	283,90	293,90	313,90	333,90	39,68	7,81	9,18
240	84,8	284,90	294,90	314,90	334,90	47,09	7,31	8,75
260	94,8	286,40	296,40	316,40	336,40	52,70	7,12	8,50
280	105,0	286,40	296,40	316,40	336,40	58,31	6,81	8,18
300	119,3	284,90	294,90	314,90	334,90	64,32	6,56	7,81
320	129,5	286,40	296,40	316,40	336,40	70,45	6,18	7,25
340	136,6	291,40	301,40	321,40	341,40	73,81	5,87	6,93
360	144,8	290,40	300,40	320,40	340,40	77,40	5,87	7,06
400	158,0	290,40	300,40	320,40	340,40	89,66	5,87	6,93
450	174,3	296,40	306,40	326,40	346,40	122,98	5,87	6,93
500	190,6	296,40	306,40	326,40	346,40	134,60	5,87	6,93
550	202,8	297,40	307,40	327,40	347,40	139,70	5,87	6,93
600	216,1	296,40	306,40	326,40	346,40	141,03	5,87	6,93
650	229,3	302,90	312,90	332,90	352,90	169,83	5,87	6,93
700	245,6	302,90	312,90	332,90	352,90	175,50	5,87	6,93
800	267,0	302,90	312,90	332,90	352,90	186,49	5,87	6,93
900	296,6	302,90	312,90	332,90	352,90	193,09	5,87	6,93
1000	320,0	302,90	312,90	332,90	352,90	194,82	5,87	6,93



**Strippen**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens DIN 59200.

**Prijslijst per**  
**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
165 x 5	6,60		262,00	272,00	292,00	312,00	32,11	38,36
180 x 5	7,20		262,00	272,00	292,00	312,00	32,11	38,36
200 x 5	8,00		262,00	272,00	292,00	312,00	31,92	38,23
300 x 5	12,00		262,00	272,00	292,00	312,00	31,92	38,23
165 x 6	7,92		262,00	272,00	292,00	312,00	19,30	23,06
180 x 6	8,64		262,00	272,00	292,00	312,00	19,30	19,31
200 x 6	9,60		262,00	272,00	292,00	312,00	19,12	22,86
230 x 6	11,00		265,50	275,50	295,50	315,50	19,18	22,93
250 x 6	12,00		264,00	274,00	294,00	314,00	18,99	22,74
300 x 6	14,40		264,00	274,00	294,00	314,00	18,99	22,74
165 x 8	10,60		259,50	269,50	289,50	309,50	14,62	17,37
180 x 8	11,50		242,50	252,50	272,50	292,50	14,62	14,62
200 x 8	12,80		242,50	252,50	272,50	292,50	14,49	17,37
230 x 8	14,70		249,50	259,50	279,50	299,50	14,49	17,37
250 x 8	16,00		247,00	257,00	277,00	297,00	14,49	17,25
300 x 8	19,20		247,00	257,00	277,00	297,00	14,31	17,25
350 x 8	22,40		247,00	257,00	277,00	297,00	14,31	17,25
400 x 8	25,60		255,50	265,50	285,50	305,50	14,31	17,25
160 x 10	13,01		245,00	255,00	275,00	295,00	11,93	14,31
165 x 10	13,20		260,00	270,00	290,00	310,00	11,74	14,12
180 x 10	14,40		240,50	250,50	270,50	290,50	11,74	14,12
200 x 10	16,00		240,50	250,50	270,50	290,50	11,74	14,12
230 x 10	18,40		247,00	257,00	277,00	297,00	11,62	14,00
250 x 10	20,00		244,50	254,50	274,50	294,50	11,49	13,75
280 x 10	22,40		253,50	263,50	283,50	303,50	11,49	13,75
300 x 10	24,00		244,50	254,50	274,50	294,50	11,49	13,75
350 x 10	28,00		246,00	256,00	276,00	296,00	11,49	13,75
400 x 10	32,00		254,50	264,50	284,50	304,50	11,49	13,62
165 x 12	15,84		260,00	270,00	290,00	310,00	10,00	11,92
180 x 12	17,30		240,50	250,50	270,50	290,50	10,00	11,92
200 x 12	19,20		240,50	250,50	270,50	290,50	10,00	11,92
230 x 12	22,10		247,00	257,00	277,00	297,00	9,81	11,92
250 x 12	24,00		244,50	254,50	274,50	294,50	9,81	11,92
280 x 12	26,90		262,00	272,00	292,00	312,00	9,56	11,50

## Strippen

CM Staal  
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens DIN 59200.

### Prijslijst per 12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
300 x 12	28,80		244,50	254,50	274,50	294,50	9,56	11,62
350 x 12	33,60		254,50	264,50	284,50	304,50	9,56	11,37
400 x 12	38,40		254,50	264,50	284,50	304,50	9,56	11,37
165 x 15	19,80		253,50	263,50	283,50	303,50	8,06	9,68
180 x 15	21,60		240,50	250,50	270,50	290,50	8,06	9,68
200 x 15	24,00		240,50	250,50	270,50	290,50	8,06	9,50
230 x 15	27,60		247,00	257,00	277,00	297,00	8,06	9,50
250 x 15	30,00		244,50	254,50	274,50	294,50	7,93	9,50
300 x 15	36,00		244,50	254,50	274,50	294,50	7,93	9,37
350 x 15	42,00		254,50	264,50	284,50	304,50	7,81	9,18
400 x 15	48,00		254,50	264,50	284,50	304,50	7,81	9,18
165 x 20	26,40		253,50	263,50	283,50	303,50	6,43	7,62
180 x 20	28,80		240,50	250,50	270,50	290,50	6,18	7,43
200 x 20	32,00		240,50	250,50	270,50	290,50	6,18	7,43
230 x 20	36,80		247,00	257,00	277,00	297,00	6,18	7,25
250 x 20	40,00		244,50	254,50	274,50	294,50	6,18	7,25
300 x 20	48,00		244,50	254,50	274,50	294,50	6,06	7,12
350 x 20	56,00		257,00	267,00	287,00	307,00	5,87	6,93
400 x 20	64,00		257,00	267,00	287,00	307,00	5,87	6,93
165 x 25	33,00		260,00	270,00	290,00	310,00	5,87	6,93
180 x 25	36,00		247,50	257,50	277,50	297,50	5,87	6,93
200 x 25	40,00		245,00	255,00	275,00	295,00	5,87	6,93
250 x 25	50,00		247,00	257,00	277,00	297,00	5,87	6,93
300 x 25	60,00		245,00	255,00	275,00	295,00	5,87	6,93
180 x 30	43,20		245,00	255,00	275,00	295,00	5,87	6,93
200 x 30	48,00		245,00	255,00	275,00	295,00	5,87	6,93
250 x 30	60,00		247,00	257,00	277,00	297,00	5,87	6,93



## Warmgewalst Plaatstaal

CM Staal  
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10029

### Prijslijst per 12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3	48		304,90	319,90	334,90	364,90		
2500 x 1250 x 3	75		304,30	319,30	334,30	364,30		
3000 x 1500 x 3	108		304,30	319,30	334,30	364,30		
6000 x 1500 x 3	216		304,30	319,30	334,30	364,30		
6000 x 2000 x 3	288		305,40	320,40	335,40	365,40		
2000 x 1000 x 4	64		304,70	319,70	334,70	364,70		
2500 x 1250 x 4	100		304,00	319,00	334,00	364,00		
3000 x 1500 x 4	144		304,00	319,00	334,00	364,00		
6000 x 1500 x 4	288		304,00	319,00	334,00	364,00		
6000 x 2000 x 4	384		305,20	320,20	335,20	365,20		
2000 x 1000 x 5	80		304,70	319,70	334,70	364,70	31,42	37,67
2500 x 1250 x 5	125		304,00	319,00	334,00	364,00	26,24	31,36
3000 x 1500 x 5	180		304,00	319,00	334,00	364,00	22,37	25,11
6000 x 1500 x 5	360		304,00	319,00	334,00	364,00	21,05	25,11
6000 x 2000 x 5	480		305,20	320,20	335,20	365,20	21,05	25,11
							0,00	0,00
							0,00	0,00
2000 x 1000 x 6	96		304,70	319,70	334,70	364,70	21,87	25,99
2500 x 1250 x 6	150		304,00	319,00	334,00	364,00	18,18	21,74
3000 x 1500 x 6	216		304,00	319,00	334,00	364,00	14,56	17,37
6000 x 1500 x 6	432		304,00	319,00	334,00	364,00	14,56	17,37
6000 x 2000 x 6	576		305,20	320,20	335,20	365,20	14,56	17,37



**Warmgewalst Plaatstaal**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10029

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 8	128		304,90	319,90	334,90	364,90	16,68	19,80
2500 x 1250 x 8	200		304,30	319,30	334,30	364,30	13,74	16,49
3000 x 1500 x 8	288		304,30	319,30	334,30	364,30	11,00	13,24
6000 x 1500 x 8	576		304,30	319,30	334,30	364,30	11,00	13,24
6000 x 2000 x 8	768		305,40	320,40	335,40	365,40	11,00	13,24
2000 x 1000 x 10	160		304,20	319,20	334,20	364,20	13,31	15,81
2500 x 1250 x 10	250		303,80	318,80	333,80	363,80	11,06	13,24
3000 x 1500 x 10	360		303,80	318,80	333,80	363,80	8,87	10,62
6000 x 1500 x 10	720		303,80	318,80	333,80	363,80	8,87	10,62
6000 x 2000 x 10	960		304,00	319,00	334,00	364,00	8,87	10,62
2000 x 1000 x 12	192		304,30	319,30	334,30	364,30	11,37	13,56
2500 x 1250 x 12	300		303,80	318,80	333,80	363,80	9,37	11,31
6000 x 2000 x 12	1152		303,80	318,80	333,80	363,80	7,62	9,06
2000 x 1000 x 15	240		305,00	320,00	335,00	365,00	8,75	10,50
2500 x 1250 x 15	375		304,00	319,00	334,00	364,00	7,31	8,75
6000 x 1500 x 15	1080		303,80	318,80	333,80	363,80	7,31	8,75
6000 x 2000 x 15	1440		303,20	318,20	333,20	363,20	7,31	8,75



## Warmgewalst Plaatstaal (dunne)

CM Staal  
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens EN 10051

### Prijslijst per 12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000 kg en meer	500 kg t/o 1000 kg	250 kg t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 1,50	24		307,00	322,00	337,00	367,00		
2000 x 1000 x 2,00	32		306,30	321,30	336,30	366,30		
2000 x 1000 x 2,50	40		306,10	321,10	336,10	366,10		
2500 x 1250 x 1,50	38		306,30	321,30	336,30	366,30		
2500 x 1250 x 2,00	50		305,60	320,60	335,60	365,60		
3000 x 1500 x 2,00	72		305,60	320,60	335,60	365,60		
2500 x 1250 x 2,50	63		305,40	320,40	335,40	365,40		

## Tranenplaat

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025  
Toleranties volgens DIN 59220

### Prijslijst per 12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3/5	56		314,60	329,60	344,60	374,60		
2500 x 1250 x 3/5	88		314,00	329,00	344,00	374,00		
2000 x 1000 x 4/6	72		314,40	329,40	344,40	374,40		
2500 x 1250 x 4/6	113		313,70	328,70	343,70	373,70		
6000 x 1500 x 4/6	324		313,70	328,70	343,70	373,70		
2000 x 1000 x 5/7	88		314,40	329,40	344,40	374,40	31,42	37,67
2500 x 1250 x 5/7	138		313,70	328,70	343,70	373,70	26,24	31,36
6000 x 1500 x 5/7	396		313,70	328,70	343,70	373,70	20,99	25,11
2000 x 1000 x 6/8	104		314,40	329,40	344,40	374,40	21,87	26,05
2500 x 1250 x 6/8	163		313,70	328,70	343,70	373,70	18,18	21,74
6000 x 1500 x 6/8	468		313,70	328,70	343,70	373,70	14,56	17,37
2000 x 1000 x 8/10	136		314,60	329,60	344,60	374,60	16,62	19,80



## Koudgewalst Plaatstaal

CM Staal  
Groep 4

Kwaliteit DC01 volgens EN 10130  
Toleranties volgens EN 10131

### Prijslijst per 12-5-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		369,00	384,00	399,00	429,00	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		313,00	328,00	343,00	373,00	
2000 x 1000 x 0,90	14,40		311,50	326,50	341,50	371,50	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		310,50	325,50	340,50	370,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		310,00	325,00	340,00	370,00	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		309,50	324,50	339,50	369,50	
2000 x 1000 x 1,75	28,00		311,50	326,50	341,50	371,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		309,00	324,00	339,00	369,00	
2000 x 1000 x 2,25	36,00		311,50	326,50	341,50	371,50	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		309,00	324,00	339,00	369,00	
2000 x 1000 x 2,75	44,00		311,50	326,50	341,50	371,50	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		309,00	324,00	339,00	369,00	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		312,00	327,00	342,00	372,00	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		310,00	325,00	340,00	370,00	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		309,50	324,50	339,50	369,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		309,00	324,00	339,00	369,00	
2500 x 1250 x 1,75	43,75		311,00	326,00	341,00	371,00	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		308,50	323,50	338,50	368,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		308,50	323,50	338,50	368,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		308,50	323,50	338,50	368,50	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		310,00	325,00	340,00	370,00	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		309,50	324,50	339,50	369,50	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		309,00	324,00	339,00	369,00	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		308,50	323,50	338,50	368,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		308,50	323,50	338,50	368,50	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		308,50	323,50	338,50	368,50	





**Elektrolytisch Verzinkt Plaatstaal**  
**Zincor**

**CM Staal**  
**Groep 4**

Kwaliteit DC01+ ZE 25/25A volgens EN 10152

Toleranties volgens EN 10131

**Prijslijst per**

**12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		332,10	347,10	362,10	392,10	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		324,30	339,30	354,30	384,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		316,50	331,50	346,50	376,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		315,50	330,50	345,50	375,50	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		315,50	330,50	345,50	375,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		314,20	329,20	344,20	374,20	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		317,10	332,10	347,10	377,10	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		314,60	329,60	344,60	374,60	
2500 x 1250 x 0,80	20,00		321,50	336,50	351,50	381,50	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		315,90	330,90	345,90	375,90	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		314,50	329,50	344,50	374,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		314,50	329,50	344,50	374,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		313,30	328,30	343,30	373,30	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		313,60	328,60	343,60	373,60	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		315,80	330,80	345,80	375,80	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		315,10	330,10	345,10	375,10	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		315,10	330,10	345,10	375,10	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		314,20	329,20	344,20	374,20	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		314,30	329,30	344,30	374,30	



**Continu Thermisch Verzinkt Plaatstaal (sendzimir)**

**CM Staal  
Groep 4**

Kwaliteit DX51D+Z275NA-C volgens EN 10142  
Toleranties volgens EN 10143

**Prijslijst per  
12-5-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		349,30	364,30	379,30	409,30	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		327,30	342,30	357,30	387,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		319,50	334,50	349,50	379,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		316,70	331,70	346,70	376,70	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		315,60	330,60	345,60	375,60	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		311,30	326,30	341,30	371,30	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		311,30	326,30	341,30	371,30	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		309,10	324,10	339,10	369,10	
2000 x 1000 x 4,00	64,00		311,30	326,30	341,30	371,30	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		326,30	341,30	356,30	386,30	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		318,70	333,70	348,70	378,70	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		316,00	331,00	346,00	376,00	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		313,50	328,50	343,50	373,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		310,50	325,50	340,50	370,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		310,50	325,50	340,50	370,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		308,80	323,80	338,80	368,80	
2500 x 1250 x 4,00	100,00		311,00	326,00	341,00	371,00	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		318,70	333,70	348,70	378,70	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		316,00	331,00	346,00	376,00	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		313,50	328,50	343,50	373,50	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		310,50	325,50	340,50	370,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		313,00	328,00	343,00	373,00	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		308,60	323,60	338,60	368,60	

**Blank Getrokken Rondstaal St 37 K**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9  
In handelslengten van 3 - 6 meter

**Prijslijst per  
17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
4	0,099		430,00	480,00	550,00	630,00	
5	0,154		430,00	480,00	550,00	630,00	
6	0,222		430,00	480,00	550,00	630,00	
7	0,302		430,00	480,00	550,00	630,00	
8	0,395		360,00	410,00	480,00	560,00	
9	0,499		360,00	410,00	480,00	560,00	
10	0,617		360,00	410,00	480,00	560,00	
11	0,746		360,00	410,00	480,00	560,00	
12	0,888		360,00	410,00	480,00	560,00	
13	1,042		360,00	410,00	480,00	560,00	
14	1,208		360,00	410,00	480,00	560,00	
15	1,387		360,00	410,00	480,00	560,00	
16	1,578		360,00	410,00	480,00	560,00	
17	1,782		360,00	410,00	480,00	560,00	
18	1,998		360,00	410,00	480,00	560,00	
19	2,226		360,00	410,00	480,00	560,00	
20	2,466		360,00	410,00	480,00	560,00	
22	2,984		360,00	410,00	480,00	560,00	
24	3,551		360,00	410,00	480,00	560,00	
25	3,853		360,00	410,00	480,00	560,00	
26	4,168		360,00	410,00	480,00	560,00	
28	4,834		360,00	410,00	480,00	560,00	
30	5,549		360,00	410,00	480,00	560,00	
32	6,313		365,00	415,00	485,00	565,00	
35	7,553		365,00	415,00	485,00	565,00	
38	8,903		365,00	415,00	485,00	565,00	
40	9,865		365,00	415,00	485,00	565,00	
42	10,876		365,00	415,00	485,00	565,00	
45	12,485		365,00	415,00	485,00	565,00	
50	15,410		365,00	415,00	485,00	565,00	



**Blank Getrokken Rondstaal St 37 K**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2  
 Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9  
 In handelslengten van 3 - 6 meter

**Prijslijst per**  
**17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
55	18,750		365,00	415,00	485,00	565,00	
60	22,200		365,00	415,00	485,00	565,00	
65	26,050		365,00	415,00	485,00	565,00	
70	30,210		365,00	415,00	485,00	565,00	
75	34,680		365,00	415,00	485,00	565,00	
80	39,460		365,00	415,00	485,00	565,00	
85	44,550		365,00	415,00	485,00	565,00	
90	49,940		365,00	415,00	485,00	565,00	
95	55,640		365,00	415,00	485,00	565,00	
100	61,650		365,00	415,00	485,00	565,00	



## Blank Getrokken Vierkantstaal St 37 K

CM Staal  
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van 3 - 6 meter

### Prijslijst per

17-3-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,502		365,00	415,00	485,00	565,00	
10	0,785		365,00	415,00	485,00	565,00	
12	1,130		365,00	415,00	485,00	565,00	
14	1,539		365,00	415,00	485,00	565,00	
15	1,766		365,00	415,00	485,00	565,00	
16	2,010		365,00	415,00	485,00	565,00	
18	2,543		365,00	415,00	485,00	565,00	
20	3,140		365,00	415,00	485,00	565,00	
22	3,799		365,00	415,00	485,00	565,00	
25	4,906		365,00	415,00	485,00	565,00	
28	6,154		365,00	415,00	485,00	565,00	
30	7,065		365,00	415,00	485,00	565,00	
32	8,038		365,00	415,00	485,00	565,00	
35	9,616		365,00	415,00	485,00	565,00	
40	12,560		365,00	415,00	485,00	565,00	
45	15,896		365,00	415,00	485,00	565,00	
50	19,630		365,00	415,00	485,00	565,00	
60	28,260		365,00	415,00	485,00	565,00	
70	38,460		365,00	415,00	485,00	565,00	
80	50,240		400,00	450,00	520,00	600,00	
90	63,580		400,00	450,00	520,00	600,00	
100	78,500		400,00	450,00	520,00	600,00	



**Blank Getrokken Platstaal St 37 K**

**CM Staal  
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11  
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per  
17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
10 x 2	0,160		435,00	485,00	555,00	635,00	
12 x 2	0,190		435,00	485,00	555,00	635,00	
15 x 2	0,240		435,00	485,00	555,00	635,00	
16 x 2	0,252		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 2	0,320		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 2	0,390		435,00	485,00	555,00	635,00	
30 x 2	0,472		435,00	485,00	555,00	635,00	
40 x 2	0,628						
6 x 3	0,142		435,00	485,00	555,00	635,00	
8 x 3	0,190		435,00	485,00	555,00	635,00	
10 x 3	0,236		435,00	485,00	555,00	635,00	
12 x 3	0,283		435,00	485,00	555,00	635,00	
15 x 3	0,354		435,00	485,00	555,00	635,00	
16 x 3	0,380		435,00	485,00	555,00	635,00	
18 x 3	0,430		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 3	0,472		435,00	485,00	555,00	635,00	
22 x 3	0,519		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 3	0,584		435,00	485,00	555,00	635,00	
30 x 3	0,710		435,00	485,00	555,00	635,00	
35 x 3	0,830		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 3	0,944		375,00	425,00	495,00	575,00	
50 x 3	1,181		380,00	430,00	500,00	580,00	
60 x 3	1,420		395,00	445,00	515,00	595,00	
8 x 4	0,252		435,00	485,00	555,00	635,00	
10 x 4	0,315		435,00	485,00	555,00	635,00	
12 x 4	0,380		435,00	485,00	555,00	635,00	
15 x 4	0,472		435,00	485,00	555,00	635,00	
16 x 4	0,504		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 4	0,630		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 4	0,779		435,00	485,00	555,00	635,00	
30 x 4	0,944		435,00	485,00	555,00	635,00	
35 x 4	1,102		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 4	1,260		375,00	425,00	495,00	575,00	
45 x 4	1,420		375,00	425,00	495,00	575,00	



**Blank Getrokken Platstaal St 37 K**

**CM Staal  
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11  
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per  
17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
50 x 4	1,574		380,00	430,00	500,00	580,00	
60 x 4	1,890		395,00	445,00	515,00	595,00	
70 x 4	2,204		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 4	2,518		415,00	465,00	535,00	615,00	
10 x 5	0,394		435,00	485,00	555,00	635,00	
12 x 5	0,472		435,00	485,00	555,00	635,00	
15 x 5	0,590		435,00	485,00	555,00	635,00	
16 x 5	0,630		435,00	485,00	555,00	635,00	
18 x 5	0,710		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 5	0,790		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 5	0,984		435,00	485,00	555,00	635,00	
30 x 5	1,181		435,00	485,00	555,00	635,00	
32 x 5	1,260		435,00	485,00	555,00	635,00	
35 x 5	1,380		375,00	425,00	495,00	575,00	
40 x 5	1,574		375,00	425,00	495,00	575,00	
45 x 5	1,771		375,00	425,00	495,00	575,00	
50 x 5	1,970		380,00	430,00	500,00	580,00	
55 x 5	2,164		375,00	425,00	495,00	575,00	
60 x 5	2,361		395,00	445,00	515,00	595,00	
65 x 5	2,560		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 5	2,760		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 5	2,951		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 5	3,148		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 5	3,542		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 5	3,935		415,00	465,00	535,00	615,00	
12 x 6	0,570		435,00	485,00	555,00	635,00	
14 x 6	0,661		435,00	485,00	555,00	635,00	
15 x 6	0,710		435,00	485,00	555,00	635,00	
16 x 6	0,760		435,00	485,00	555,00	635,00	
18 x 6	0,850		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 6	0,944		435,00	485,00	555,00	635,00	
22 x 6	1,040		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 6	1,181		375,00	425,00	495,00	575,00	



**Blank Getrokken Platstaal St 37 K**

**CM Staal  
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11  
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per  
17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
30 x 6	1,420		375,00	425,00	495,00	575,00	
32 x 6	1,511		375,00	425,00	495,00	575,00	
35 x 6	1,653		375,00	425,00	495,00	575,00	
40 x 6	1,890		375,00	425,00	495,00	575,00	
45 x 6	2,130		375,00	425,00	495,00	575,00	
50 x 6	2,361		380,00	430,00	500,00	580,00	
60 x 6	2,833		395,00	445,00	515,00	595,00	
65 x 6	3,070		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 6	3,310		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 6	3,542		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 6	3,778		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 6	4,250		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 6	4,722		415,00	465,00	535,00	615,00	
10 x 8	0,623		435,00	485,00	555,00	635,00	
12 x 8	0,760		435,00	485,00	555,00	635,00	
15 x 8	0,944		435,00	485,00	555,00	635,00	
16 x 8	1,010		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 8	1,260		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 8	1,574		375,00	425,00	495,00	575,00	
30 x 8	1,890		375,00	425,00	495,00	575,00	
35 x 8	2,204		375,00	425,00	495,00	575,00	
40 x 8	2,520		375,00	425,00	495,00	575,00	
45 x 8	2,833		375,00	425,00	495,00	575,00	
50 x 8	3,150		370,00	420,00	490,00	570,00	
55 x 8	3,463		435,00	485,00	555,00	635,00	
60 x 8	3,780		395,00	445,00	515,00	595,00	
65 x 8	4,092		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 8	4,410		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 8	4,722		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 8	5,037		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 8	5,666		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 8	6,296		415,00	465,00	535,00	615,00	
12 x 10	0,944		435,00	485,00	555,00	635,00	
15 x 10	1,181		435,00	485,00	555,00	635,00	





**Blank Getrokken Platstaal St 37 K**

**CM Staal  
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11  
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per  
17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
16 x 10	1,260		435,00	485,00	555,00	635,00	
18 x 10	1,420		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 10	1,574		435,00	485,00	555,00	635,00	
22 x 10	1,731		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 10	1,970		375,00	425,00	495,00	575,00	
30 x 10	2,361		375,00	425,00	495,00	575,00	
32 x 10	2,520		395,00	445,00	515,00	595,00	
35 x 10	2,760		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 10	3,150		395,00	445,00	515,00	595,00	
45 x 10	3,542		375,00	425,00	495,00	575,00	
50 x 10	3,940		370,00	420,00	490,00	570,00	
55 x 10	4,330		435,00	485,00	555,00	635,00	
60 x 10	4,722		395,00	445,00	515,00	595,00	
65 x 10	5,120		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 10	5,510		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 10	5,903		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 10	6,296		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 10	7,083		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 10	7,870		415,00	465,00	535,00	615,00	
16 x 12	1,511		435,00	485,00	555,00	635,00	
20 x 12	1,890		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 12	2,361		375,00	425,00	495,00	575,00	
30 x 12	2,833		395,00	445,00	515,00	595,00	
32 x 12	3,022		395,00	445,00	515,00	595,00	
35 x 12	3,310		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 12	3,780		395,00	445,00	515,00	595,00	
45 x 12	4,250		395,00	445,00	515,00	595,00	
50 x 12	4,722		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 12	5,670		395,00	445,00	515,00	595,00	
65 x 12	6,140		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 12	6,611		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 12	7,083		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 12	7,555		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 12	8,500		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 12	9,444		415,00	465,00	535,00	615,00	



**Blank Getrokken Platstaal St 37 K**

**CM Staal  
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11  
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per  
17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
20 x 15	2,361		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 15	2,951		375,00	425,00	495,00	575,00	
30 x 15	3,542		395,00	445,00	515,00	595,00	
35 x 15	4,132		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 15	4,722		395,00	445,00	515,00	595,00	
45 x 15	5,312		395,00	445,00	515,00	595,00	
50 x 15	5,903		370,00	420,00	490,00	570,00	
55 x 15	6,493		395,00	445,00	515,00	595,00	
60 x 15	7,083		395,00	445,00	515,00	595,00	
65 x 15	7,673		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 15	8,264		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 15	8,854		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 15	9,444		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 15	10,625		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 15	11,805		415,00	465,00	535,00	615,00	
20 x 16	2,520		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 16	3,150		375,00	425,00	495,00	575,00	
30 x 16	3,780		395,00	445,00	515,00	595,00	
32 x 16	4,030		395,00	445,00	515,00	595,00	
35 x 16	4,410		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 16	5,040		395,00	445,00	515,00	595,00	
50 x 16	6,300		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 16	7,560		395,00	445,00	515,00	595,00	
70 x 16	8,814		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 16	10,070		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 16	11,330		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 16	12,590		415,00	465,00	535,00	615,00	
30 x 18	4,250		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 18	5,670		395,00	445,00	515,00	595,00	
80 x 18	11,330		415,00	465,00	535,00	615,00	



**Blank Getrokken Platstaal St 37 K**

**CM Staal  
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11  
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per  
17-3-2022**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
22 x 20	3,450		435,00	485,00	555,00	635,00	
25 x 20	3,940		375,00	425,00	495,00	575,00	
30 x 20	4,722		395,00	445,00	515,00	595,00	
35 x 20	5,510		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 20	6,300		395,00	445,00	515,00	595,00	
45 x 20	7,083		395,00	445,00	515,00	595,00	
50 x 20	7,870		370,00	420,00	490,00	570,00	
55 x 20	8,660		395,00	445,00	515,00	595,00	
60 x 20	9,444		365,00	415,00	485,00	565,00	
65 x 20	10,230		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 20	11,020		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 20	11,805		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 20	12,590		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 20	14,170		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 20	15,740		415,00	465,00	535,00	615,00	
30 x 25	5,903		395,00	445,00	515,00	595,00	
35 x 25	6,890		395,00	445,00	515,00	595,00	
40 x 25	7,870		395,00	445,00	515,00	595,00	
45 x 25	8,854		395,00	445,00	515,00	595,00	
50 x 25	9,840		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 25	11,810		365,00	415,00	485,00	565,00	
65 x 25	12,790		415,00	465,00	535,00	615,00	
70 x 25	13,770		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 25	14,760		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 25	15,740		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 25	17,710		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 25	19,680		415,00	465,00	535,00	615,00	
40 x 30	9,444		395,00	445,00	515,00	595,00	
45 x 30	10,630		395,00	445,00	515,00	595,00	
50 x 30	11,810		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 30	14,170		365,00	415,00	485,00	565,00	
70 x 30	16,530		415,00	465,00	535,00	615,00	
75 x 30	17,710		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 30	18,890		415,00	465,00	535,00	615,00	



## Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal  
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277  
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11  
In handelslengten van ca. 3,25 meter

### Prijzlijst per 17-3-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
90 x 30	21,250		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 30	23,610		415,00	465,00	535,00	615,00	
50 x 35	13,770		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 35	16,530		365,00	415,00	485,00	565,00	
70 x 35	19,280		415,00	465,00	535,00	615,00	
50 x 40	15,740		370,00	420,00	490,00	570,00	
60 x 40	18,890		365,00	415,00	485,00	565,00	
70 x 40	22,040		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 40	25,180		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 40	28,330		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 40	31,480		415,00	465,00	535,00	615,00	
60 x 50	23,400		365,00	415,00	485,00	565,00	
70 x 50	27,270		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 50	31,480		415,00	465,00	535,00	615,00	
90 x 50	35,000		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 50	39,350		415,00	465,00	535,00	615,00	
80 x 60	37,780		415,00	465,00	535,00	615,00	
100 x 60	47,220		415,00	465,00	535,00	615,00	

### Blank Automatenstaal (Loodgelegerd) Rond

Materiaal 9SMnPb28 K. Kwaliteit volgens EN 10277.

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9

In handelslengten van 3 - 3,5 meter

#### Prijslijst per

17-3-2022

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,3953		380,00	430,00	500,00	580,00	
10	0,6173		380,00	430,00	500,00	580,00	
12	0,8883		380,00	430,00	500,00	580,00	
14	1,2083		380,00	430,00	500,00	580,00	
16	1,5783		380,00	430,00	500,00	580,00	
18	1,9983		380,00	430,00	500,00	580,00	
20	2,4663		380,00	430,00	500,00	580,00	
22	2,9843		380,00	430,00	500,00	580,00	
25	3,8533		380,00	430,00	500,00	580,00	
28	4,8343		380,00	430,00	500,00	580,00	
30	5,5493		380,00	430,00	500,00	580,00	
32	6,3133		390,00	440,00	510,00	590,00	
35	7,5533		390,00	440,00	510,00	590,00	
40	9,8653		390,00	440,00	510,00	590,00	