



PRIJSLIJST CM STAAL : 18-01-2021

Groep 1	Koudgewalste profielen, prijzen per 100kg	Pagina
	Hoekprofielen	3
	U-profielen	6
	C-profielen	12
	Omega-profielen UIT ASSORTIMENT	12
	Z-profielen UIT ASSORTIMENT	13
	Rail-profielen	13
Groep 2	Buisprofielen, prijzen per meter	
	Gelaste stalen buisprofielen vierkant	14
	Gelaste stalen buisprofielen rechthoekig	16
	Hop buisprofielen met aanslag	20
Groep 3	Ronde buisprofielen, prijzen per meter	
	Ronde buis, blank gelast	21
	Plat-ovaal	22
	Kasbuis	23
	Constructiebuis	24
	Klasse A buis	24
	Gasbuis	25
	Stoombuis	25
Groep 4	Warmgewalste profielen, prijzen per 100kg	
	Platstaal	26
	Rondstaal	31
	Vierkantstaal	32
	Hoekstaal -gelijkzijdig	33
	Hoekstaal - ongelijkzijdig	35
	T-staal -gelijkzijdig en ongelijkzijdig	36
	Klein U-staal	37
	UNP balkstaal	38
	INP balkstaal	39
	IPE balkstaal	40
	HEA balkstaal	41
	HEB balkstaal	42
	Strippen	43
	Warmgewalst plaatstaal	45
	Warmgewalst plaatstaal (dunne plaat)	47
	Tranenplaat	47
	Koudgewalst plaatstaal	48
	Electrolytisch verzinkt plaatstaal (Zincor)	49
	Continu Thermisch verzinkt plaatstaal	50
Groep 5	Blankstaal, prijzen per 100kg	
	Blank getrokken rondstaal St37K	51
	Blank getrokken vierkantstaal St 37K	53
	Blank getrokken platstaal St37K	54
	Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond	61



ALGEMENE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend t.w. de geldende wettelijke rente.

Leveringen van minstens Euro 180,00 netto exclusief B.T.W. geschieden franco huis.
Voor orders onder Euro 180,00 wordt minimaal Euro 25,00 vrachtkosten berekend.

Alle prijzen zijn weergegeven per 100 kg, behalve bij de buizen. Daar staan de prijzen per 100 m1.

Begripsbepaling:

Post: Een post is een hoeveelheid van één artikel in één afmeting ter verzending in één keer aan één adres.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meerdere posten voor levering uit voorraad in één keer aan één adres.

Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V40409040). Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde (of: de bijlage). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen"

Hiermee vervalt onze huidige prijslijst.

Koudgewalste Hoekprofielen
Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15 x 15 x 1,5	0,34	6	344,00	354,00	374,00	394,00		
15 x 15 x 2	0,44	6-7	253,00	263,00	283,00	303,00		
15 x 15 x 3	0,62	6	226,00	236,00	256,00	276,00	94,28	113,08
20 x 20 x 2	0,60	6-7	253,00	263,00	283,00	303,00		
20 x 20 x 3	0,86	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00	92,07	110,16
25 x 25 x 2	0,76	6-7	253,00	263,00	283,00	303,00		
25 x 25 x 3	1,10	6-7	221,00	231,00	251,00	271,00	89,69	107,62
30 x 30 x 2	0,92	6-7	253,00	263,00	283,00	303,00		
30 x 30 x 3	1,34	6-7	221,00	231,00	251,00	271,00	88,88	106,76
35 x 35 x 2	1,08	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
35 x 35 x 3	1,58	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	88,45	106,11
35 x 35 x 4	2,07	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	67,93	81,32
40 x 40 x 2	1,24	6-7	238,00	248,00	268,00	288,00		
40 x 40 x 3	1,82	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	88,40	106,06
40 x 40 x 4	2,39	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	67,07	80,51
45 x 45 x 4	3,01	6	215,00	225,00	245,00	265,00		
50 x 50 x 2	1,56	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
50 x 50 x 3	2,30	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,64	72,74
50 x 50 x 4	3,03	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	46,55	55,89
50 x 50 x 5	3,72	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	37,10	44,60
60 x 60 x 3	2,78	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,64	72,74
60 x 60 x 4	3,67	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	46,55	55,89
65 x 65 x 3	3,02	6	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,74
70 x 70 x 4	4,30	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	46,01	55,57
80 x 80 x 5	6,12	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	37,10	44,82
100 x 100 x 3	4,70	6	213,00	223,00	243,00	263,00	57,57	66,23
100 x 100 x 5	7,72	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	38,86	44,19



Koudgewalste Hoekprofielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 15 x 2	0,52	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
25 x 15 x 2	0,60	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
30 x 15 x 2	0,68	6	257,00	267,00	287,00	307,00		
30 x 15 x 3	0,98	6	230,00	240,00	260,00	280,00	90,18	106,87
30 x 20 x 2	0,76	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
30 x 20 x 3	1,10	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00	89,69	107,62
30 x 25 x 3	1,22	6	226,00	236,00	256,00	276,00	89,69	107,62
35 x 25 x 3 *	1,34	6	226,00	236,00	256,00	276,00	88,88	106,76
40 x 20 x 2	0,92	6-7	256,00	266,00	286,00	306,00		
40 x 20 x 3	1,34	6-7	221,00	231,00	251,00	271,00	88,88	106,76
40 x 25 x 2 *	1,00	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
40 x 25 x 3	1,46	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	88,94	106,76
40 x 30 x 2	1,08	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
40 x 30 x 3	1,58	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	88,56	106,27
50 x 20 x 2	1,08	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
50 x 25 x 3	1,70	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	61,40	73,49
50 x 30 x 2	1,24	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
50 x 30 x 3	1,82	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	61,40	73,49
50 x 40 x 2 *	1,40	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
50 x 40 x 3	2,06	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,74
60 x 30 x 3	2,06	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,74
60 x 40 x 3	2,30	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,64	72,74
60 x 40 x 4	3,03	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	46,55	56,11
70 x 40 x 3	2,54	6	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,74
70 x 50 x 4	3,66	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	46,55	55,89
75 x 40 x 3	2,66	6	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,74
80 x 40 x 3	2,78	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,64	72,74
80 x 40 x 4	3,67	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	46,55	55,89
80 x 50 x 3	3,02	6	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,74
80 x 50 x 4	3,99	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	45,95	55,40
90 x 40 x 3	3,02	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,95
100 x 50 x 3	3,50	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
100 x 50 x 4	4,63	6-7	197,00	207,00	227,00	247,00	60,10	72,20

* uitlopende maat



Koudgewalste Hoekprofielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 80 x 3 *	4,22	6	213,00	223,00	243,00	263,00	57,57	66,23
100 x 80 x 5	6,92	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	38,86	44,19
120 x 60 x 3	4,22	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	48,94	57,59
120 x 60 x 5	6,92	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	38,86	44,19
120 x 80 x 3	4,70	6	213,00	223,00	243,00	263,00	57,57	66,23
120 x 80 x 5	7,72	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	38,86	44,19
120 x100 x 3	5,18	6	213,00	223,00	243,00	263,00	57,57	66,23
120 x100 x 5	8,52	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	38,86	44,19
* uitlopende maat								



Koudgewalste U-Profielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijzlijst per

18-1-2021

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
10 x 10 x 10 x 1,5	0,31	6-7	344,00	354,00	374,00	394,00		
12 x 12 x 12 x 1,5	0,39	6-7	344,00	354,00	374,00	394,00		
12 x 12 x 12 x 2	0,49	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
15 x 15 x 15 x 1,5	0,49	6-7	344,00	354,00	374,00	394,00		
15 x 15 x 15 x 2	0,64	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
18 x 18 x 18 x 1,5	0,60	6	344,00	354,00	374,00	394,00		
18 x 18 x 18 x 2	0,78	6	257,00	267,00	287,00	307,00		
20 x 20 x 20 x 1,5	0,67	6-7	344,00	354,00	374,00	394,00		
20 x 20 x 20 x 2	0,88	6-7	253,00	263,00	283,00	303,00		
20 x 20 x 20 x 3	1,24	6	226,00	236,00	256,00	276,00	88,88	106,76
22 x 22 x 22 x 2	0,97	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
23 x 23 x 23 x 1,5	0,78	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
23 x 23 x 23 x 2	1,02	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
25 x 25 x 25 x 1,5	0,85	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
25 x 25 x 25 x 2	1,12	6-7	229,00	239,00	259,00	279,00		
25 x 25 x 25 x 2,5	1,36	6	301,00	311,00	331,00	351,00		
25 x 25 x 25 x 3	1,60	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	88,40	106,06
28 x 28 x 28 x 1,5	0,96	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
30 x 30 x 30 x 1,5	1,03	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
30 x 30 x 30 x 2	1,36	6-7	229,00	239,00	259,00	279,00		
30 x 30 x 30 x 2,5	1,66	6	301,00	311,00	331,00	351,00		
30 x 30 x 30 x 3	1,96	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	88,07	105,35
32 x 32 x 32 x 2	1,45	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
35 x 35 x 35 x 2	1,53	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
35 x 35 x 35 x 3	2,32	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	87,91	105,35



Koudgewalste U-Profielen
Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
36 x 36 x 36 x 2	1,64	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
40 x 40 x 40 x 2	1,84	6-7	238,00	248,00	268,00	288,00		
40 x 40 x 40 x 3	2,68	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	87,32	104,76
40 x 40 x 40 x 4	3,43	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	66,58	79,92
40 x 40 x 40 x 5	4,24	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	52,97	73,55
45 x 45 x 45 x 3	3,04	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	87,32	108,49
50 x 50 x 50 x 2	2,32	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
50 x 50 x 50 x 3	3,40	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,10	72,20
50 x 50 x 50 x 4	4,45	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	45,95	55,30
50 x 50 x 50 x 5	5,44	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	36,56	43,69
60 x 60 x 60 x 3	4,12	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,10	72,20
60 x 60 x 60 x 4	5,41	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	46,01	55,30
60 x 60 x 60 x 5	6,64	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74
70 x 70 x 70 x 4	6,37	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	46,01	55,30
80 x 80 x 80 x 4	7,33	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	46,01	55,30
100 x100 x100 x 4	9,25	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,20	54,32



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
19 x 13 x 19 x 1,5	0,57	6	344,00	354,00	374,00	394,00		
20 x 15 x 20 x 1,5	0,61	6	344,00	354,00	374,00	394,00		
25 x 15 x 25 x 2	0,96	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
10 x 20 x 10 x 2	0,56	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
15 x 20 x 15 x 2	0,72	6-7	257,00	267,00	287,00	307,00		
25 x 20 x 25 x 2	1,03	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,91	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
30 x 20 x 30 x 2	1,20	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
40 x 20 x 40 x 2	1,51	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
35 x 22 x 35 x 2	1,39	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
15 x 25 x 15 x 1,5	0,61	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
15 x 25 x 15 x 2	0,80	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
35 x 25 x 35 x 2	1,44	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
54 x 28 x 54 x 3	3,07	6	213,00	223,00	243,00	263,00	65,61	74,27
15 x 30 x 15 x 2	0,88	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
15 x 30 x 15 x 3	1,24	6	213,00	223,00	243,00	263,00	88,88	106,76
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
20 x 30 x 20 x 3	1,48	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	88,40	106,06
40 x 30 x 40 x 2	1,67	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
40 x 30 x 40 x 3	2,44	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	92,56	105,25
50 x 30 x 50 x 2	2,00	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
50 x 30 x 50 x 3	2,92	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
48 x 33 x 48 x 3	2,90	6	213,00	223,00	243,00	263,00	87,32	104,76
20 x 34 x 20 x 2	1,10	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
30 x 35 x 30 x 3	2,07	6	213,00	223,00	243,00	263,00	87,91	105,35
12 x 36 x 12 x 2	0,87	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
50 x 37 x 50 x 3	3,09	6-7	215,00	225,00	245,00	265,00	60,10	72,20
15 x 40 x 15 x 2	1,04	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
20 x 40 x 20 x 2	1,20	6-7	238,00	248,00	268,00	288,00		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	88,40	106,06
25 x 40 x 25 x 2	1,36	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
25 x 40 x 25 x 3	1,96	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	87,91	105,35
30 x 40 x 30 x 2	1,52	6-7	238,00	248,00	268,00	288,00		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	87,91	105,35
50 x 40 x 50 x 3	3,16	6	213,00	223,00	243,00	263,00	63,72	72,20



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
60 x 40 x 60 x 3	3,64	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	87,91	105,35
32 x 44 x 32 x 3	2,40	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
20 x 45 x 20 x 4	2,37	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	67,07	80,51
40 x 45 x 40 x 2	1,91	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
20 x 50 x 20 x 1,5	1,02	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
20 x 50 x 20 x 2	1,36	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
20 x 50 x 20 x 3	1,96	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	64,26	73,01
25 x 50 x 25 x 2	1,51	6	238,00	248,00	268,00	288,00		
25 x 50 x 25 x 3	2,20	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,64	72,74
30 x 50 x 30 x 2	1,67	6-7	238,00	248,00	268,00	288,00		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,64	72,74
40 x 50 x 40 x 2	2,00	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
40 x 50 x 40 x 3	2,92	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,80	72,20
40 x 50 x 40 x 4	3,81	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	45,95	55,30
70 x 50 x 70 x 4	5,73	6	243,00	253,00	273,00	293,00	45,95	55,30
30 x 55 x 30 x 2	1,75	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
30 x 55 x 30 x 5	4,04	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	37,10	44,60
30 x 60 x 30 x 2	1,83	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
30 x 60 x 30 x 3	2,68	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,64	72,74
30 x 60 x 30 x 4	3,49	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	48,71	55,57
40 x 60 x 40 x 2	2,15	6-7	243,00	253,00	273,00	293,00		
40 x 60 x 40 x 3	3,16	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,10	72,20
40 x 60 x 40 x 4	4,13	6-7	197,00	207,00	227,00	247,00	45,95	55,30
50 x 60 x 50 x 3	3,64	6	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
40 x 65 x 40 x 4	4,29	6	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
40 x 65 x 40 x 5	5,24	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	41,96	43,74
42 x 65 x 42 x 5	5,44	6	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74
42,5x 65 x 42,5x 4	4,45	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	46,08	52,73
20 x 70 x 20 x 2	1,68	6	243,00	253,00	273,00	293,00		
25 x 70 x 25 x 3	2,68	6	213,00	223,00	243,00	263,00	60,64	72,74
30 x 70 x 30 x 2,5	2,46	6	301,50	311,50	331,50	351,50		
30 x 70 x 30 x 3	2,92	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,10	72,20
35 x 70 x 35 x 3	3,16	6	213,00	223,00	243,00	263,00	73,82	72,20
35 x 70 x 35 x 4	4,12	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
40 x 70 x 40 x 3	3,40	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,10	72,20

* uitlopende afmeting



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

18-1-2021

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 70 x 40 x 4	4,45	6-7-7,5	200,00	210,00	230,00	250,00	45,95	55,30
50 x 70 x 50 x 4	5,09	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	45,95	55,30
30 x 80 x 30 x 3	3,16	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	63,72	72,52
30 x 80 x 30 x 4	4,13	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,85	55,30
40 x 80 x 40 x 3	3,64	6-7	197,00	207,00	227,00	247,00	60,10	72,20
40 x 80 x 40 x 4	4,77	6-7-7,5	197,00	207,00	227,00	247,00	46,01	55,30
45 x 80 x 45 x 3	3,88	6	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
45 x 80 x 45 x 4	5,09	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
45 x 80 x 45 x 5	6,24	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74
45 x 80 x 45 x 6	7,36	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	31,75	38,07
50 x 80 x 50 x 3	4,12	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,10	72,20
50 x 80 x 50 x 4	5,41	6-7-7,5	197,00	207,00	227,00	247,00	46,01	55,30
50 x 80 x 50 x 5	6,64	6-7-7,5	200,00	210,00	230,00	250,00	36,56	43,74
50 x 80 x 50 x 6	7,84	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	31,32	37,64
60 x 80 x 60 x 6	8,80	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	31,32	37,64
30 x 90 x 30 x 2,5	2,97	6	301,00	311,00	331,00	351,00		
30 x 90 x 30 x 3	3,40	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,10	72,20
40 x 90 x 40 x 3	3,88	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	63,72	72,52
40 x 90 x 40 x 4	5,08	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
30 x 100 x 30 x 3	3,64	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,10	72,20
30 x 100 x 30 x 4	4,77	6	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 3	4,12	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	60,10	72,20
40 x 100 x 40 x 4	5,41	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 5	6,64	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 3	4,60	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,10	72,20
50 x 100 x 50 x 4	6,05	6-7-7,5	197,00	207,00	227,00	247,00	45,95	55,30
50 x 100 x 50 x 5	7,44	6-7-7,5	197,00	207,00	227,00	247,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 6	8,80	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	31,32	37,64
60 x 100 x 60 x 4	6,69	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	46,01	55,30
60 x 100 x 60 x 5	8,24	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	36,56	43,74
60 x 100 x 60 x 6	9,76	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	31,32	37,64
50 x 110 x 50 x 3	4,84	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
50 x 110 x 50 x 4	6,37	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	45,95	55,30
50 x 110 x 50 x 5	7,84	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74
50 x 120 x 50 x 3	5,08	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	60,10	72,20



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

18-1-2021

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x120 x 50 x 4	6,69	6-7-7,5	197,00	207,00	227,00	247,00	45,95	55,30
50 x120 x 50 x 5	8,24	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	36,56	43,74
50 x120 x 50 x 6	9,75	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	31,32	37,64
60 x120 x 60 x 4	7,33	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	45,95	55,30
60 x120 x 60 x 5	9,04	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	36,56	43,74
60 x120 x 60 x 6	10,72	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	31,21	37,64
31 x133 x 41 x 3	4,72	6	226,00	236,00	256,00	276,00	57,57	73,79
40 x140 x 40 x 3	5,08	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
50 x140 x 50 x 4	7,33	6-7-7,5	197,00	207,00	227,00	247,00	45,95	55,30
50 x140 x 50 x 5	9,04	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	38,77	43,90
60 x140 x 60 x 4	7,97	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	45,20	54,32
60 x140 x 60 x 5	9,84	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74
60 x140 x 60 x 6	11,68	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	31,32	37,64
65 x140 x 65 x 6	12,16	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	31,32	37,64
80 x140 x 80 x 3	7,00	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	60,10	72,20
80 x140 x 80 x 4	9,25	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	47,95	54,54
50 x150 x 50 x 3	5,80	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	46,08	52,73
50 x150 x 50 x 4	7,65	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
50 x150 x 50 x 5	9,44	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	36,56	43,74
50 x160 x 50 x 4	7,97	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	45,20	54,32
50 x160 x 50 x 5	9,84	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 4	8,61	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,20	54,32
60 x160 x 60 x 5	10,64	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 6	12,64	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	31,32	37,64
65 x160 x 65 x 6	13,12	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	32,35	38,77
70 x160 x 70 x 4	9,25	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	45,20	54,32
70 x160 x 70 x 5	11,44	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	36,56	43,74
35 x180 x 35 x 4	7,65	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
50 x180 x 50 x 4	8,61	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,95	55,30
60 x180 x 60 x 4	9,25	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	45,20	54,32
60 x180 x 60 x 5	11,44	6-7	200,00	210,00	230,00	250,00	36,23	43,74
60 x200 x 60 x 4	9,89	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	45,20	54,32
60 x200 x 60 x 5	12,24	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	36,56	43,74
60 x200 x 60 x 6	14,56	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	31,21	37,64
70 x200 x 70 x 5	13,04	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	38,77	43,96
80 x200 x 80 x 4	11,17	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	45,20	54,32
80 x200 x 80 x 5	13,84	6-7	209,00	219,00	239,00	259,00	36,56	43,74
80 x220 x 80 x 5	14,64	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74
120x220 x120 x 5	17,84	6-7	213,00	223,00	243,00	263,00	36,56	43,74



**Koudgewalste C-Profielen
Vierkant/Rechthoekig**

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per
18-1-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
25 x 25 x 7 x 1,5	0,97	6	324,00	334,00	354,00	374,00		
25 x 25 x 7,5x 2	1,26	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 15 x 8 x 2	1,04	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 30 x 8,5x 2	1,54	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 30 x 10 x 2	1,58	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
30 x 50 x 10 x 2	2,22	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
35 x 35 x 8,5x 2	1,76	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
40 x 20 x 10 x 2	1,42	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
40 x 40 x 12,5 x 3	3,00	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
50 x 50 x 11 x 2	2,57	7	261,00	271,00	291,00	311,00		
80 x 40 x 16 x 2	2,90	6	261,00	271,00	291,00	311,00		
80 x 40 x 16 x 3	4,21	6-7	261,00	271,00	291,00	311,00		
100 x 50 x 16 x 3	5,17	6	261,00	271,00	291,00	311,00		

Koudgewalste Omega-Profielen : GEHEEL UIT ASSORTIMENT

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per
18-1-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf	
45 x 20 x 20 x 2	1,18								
48 x 35 x 25 x 2	1,71								
55 x 47 x 30 x 2	2,21								
65 x 40 x 30 x 2,5	2,62		GEHEEL UIT ASSORTIMENT						
70 x 38 x 38 x 2,5	2,78								
72 x 40 x 30 x 2	2,26								
85 x 25 x 40 x 2,5	2,42								



Koudgewalste Z-profielen: GEHEEL UIT ASSORTIMENT

CM Staal
Groep 1

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7						
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7						
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6	GEHEEL UIT ASSORTIMENT					
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6						

Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 en 7 meter

Prijslijst per

18-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527	3,00	6-7	324,00	334,00	354,00	374,00		

Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
10 x 10 x 1,00	0,28			4,45		
15 x 15 x 1,00	0,43			5,77		
15 x 15 x 1,50	0,62			3,72		
15 x 15 x 2,00	0,80			4,57		
20 x 20 x 1,25	0,73			5,08		
20 x 20 x 1,50	0,86		4,08	5,16		
20 x 20 x 2,00	1,11		4,57	5,61		
25 x 25 x 1,25	0,92			6,30		
25 x 25 x 1,50	1,10		4,62	5,64		
25 x 25 x 2,00	1,42		5,73	6,86		
25 x 25 x 2,50	1,73			14,64		
25 x 25 x 3,00	1,95		7,85			
30 x 30 x 1,50	1,33		5,85	6,44		
30 x 30 x 2,00	1,74		6,87	8,00		
30 x 30 x 3,00	2,42		9,41	10,81		
30 x 30 x 4,00	2,94		12,35			
34 x 34 x 2,00	1,99			16,40		
35 x 35 x 1,50	1,57			7,75		
35 x 35 x 2,00	2,05		8,30	9,51		
35 x 35 x 3,00	2,89		11,40			
40 x 40 x 1,50	1,80		7,28	8,47		
40 x 40 x 2,00	2,37		9,17	10,40		
40 x 40 x 2,50	2,91		11,37			
40 x 40 x 3,00	3,36		12,75	15,24		
40 x 40 x 4,00	4,20		16,28			
40 x 40 x 5,00	5,50		34,01			
45 x 45 x 2,00	2,68		11,40			
45 x 45 x 3,00	3,84		15,26			
45 x 45 x 4,00	4,83		20,86			

Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebest prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
50 x 50 x 2,00	2,99		11,73	13,41		
50 x 50 x 2,50	3,70		14,65		0,94	1,51
50 x 50 x 3,00	4,31		16,48	19,77	0,94	1,51
50 x 50 x 4,00	5,45		21,26	28,70	1,03	1,68
50 x 50 x 5,00	6,56		26,07		1,12	1,85
60 x 60 x 2,00	3,62		14,36	16,51	1,11	1,83
60 x 60 x 3,00	5,25		20,14		1,11	1,83
60 x 60 x 4,00	6,71		26,07		1,23	2,05
60 x 60 x 5,00	8,13		32,25		1,36	2,25
60 x 60 x 6,00	9,45		39,64		1,47	2,44
70 x 70 x 2,00	4,25		17,25		1,32	2,14
70 x 70 x 3,00	6,19		24,35		1,32	2,14
70 x 70 x 4,00	7,97		31,74		1,47	2,40
70 x 70 x 5,00	9,70		39,18		1,60	2,65
80 x 80 x 3,00	7,13		27,44		1,50	2,45
80 x 80 x 4,00	9,22		35,95		1,68	2,75
80 x 80 x 5,00	11,27		44,19		1,85	3,06
90 x 90 x 3,00	8,07		31,59		1,71	2,76
90 x 90 x 4,00	10,48		41,28		1,90	3,12
90 x 90 x 5,00	12,84		50,94		2,10	3,45
100 x 100 x 3,00	9,02		34,76		1,78	2,91
100 x 100 x 4,00	11,73		45,54		2,00	3,29
100 x 100 x 5,00	14,41		56,43		2,22	3,68
100 x 100 x 6,00	16,98		69,75		2,43	4,06
120 x 120 x 4,00	14,45		58,23		2,78	4,61

Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebest prijs per mtr.	gebest prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
20 x 10 x 1,50	0,62			3,79		
20 x 15 x 1,50	0,74			4,43		
25 x 10 x 1,50	0,74			4,43		
25 x 15 x 1,50	0,86			4,93		
25 x 15 x 2,00	1,11			6,04		
25 x 20 x 2,00	1,27			6,54		
30 x 10 x 1,50	0,86			4,90		
30 x 15 x 1,50	0,98			5,19		
30 x 15 x 2,00	1,27			6,37		
30 x 20 x 1,50	1,10			5,64		
30 x 20 x 2,00	1,42		5,49	6,86		
35 x 15 x 2,00	1,42			7,18		
35 x 20 x 1,50	1,21			6,49		
35 x 20 x 2,00	1,58			8,11		
35 x 25 x 2,00	1,74			8,73		
40 x 10 x 1,50	1,10			5,90		
40 x 15 x 1,50	1,21			6,53		
40 x 15 x 2,00	1,58			8,40		
40 x 20 x 1,50	1,33			6,53		
40 x 20 x 2,00	1,74		6,90	8,07		
40 x 20 x 3,00	2,42		9,69			
40 x 25 x 1,50	1,45			7,55		
40 x 25 x 2,00	1,90			9,40		
40 x 30 x 1,50	1,57			7,75		
40 x 30 x 2,00	2,05		8,29	9,51		
40 x 30 x 3,00	2,89		11,57			



CM Staal
Groep 2

Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
45 x 25 x 2,00	2,05			10,07		
50 x 20 x 1,50	1,57			7,89		
50 x 20 x 2,00	2,05		8,35	9,62		
50 x 25 x 1,50	1,68			8,47		
50 x 25 x 2,00	2,21		8,85	10,36		
50 x 25 x 3,00	3,13		12,49			
50 x 30 x 1,50	1,80			8,51		
50 x 30 x 2,00	2,37		9,27	10,61		
50 x 30 x 3,00	3,36		12,93	15,67		
50 x 30 x 4,00	4,20		16,59			
50 x 40 x 2,00	2,68		11,24	12,59		
50 x 40 x 3,00	3,84		15,05			
60 x 20 x 2,00	2,37		10,43	11,50		
60 x 30 x 1,50	2,04		9,00	9,91		
60 x 30 x 2,00	2,68		10,68	12,12		
60 x 30 x 3,00	3,84		14,97		1,00	1,36
60 x 30 x 4,00	4,83		19,35		1,02	1,51
60 x 40 x 2,00	2,99		11,80	13,57	1,06	1,57
60 x 40 x 3,00	4,31		16,63		0,94	1,51
60 x 40 x 4,00	5,45		21,46		1,03	1,68
60 x 40 x 5,00	6,56		26,32		1,12	1,85
60 x 50 x 3,00	4,78		19,96		1,24	2,04



Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
70 x 30 x 2,00	2,99			14,04	0,92	1,51
70 x 30 x 3,00	4,31		17,17		0,92	1,51
70 x 30 x 4,00	5,51		24,38		0,92	1,51
70 x 40 x 2,00	3,31			26,72	0,96	1,60
70 x 40 x 3,00	4,78		18,99		1,03	1,67
70 x 40 x 4,00	6,08		24,74		1,13	1,87
70 x 50 x 3,00	5,25		20,81		1,19	1,94
70 x 50 x 4,00	6,71		27,04		1,23	2,05
80 x 30 x 3,00	4,78		20,57		1,04	1,73
80 x 40 x 2,00	3,62		14,42	16,65	1,11	1,83
80 x 40 x 3,00	5,25		20,24	0,00	1,11	1,83
80 x 40 x 4,00	6,71		26,29		1,23	2,05
80 x 50 x 2,00	3,94		17,66		1,21	1,98
80 x 50 x 3,00	5,72		22,56		1,21	1,98
80 x 50 x 4,00	7,34		29,54		1,35	2,22
80 x 50 x 5,00	8,91		37,47		1,47	2,45
80 x 60 x 3,00	6,19		24,46		1,32	2,14
80 x 60 x 4,00	7,97		31,66		1,47	2,40
80 x 60 x 5,00	9,70		38,90		1,60	2,65
90 x 50 x 4,00	8,18		39,93		1,70	2,78

Gelaste Stalen Buisprofielen**Rechthoekig**

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per**11-1-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
100 x 40 x 2,00	4,25		17,89		1,32	2,14
100 x 40 x 3,00	6,19		24,00		1,32	2,14
100 x 40 x 4,00	7,97		31,02		1,47	2,40
100 x 50 x 3,00	6,66		25,84		1,40	2,29
100 x 50 x 4,00	8,59		33,50		1,57	2,57
100 x 50 x 5,00	10,48		41,30		1,73	2,85
100 x 60 x 3,00	7,13		27,70		1,56	2,46
100 x 60 x 4,00	9,22		35,95		1,73	2,75
100 x 60 x 5,00	11,27		44,42		1,90	3,06
100 x 60 x 6,00	13,21		57,24		2,06	3,33
100 x 80 x 3,00	8,07		31,81		1,71	2,76
100 x 80 x 4,00	10,48		41,09		2,10	3,45
100 x 80 x 5,00	12,84		50,47		2,10	3,45
110 x 70 x 4,00	10,48		46,25		1,93	3,20
120 x 40 x 3,00	7,13		28,08		1,50	2,45
120 x 40 x 4,00	9,22		36,78		1,67	2,75
120 x 60 x 3,00	8,07		31,53		1,71	2,76
120 x 60 x 4,00	10,48		41,48		1,90	3,12
120 x 60 x 5,00	12,84		50,47		2,10	3,45
120 x 60 x 6,00	15,10		63,35		2,27	3,76
120 x 80 x 3,00	9,02		35,24		2,00	3,29
120 x 80 x 4,00	11,73		45,90		2,00	3,29
120 x 80 x 5,00	14,41		56,97		2,22	3,68
120 x 80 x 6,00	16,98		70,67		2,44	4,05
150 x 50 x 3,00	8,96		36,93		2,31	3,82
200 x 100 x 4,00	18,12		86,30		3,51	5,82

HOP Buisprofielen met aanslag

Kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 of gelijkwaardig
In handelslengten van 6 meter

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	prijs per mtr.	
Hop 39036	10,00	64,28	
Hop 53/040	2,80	21,88	
Hop 53/100	2,46	19,54	
Hop 53/101	3,11	24,42	
Hop 53/162	3,25	24,42	
Hop 53/163	3,53	26,51	
Hop 53/202	4,30	34,56	
Hop 53/203	4,30	34,56	
Hop 53/209	2,63	20,18	
Hop 54/138	2,83	24,47	
Hop 54/160	2,83	22,27	
Hop 54/232	2,13	17,35	
Hop 54/233	3,53	28,12	
Hop 54/234	2,14	16,72	
Hop 54/235	2,00	15,69	
Hop 54/237	3,50	28,12	
Hop 54/238	3,50	33,48	
Hop 57/022	2,42	19,01	
Hop 57/086	2,79	22,37	
Hop 57/178	3,08	23,98	
Hop 57/179	3,08	23,93	
Hop 57/180	2,62	20,37	
Hop 57/184	2,92	28,22	
Hop 59/063	3,32	38,73	
Hop 59/064	3,32	26,12	
Hop 59/065	2,66	21,98	
Hop 59/066	3,70	29,05	
Hop 61/025	2,42	29,75	
Hop 62/091	3,43	22,66	
Hop 68/135 (2140)	4,00	19,38	
Hop 68/137 (2144)	3,40	18,85	

Blanke Buizen (meubelbuizen)
Rond, gelast

E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-3-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Uitwendig licht geolied

Prijslijst per

11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
10 x 1	0,22		2,21	
13 x 1	0,30		2,32	
13 x 1,5	0,43		2,97	
16 x 1	0,37		2,49	
16 x 1,25	0,45		3,87	
16 x 1,5	0,54		2,90	
16 x 2	0,69		4,15	
18 x 2	0,72		4,08	
19 x 1	0,45		3,04	
19 x 1,25	0,55		4,13	
19 x 1,5	0,65		3,47	
19 x 2	0,84		4,31	
20 x 1,5	0,68		3,37	
20 x 2	0,89		4,18	
22 x 1,25	0,64		3,43	
22 x 1,5	0,76		3,85	
22 x 2	0,99		4,86	
25 x 1,25	0,73		4,70	
25 x 1,5	0,87		4,05	
25 x 2	1,13		5,09	
28 x 2	1,28		5,89	
30 x 1,5	1,05		4,81	
30 x 2	1,40		6,21	
32 x 1,5	1,13		5,19	
32 x 2	1,48		6,64	
35 x 1,5	1,24		5,59	
35 x 2	1,63		7,12	
38 x 1,5	1,35		6,11	
38 x 2	1,78		7,75	
40 x 2	1,87		8,13	
50 x 2	2,37		10,32	
60 x 2	2,88		12,94	

Blanke gelaste Plat-Ovale Buizen

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per
16-7-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
31 x 16 x 1,5	0,89		aanvraag	
38 x 20 x 1,5	1,12		aanvraag	
38 x 20 x 2	1,45		aanvraag	
48 x 20 x 2	1,77		aanvraag	
60 x 30 x 2	2,37		aanvraag	

Gelaste Dunwandige Stalen Buizen
Kasbuis

Materiaal: S235JRH volgens EN10219 op dichtheid beproefd met gladde einden.

In handelslengten van ca. 6, 6,4 en/of 7 meter

Prijislijst per

11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
38 x 2	1,78		8,28	
44,5 x 2	2,10		8,71	
51 x 2	2,42		10,26	
51 x 2,25	2,71		11,91	
57 x 2,25	3,04		12,83	
60,3 x 2,25	3,22		13,53	
63,5 x 2,25	3,40		16,37	
70 x 2,5	4,16		17,90	
76,1 x 2,5	4,54		19,55	
82,5 x 2,5	4,93		21,01	
88,9 x 2,5	5,33		24,61	
95 x 2,75	6,26		26,43	
101,6 x 2,75	6,70		28,16	
108 x 2,75	7,14		29,80	
114,3 x 2,75	7,55		34,42	
121 x 3	8,73		36,13	
127 x 3	9,17		39,13	
133 x 3	9,62		41,07	
139,7 x 3	10,10		45,13	
152,4 x 3	11,10		49,21	
159 x 3	11,50		70,26	
193,7 x 4	18,70		105,83	
219,1 x 4	21,20		102,75	

**Gelaste Stalen Constructie Buizen
zwart/verzinkt**

Volgens DIN1615
Met gladde einden

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
26,9 x 2,00	3/4"		1,22	4,11	1,29	
33,7 x 2,25	1"		1,73	5,82	1,83	7,56
42,4 x 2,25	1 1/4"		2,22	7,49	2,35	
48,3 x 2,50	1 1/2"		2,81	9,47	2,94	
60,3 x 2,50	2"		3,54	11,93	3,75	

**Gelaste Stalen Klasse A Buizen
zwart/verzinkt**

NEN-EN10255 L2

Volgens ISOlight II (warmgevormde, buigbare variant). De koudgevormde volgens S195T

In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart warm (wel buig- baar)	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt warm (wel buig- baar)	prijs/ mtr. verzinkt koud (niet buig- baar)
21,3 x 2,00	1/2"		0,95	5,81	1,01	7,75	
26,9 x 2,35	3/4"		1,41	8,48	1,49	11,29	5,47
33,7 x 2,65	1"		2,01	12,15	2,13	16,20	7,83
42,4 x 2,65	1 1/4"		2,58	15,59	2,73	20,80	10,03
48,3 x 2,90	1 1/2"		3,25	19,83	3,45	26,44	12,68
60,3 x 2,90	2"		4,11	25,04	4,36	33,40	16,01
76,1 x 3,25	2 1/2"		5,80	35,06	6,15		
88,9 x 3,25	3"		6,81	41,24	7,22		

**Gelaste Stalen Gasbuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 M
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
17,2 x 2,35	3/8"		0,86	6,17	0,91	8,75
21,3 x 2,65	1/2"		1,23	8,00	1,30	10,33
26,9 x 2,65	3/4"		1,59	9,88	1,69	12,83
33,7 x 3,25	1"		2,46	15,18	2,61	19,79
42,4 x 3,25	1 1/4"		3,17	19,52	3,36	25,37
48,3 x 3,25	1 1/2"		3,65	22,42	3,87	29,15
60,3 x 3,65	2"		5,17	31,67	5,48	41,21
76,1 x 3,65	2 1/2"		6,63	40,43	7,02	52,64
88,9 x 4,05	3"		8,64	52,64	9,15	68,48
114,3 x 4,50	4"		12,40	76,83	13,10	100,02

**Gelaste Stalen Stoombuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 H
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
21,3 x 3,25	1/2"		1,45	9,83		
26,9 x 3,25	3/4"		1,90	12,25		
33,7 x 4,05	1"		2,97	19,06		
42,4 x 4,05	1 1/4"		3,84	24,66		
48,3 x 4,05	1 1/2"		4,43	28,43		
60,3 x 4,50	2"		6,17	40,27		
76,1 x 4,50	2 1/2"		7,90	51,60		
88,9 x 4,85	3"		10,10	67,02		
114,3 x 5,40	4"		14,50	94,34		

Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
 Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per
11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
12 x 3	0,29		197,10	207,10	227,10	247,10		
16 x 3	0,38		197,10	207,10	227,10	247,10		
20 x 3	0,48		166,20	176,20	196,20	216,20	85,15	99,17
25 x 3	0,60		166,20	176,20	196,20	216,20	82,90	96,50
30 x 3	0,73		165,20	175,20	195,20	215,20	81,59	94,80
40 x 3	0,96		164,70	174,70	194,70	214,70	79,59	92,62
50 x 3	1,20		163,50	173,50	193,50	213,50	55,10	63,99
60 x 3	1,44		247,10	257,10	277,10	297,10	55,10	63,99
100 x 3	2,40		179,80	189,80	209,80	229,80	55,10	63,99
16 x 4	0,51		197,10	207,10	227,10	247,10	66,60	77,64
20 x 4	0,64		162,70	172,70	192,70	212,70	66,60	77,64
25 x 4	0,80		162,70	172,70	192,70	212,70	64,35	74,91
30 x 4	0,96		160,00	170,00	190,00	210,00	62,85	73,33
35 x 4	1,12		179,80	189,80	209,80	229,80	62,85	73,33
40 x 4	1,28		160,00	170,00	190,00	210,00	61,16	71,15
50 x 4	1,60		160,50	170,50	190,50	210,50	42,17	48,76
60 x 4	1,92		172,90	182,90	202,90	222,90	41,48	35,79
100 x 4	3,20		177,60	187,60	207,60	227,60	41,48	35,79
16 x 5	0,64		197,10	207,10	227,10	247,10	55,60	64,66
20 x 5	0,80		158,20	168,20	188,20	208,20	55,60	64,66
25 x 5	1,00		156,50	166,50	186,50	206,50	53,23	62,05
30 x 5	1,20		156,50	166,50	186,50	206,50	51,79	60,41
35 x 5	1,40		165,50	175,50	195,50	215,50	50,79	59,08
40 x 5	1,60		156,50	166,50	186,50	206,50	50,10	58,23
45 x 5	1,80		165,50	175,50	195,50	215,50	49,35	57,62
50 x 5	2,00		157,00	167,00	187,00	207,00	34,17	39,91
60 x 5	2,41		159,00	169,00	189,00	209,00	33,61	39,18
65 x 5	2,60		180,70	190,70	210,70	230,70	33,61	41,00
70 x 5	2,80		159,00	169,00	189,00	209,00	33,36	38,82
75 x 5	3,00		168,00	178,00	198,00	218,00	33,17	38,64
80 x 5	3,20		160,50	170,50	190,50	210,50	33,05	38,45
90 x 5	3,60		168,00	178,00	198,00	218,00	32,92	38,21
100 x 5	4,01		159,00	169,00	189,00	209,00	32,80	38,09
120 x 5	4,80		162,00	172,00	192,00	212,00	32,55	37,85
130 x 5	5,21		171,60	181,60	201,60	221,60	32,42	39,91
140 x 5	5,60		177,10	187,10	207,10	227,10	31,49	39,91



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
150 x 5	6,00		171,60	181,60	201,60	221,60	32,24	38,55
20 x 6	0,96		158,50	168,50	188,50	208,50	33,61	40,36
25 x 6	1,20		156,50	166,50	186,50	206,50	33,55	38,55
30 x 6	1,44		155,50	165,50	185,50	205,50	31,17	37,30
35 x 6	1,68		164,50	174,50	194,50	214,50	30,42	36,36
40 x 6	1,92		155,50	165,50	185,50	205,50	29,67	35,80
45 x 6	2,16		164,50	174,50	194,50	214,50	29,30	35,17
50 x 6	2,41		156,00	166,00	186,00	206,00	20,87	24,93
60 x 6	2,88		156,00	166,00	186,00	206,00	20,30	24,43
65 x 6	3,12		180,70	190,70	210,70	230,70	20,30	25,74
70 x 6	3,36		158,00	168,00	188,00	208,00	20,05	24,05
75 x 6	3,60		161,00	171,00	191,00	211,00	19,93	24,05
80 x 6	3,84		159,50	169,50	189,50	209,50	19,93	23,93
90 x 6	4,32		167,00	177,00	197,00	217,00	19,80	23,80
100 x 6	4,80		158,00	168,00	188,00	208,00	19,68	23,61
110 x 6	5,28		173,90	183,90	203,90	223,90	19,55	23,49
120 x 6	5,76		161,00	171,00	191,00	211,00	19,55	23,49
130 x 6	6,24		164,60	174,60	194,60	214,60	19,55	23,36
140 x 6	6,72		180,60	190,60	210,60	230,60	19,43	23,24
150 x 6	7,20		164,60	174,60	194,60	214,60	19,43	23,24
20 x 8	1,28		158,50	168,50	188,50	208,50	27,43	32,80
25 x 8	1,60		158,50	168,50	188,50	208,50	25,74	30,86
30 x 8	1,92		155,50	165,50	185,50	205,50	24,80	29,55
35 x 8	2,24		166,00	176,00	196,00	216,00	23,93	28,74
40 x 8	2,56		155,50	165,50	185,50	205,50	23,36	28,11
45 x 8	2,88		164,50	174,50	194,50	214,50	22,86	27,43
50 x 8	3,20		156,00	166,00	186,00	206,00	16,18	19,43
55 x 8	3,52		177,60	187,60	207,60	227,60	16,18	19,43
60 x 8	3,84		156,00	166,00	186,00	206,00	15,74	18,93
65 x 8	4,16		180,70	190,70	210,70	230,70	15,81	19,93
70 x 8	4,48		158,00	168,00	188,00	208,00	15,49	18,62
75 x 8	4,80		159,50	169,50	189,50	209,50	15,49	18,62
80 x 8	5,12		156,00	166,00	186,00	206,00	15,37	18,30
90 x 8	5,76		158,00	168,00	188,00	208,00	15,12	18,05
100 x 8	6,40		156,00	166,00	186,00	206,00	14,99	18,05
110 x 8	7,04		165,50	175,50	195,50	215,50	14,87	22,30
120 x 8	7,68		158,50	168,50	188,50	208,50	14,87	17,80



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
130 x 8	8,32		169,60	179,60	199,60	219,60	14,87	17,68
140 x 8	8,96		162,10	172,10	192,10	212,10	14,74	17,68
150 x 8	9,60		159,20	169,20	189,20	209,20	14,74	17,49
20 x 10	1,60		160,00	170,00	190,00	210,00	23,36	28,11
25 x 10	2,00		158,50	168,50	188,50	208,50	21,87	26,11
30 x 10	2,41		155,50	165,50	185,50	205,50	20,87	24,93
35 x 10	2,80		166,00	176,00	196,00	216,00	19,93	24,05
40 x 10	3,20		155,50	165,50	185,50	205,50	19,55	23,49
45 x 10	3,60		173,50	183,50	203,50	223,50	19,05	22,86
50 x 10	4,01		156,00	166,00	186,00	206,00	13,37	15,99
55 x 10	4,40		180,70	190,70	210,70	230,70	13,12	15,74
60 x 10	4,80		156,00	166,00	186,00	206,00	12,99	15,62
65 x 10	5,20		180,70	190,70	210,70	230,70	12,87	15,43
70 x 10	5,61		156,00	166,00	186,00	206,00	12,87	15,31
75 x 10	6,00		159,50	169,50	189,50	209,50	12,74	15,12
80 x 10	6,40		156,00	166,00	186,00	206,00	12,56	14,99
90 x 10	7,21		156,00	166,00	186,00	206,00	12,37	14,87
100 x 10	8,00		156,00	166,00	186,00	206,00	12,24	14,74
110 x 10	8,81		165,50	175,50	195,50	215,50	12,06	14,62
120 x 10	9,60		156,50	166,50	186,50	206,50	12,12	14,62
130 x 10	10,40		162,10	172,10	192,10	212,10	11,99	14,49
140 x 10	11,20		159,20	169,20	189,20	209,20	11,93	14,49
150 x 10	12,00		159,20	169,20	189,20	209,20	11,93	14,31
20 x 12	1,92		165,50	175,50	195,50	215,50	20,87	24,93
25 x 12	2,41		165,50	175,50	195,50	215,50	19,30	23,05
30 x 12	2,88		164,50	174,50	194,50	214,50	18,18	21,80
35 x 12	3,36		173,50	183,50	203,50	223,50	17,43	21,05
40 x 12	3,84		157,50	167,50	187,50	207,50	16,93	20,30
45 x 12	4,32		172,10	182,10	202,10	222,10	16,93	20,30
50 x 12	4,80		156,00	166,00	186,00	206,00	11,49	13,74
60 x 12	5,76		156,00	166,00	186,00	206,00	11,06	13,37
65 x 12	6,24		180,70	190,70	210,70	230,70	11,06	13,24
70 x 12	6,72		158,00	168,00	188,00	208,00	10,93	13,12
75 x 12	7,21		159,50	169,50	189,50	209,50	10,81	12,99
80 x 12	7,68		158,00	168,00	188,00	208,00	10,68	12,74
90 x 12	8,64		165,00	175,00	195,00	215,00	10,56	12,62



Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per
11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 12	9,60		156,00	166,00	186,00	206,00	10,43	12,49
110 x 12	10,60		165,50	175,50	195,50	215,50	10,43	12,37
120 x 12	11,50		156,50	166,50	186,50	206,50	10,43	12,37
130 x 12	12,40		169,10	179,10	199,10	219,10	10,18	12,24
140 x 12	13,50		169,10	179,10	199,10	219,10	10,18	12,24
150 x 12	14,40		159,20	169,20	189,20	209,20	10,18	12,06
25 x 15	3,00		174,50	184,50	204,50	224,50	16,68	19,87
30 x 15	3,60		173,50	183,50	203,50	223,50	15,62	18,74
40 x 15	4,80		157,50	167,50	187,50	207,50	14,31	17,12
50 x 15	6,00		156,00	166,00	186,00	206,00	9,56	11,62
60 x 15	7,21		158,00	168,00	188,00	208,00	9,25	11,12
65 x 15	7,80		180,70	190,70	210,70	230,70	12,87	15,43
70 x 15	8,40		158,00	168,00	188,00	208,00	9,00	10,75
75 x 15	9,00		159,50	169,50	189,50	209,50	8,87	10,75
80 x 15	9,60		158,00	168,00	188,00	208,00	8,87	10,62
90 x 15	10,80		165,50	175,50	195,50	215,50	8,56	10,43
100 x 15	12,00		156,00	166,00	186,00	206,00	8,56	10,31
110 x 15	13,30		166,00	176,00	196,00	216,00	8,43	10,12
120 x 15	14,40		157,00	167,00	187,00	207,00	8,43	10,12
130 x 15	15,60		162,60	172,60	192,60	212,60	8,31	10,00
140 x 15	16,80		169,60	179,60	199,60	219,60	8,31	10,00
150 x 15	18,00		159,70	169,70	189,70	209,70	8,31	10,00
30 x 20	4,80		173,50	183,50	203,50	223,50	12,99	15,62
40 x 20	6,40		166,00	176,00	196,00	216,00	11,74	14,12
50 x 20	8,00		158,00	168,00	188,00	208,00	8,31	10,00
60 x 20	9,60		165,00	175,00	195,00	215,00	8,31	10,00
65 x 20	10,40		180,70	190,70	210,70	230,70	8,31	10,56
70 x 20	11,20		158,00	168,00	188,00	208,00	8,31	10,00
75 x 20	12,00		166,50	176,50	196,50	216,50	8,31	10,00
80 x 20	12,80		158,00	168,00	188,00	208,00	8,31	10,00
90 x 20	14,40		166,00	176,00	196,00	216,00	8,31	10,00
100 x 20	16,00		156,50	166,50	186,50	206,50	8,31	10,00
120 x 20	19,20		159,00	169,00	189,00	209,00	8,31	10,00
130 x 20	20,80		170,60	180,60	200,60	220,60	8,31	10,00
140 x 20	22,40		169,60	179,60	199,60	219,60	8,31	10,00
150 x 20	24,10		162,60	172,60	192,60	212,60	8,31	10,00



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
11-1-2021**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 25	8,00		175,00	185,00	205,00	225,00	10,31	11,12
50 x 25	10,00		165,00	175,00	195,00	215,00	8,31	10,00
60 x 25	12,00		165,00	175,00	195,00	215,00	8,31	10,00
70 x 25	14,00		174,00	184,00	204,00	224,00	8,31	10,00
75 x 25	15,00		167,50	177,50	197,50	217,50	8,31	10,00
80 x 25	16,00		166,00	176,00	196,00	216,00	8,31	10,00
90 x 25	18,00		177,00	187,00	207,00	227,00	8,31	10,00
100 x 25	20,00		166,30	176,30	196,30	216,30	8,31	10,00
130 x 25	26,00		176,20	186,20	206,20	226,20	8,31	10,00
150 x 25	30,00		163,10	173,10	193,10	213,10	8,31	10,00
50 x 30	12,00		166,00	176,00	196,00	216,00	8,31	10,00
60 x 30	14,40		170,20	180,20	200,20	220,20	8,31	10,00
70 x 30	16,80		180,70	190,70	210,70	230,70	8,31	10,00
80 x 30	19,20		174,10	184,10	204,10	224,10	8,31	10,00
90 x 30	21,60		179,80	189,80	209,80	229,80	8,31	10,00
100 x 30	24,10		173,00	183,00	203,00	223,00	8,31	10,00
120 x 30	28,80		173,50	183,50	203,50	223,50	8,31	10,00
150 x 30	36,00		176,20	186,20	206,20	226,20	8,31	10,00
60 x 40	19,20		180,70	190,70	210,70	230,70	8,31	10,00
80 x 40	25,60		183,20	193,20	213,20	233,20	8,31	10,00
100 x 40	32,00		182,70	192,70	212,70	232,70	8,31	10,00
120 x 40	38,40		182,70	192,70	212,70	232,70	8,31	10,00
150 x 40	48,00		177,60	187,60	207,60	227,60	8,31	10,00
100 x 50	40,10		183,70	193,70	213,70	233,70	8,31	10,00
120 x 50	48,00		181,50	191,50	211,50	231,50	8,31	10,00
150 x 50	60,00		181,50	191,50	211,50	231,50	8,31	10,00



Hoekstaal - gelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1028)

Prijslijst per 11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15x 15x 3	0,62		221,50	231,50	251,50	271,50		
20x 20x 3	0,90		165,20	175,20	195,20	215,20	53,23	63,78
25x 25x 3	1,14		165,20	175,20	195,20	215,20	52,98	63,53
25x 25x 4	1,49		177,50	187,50	207,50	227,50	40,48	48,60
30x 30x 3	1,39		160,50	170,50	190,50	210,50	51,98	62,35
30x 30x 4	1,81		159,50	169,50	189,50	209,50	39,55	47,42
30x 30x 5	2,22		167,00	177,00	197,00	217,00	32,55	39,11
35x 35x 3	1,63		180,60	190,60	210,60	230,60	52,04	62,60
35x 35x 4	2,13		159,00	169,00	189,00	209,00	39,55	47,29
40x 40x 4	2,47		156,00	166,00	186,00	206,00	39,17	47,04
40x 40x 5	3,03		156,00	166,00	186,00	206,00	31,92	38,11
40x 40x 6	3,59		165,00	175,00	195,00	215,00	26,93	32,42
45x 45x 5	3,44		158,00	168,00	188,00	208,00	31,42	37,86
50x 50x 5	3,84		157,50	167,50	187,50	207,50	22,37	26,86
50x 50x 6	4,56		157,50	167,50	187,50	207,50	18,99	22,74
50x 50x 7	5,25		166,50	176,50	196,50	216,50	16,43	19,74
50x 50x 8	5,93		175,50	185,50	205,50	225,50	14,62	17,37
55x 55x 6	5,04		181,50	191,50	211,50	231,50	18,87	22,62
60x 60x 6	5,52		157,50	167,50	187,50	207,50	18,87	22,62
60x 60x 8	7,23		159,50	169,50	189,50	209,50	14,49	17,24
65x 65x 6	6,02		175,50	185,50	205,50	225,50	18,80	22,24
65x 65x 7	6,96		159,50	169,50	189,50	209,50	15,99	19,30
65x 65x 8	7,88		180,50	190,50	210,50	230,50	14,56	17,49
65x 65x 9	8,78		180,50	190,50	210,50	230,50	13,24	15,74
70x 70x 7	7,52		157,50	167,50	187,50	207,50	15,99	19,30
70x 70x 8	8,52		179,60	189,60	209,60	229,60	14,31	17,12
75x 75x 6	7,00		180,70	190,70	210,70	230,70	19,18	22,93
75x 75x 7	8,09		166,50	176,50	196,50	216,50	15,99	19,18
75x 75x 8	9,20		159,50	169,50	189,50	209,50	14,18	16,99
75x 75x 10	11,30		171,70	181,70	201,70	221,70	11,49	13,74
80x 80x 8	9,81		158,00	168,00	188,00	208,00	14,18	16,99
80x 80x 10	12,10		160,00	170,00	190,00	210,00	13,06	13,62



Hoekstaal - ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

Prijslijst per 11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
30x 20x 3	1,14		183,20	193,20	213,20	233,20	52,98	63,53
40x 20x 3	1,39		183,20	193,20	213,20	233,20	54,23	63,22
40x 20x 4	1,80		181,20	191,20	211,20	231,20	40,17	48,35
40x 25x 4	1,97		178,50	188,50	208,50	228,50	40,17	48,29
45x 30x 4	2,28		175,50	185,50	205,50	225,50	39,42	47,29
45x 30x 5	2,81		175,50	185,50	205,50	225,50	32,36	38,80
50x 30x 5	3,02		169,50	179,50	199,50	219,50	22,99	27,68
50x 40x 4	2,76		181,10	191,10	211,10	231,10	27,99	33,49
50x 40x 5	3,41		177,00	187,00	207,00	227,00	22,68	27,18
60x 30x 5	3,43		161,00	171,00	191,00	211,00	22,68	27,18
60x 40x 5	3,83		160,50	170,50	190,50	210,50	22,55	27,18
60x 40x 6	4,55		161,00	171,00	191,00	211,00	19,12	22,86
65x 50x 5	4,43		168,00	178,00	198,00	218,00	22,37	26,86
65x 50x 6	5,26		168,00	178,00	198,00	218,00	18,99	22,74
65x 50x 7	6,07		177,00	187,00	207,00	227,00	16,43	19,55
75x 50x 6	5,76		161,00	171,00	191,00	211,00	18,99	22,62
75x 50x 8	7,53		172,20	182,20	202,20	222,20	14,49	17,24
75x 55x 7	6,93		174,80	184,80	204,80	224,80	14,49	17,24
80x 40x 6	5,51		162,00	172,00	192,00	212,00	18,99	22,74
80x 40x 8	7,21		169,00	179,00	199,00	219,00	14,49	17,37
80x 65x 6	6,73		169,00	179,00	199,00	219,00	18,74	19,80
80x 65x 8	8,83		169,00	179,00	199,00	219,00	14,31	17,24
90x 65x 6	7,21		171,00	181,00	201,00	221,00	18,68	22,30
90x 65x 8	9,47		171,00	181,00	201,00	221,00	14,31	17,12
100x 50x 6	6,98		164,50	174,50	194,50	214,50	18,68	22,30
100x 50x 8	9,16		162,50	172,50	192,50	212,50	14,31	17,12
100x 50x 10	11,30		170,00	180,00	200,00	220,00	11,49	13,74
100x 75x 8	10,80		168,00	178,00	198,00	218,00	14,18	16,99
120x 80x 8	12,40		167,90	177,90	197,90	217,90	14,06	16,81
130x 65x 8	12,00		171,20	181,20	201,20	221,20	14,06	16,81
150x100x 10	19,40		169,50	179,50	199,50	219,50	11,18	13,49
200x100x 10	23,40		174,00	184,00	204,00	224,00	11,18	13,49



HE-B Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

**Prijslijst per
11-1-2021**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	20,8	176,90	186,90	206,90	226,90	19,15	12,06	14,62
120	27,3	176,90	186,90	206,90	226,90	21,00	11,18	13,49
140	34,4	176,40	186,40	206,40	226,40	22,15	9,12	12,49
160	43,5	176,40	186,40	206,40	226,40	25,34	9,43	11,25
180	52,2	176,40	186,40	206,40	226,40	28,23	8,87	10,62
200	62,5	179,40	189,40	209,40	229,40	33,55	8,18	9,81
220	72,9	179,90	189,90	209,90	229,90	39,68	7,81	9,18
240	84,8	180,90	190,90	210,90	230,90	47,09	7,31	8,75
260	94,8	182,40	192,40	212,40	232,40	52,70	7,12	8,50
280	105,0	182,40	192,40	212,40	232,40	58,31	6,81	8,18
300	119,3	180,90	190,90	210,90	230,90	64,32	6,56	7,81
320	129,5	182,40	192,40	212,40	232,40	70,45	6,18	7,25
340	136,6	187,40	197,40	217,40	237,40	73,81	5,87	6,93
360	144,8	186,40	196,40	216,40	236,40	77,40	5,87	7,06
400	158,0	186,40	196,40	216,40	236,40	89,66	5,87	6,93
450	174,3	192,40	202,40	222,40	242,40	122,98	5,87	6,93
500	190,6	192,40	202,40	222,40	242,40	134,60	5,87	6,93
550	202,8	193,40	203,40	223,40	243,40	139,70	5,87	6,93
600	216,1	192,40	202,40	222,40	242,40	141,03	5,87	6,93
650	229,3	198,90	208,90	228,90	248,90	169,83	5,87	6,93
700	245,6	198,90	208,90	228,90	248,90	175,50	5,87	6,93
800	267,0	198,90	208,90	228,90	248,90	186,49	5,87	6,93
900	296,6	198,90	208,90	228,90	248,90	193,09	5,87	6,93
1000	320,0	198,90	208,90	228,90	248,90	194,82	5,87	6,93



Strippen

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per 11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
165 x 5	6,60		185,00	195,00	215,00	235,00	32,11	38,36
180 x 5	7,20		185,00	195,00	215,00	235,00	32,11	38,36
200 x 5	8,00		185,00	195,00	215,00	235,00	31,92	38,23
300 x 5	12,00		185,00	195,00	215,00	235,00	31,92	38,23
165 x 6	7,92		185,00	195,00	215,00	235,00	19,30	23,06
180 x 6	8,64		185,00	195,00	215,00	235,00	19,30	19,31
200 x 6	9,60		185,00	195,00	215,00	235,00	19,12	22,86
230 x 6	11,00		188,50	198,50	218,50	238,50	19,18	22,93
250 x 6	12,00		187,00	197,00	217,00	237,00	18,99	22,74
300 x 6	14,40		187,00	197,00	217,00	237,00	18,99	22,74
165 x 8	10,60		182,50	192,50	212,50	232,50	14,62	17,37
180 x 8	11,50		165,50	175,50	195,50	215,50	14,62	14,62
200 x 8	12,80		165,50	175,50	195,50	215,50	14,49	17,37
230 x 8	14,70		172,50	182,50	202,50	222,50	14,49	17,37
250 x 8	16,00		170,00	180,00	200,00	220,00	14,49	17,25
300 x 8	19,20		170,00	180,00	200,00	220,00	14,31	17,25
350 x 8	22,40		170,00	180,00	200,00	220,00	14,31	17,25
400 x 8	25,60		178,50	188,50	208,50	228,50	14,31	17,25
160 x 10	13,01		168,00	178,00	198,00	218,00	11,93	14,31
165 x 10	13,20		183,00	193,00	213,00	233,00	11,74	14,12
180 x 10	14,40		163,50	173,50	193,50	213,50	11,74	14,12
200 x 10	16,00		163,50	173,50	193,50	213,50	11,74	14,12
230 x 10	18,40		170,00	180,00	200,00	220,00	11,62	14,00
250 x 10	20,00		167,50	177,50	197,50	217,50	11,49	13,75
280 x 10	22,40		176,50	186,50	206,50	226,50	11,49	13,75
300 x 10	24,00		167,50	177,50	197,50	217,50	11,49	13,75
350 x 10	28,00		169,00	179,00	199,00	219,00	11,49	13,75
400 x 10	32,00		177,50	187,50	207,50	227,50	11,49	13,62
165 x 12	15,84		183,00	193,00	213,00	233,00	10,00	11,92
180 x 12	17,30		163,50	173,50	193,50	213,50	10,00	11,92
200 x 12	19,20		163,50	173,50	193,50	213,50	10,00	11,92
230 x 12	22,10		170,00	180,00	200,00	220,00	9,81	11,92
250 x 12	24,00		167,50	177,50	197,50	217,50	9,81	11,92
280 x 12	26,90		185,00	195,00	215,00	235,00	9,56	11,50



Strippen

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per 11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
300 x 12	28,80		167,50	177,50	197,50	217,50	9,56	11,62
350 x 12	33,60		177,50	187,50	207,50	227,50	9,56	11,37
400 x 12	38,40		177,50	187,50	207,50	227,50	9,56	11,37
165 x 15	19,80		176,50	186,50	206,50	226,50	8,06	9,68
180 x 15	21,60		163,50	173,50	193,50	213,50	8,06	9,68
200 x 15	24,00		163,50	173,50	193,50	213,50	8,06	9,50
230 x 15	27,60		170,00	180,00	200,00	220,00	8,06	9,50
250 x 15	30,00		167,50	177,50	197,50	217,50	7,93	9,50
300 x 15	36,00		167,50	177,50	197,50	217,50	7,93	9,37
350 x 15	42,00		177,50	187,50	207,50	227,50	7,81	9,18
400 x 15	48,00		177,50	187,50	207,50	227,50	7,81	9,18
165 x 20	26,40		176,50	186,50	206,50	226,50	6,43	7,62
180 x 20	28,80		163,50	173,50	193,50	213,50	6,18	7,43
200 x 20	32,00		163,50	173,50	193,50	213,50	6,18	7,43
230 x 20	36,80		170,00	180,00	200,00	220,00	6,18	7,25
250 x 20	40,00		167,50	177,50	197,50	217,50	6,18	7,25
300 x 20	48,00		167,50	177,50	197,50	217,50	6,06	7,12
350 x 20	56,00		180,00	190,00	210,00	230,00	5,87	6,93
400 x 20	64,00		180,00	190,00	210,00	230,00	5,87	6,93
165 x 25	33,00		183,00	193,00	213,00	233,00	5,87	6,93
180 x 25	36,00		170,50	180,50	200,50	220,50	5,87	6,93
200 x 25	40,00		168,00	178,00	198,00	218,00	5,87	6,93
250 x 25	50,00		170,00	180,00	200,00	220,00	5,87	6,93
300 x 25	60,00		168,00	178,00	198,00	218,00	5,87	6,93
180 x 30	43,20		168,00	178,00	198,00	218,00	5,87	6,93
200 x 30	48,00		168,00	178,00	198,00	218,00	5,87	6,93
250 x 30	60,00		170,00	180,00	200,00	220,00	5,87	6,93



Warmgewalst Plaatstaal (dunne)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10051

Prijslijst per 11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000 kg en meer	500 kg t/o 1000 kg	250 kg t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 1,50	24		177,00	192,00	207,00	237,00		
2000 x 1000 x 2,00	32		176,30	191,30	206,30	236,30		
2000 x 1000 x 2,50	40		176,10	191,10	206,10	236,10		
2500 x 1250 x 1,50	38		176,30	191,30	206,30	236,30		
2500 x 1250 x 2,00	50		175,60	190,60	205,60	235,60		
3000 x 1500 x 2,00	72		175,60	190,60	205,60	235,60		
2500 x 1250 x 2,50	63		175,40	190,40	205,40	235,40		

Tranenplaat

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59220

Prijslijst per 11-1-2021

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3/5	56		184,60	199,60	214,60	244,60		
2500 x 1250 x 3/5	88		184,00	199,00	214,00	244,00		
2000 x 1000 x 4/6	72		184,40	199,40	214,40	244,40		
2500 x 1250 x 4/6	113		183,70	198,70	213,70	243,70		
6000 x 1500 x 4/6	324		183,70	198,70	213,70	243,70		
2000 x 1000 x 5/7	88		184,40	199,40	214,40	244,40	31,42	37,67
2500 x 1250 x 5/7	138		183,70	198,70	213,70	243,70	26,24	31,36
6000 x 1500 x 5/7	396		183,70	198,70	213,70	243,70	20,99	25,11
2000 x 1000 x 6/8	104		184,40	199,40	214,40	244,40	21,87	26,05
2500 x 1250 x 6/8	163		183,70	198,70	213,70	243,70	18,18	21,74
6000 x 1500 x 6/8	468		183,70	198,70	213,70	243,70	14,56	17,37
2000 x 1000 x 8/10	136		184,60	199,60	214,60	244,60	16,62	19,80



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
4	0,099		321,00	371,00	441,00	521,00	
5	0,154		321,00	371,00	441,00	521,00	
6	0,222		321,00	371,00	441,00	521,00	
7	0,302		321,00	371,00	441,00	521,00	
8	0,395		251,00	301,00	371,00	451,00	
9	0,499		251,00	301,00	371,00	451,00	
10	0,617		251,00	301,00	371,00	451,00	
11	0,746		251,00	301,00	371,00	451,00	
12	0,888		251,00	301,00	371,00	451,00	
13	1,042		251,00	301,00	371,00	451,00	
14	1,208		251,00	301,00	371,00	451,00	
15	1,387		251,00	301,00	371,00	451,00	
16	1,578		251,00	301,00	371,00	451,00	
17	1,782		251,00	301,00	371,00	451,00	
18	1,998		251,00	301,00	371,00	451,00	
19	2,226		251,00	301,00	371,00	451,00	
20	2,466		251,00	301,00	371,00	451,00	
22	2,984		251,00	301,00	371,00	451,00	
24	3,551		251,00	301,00	371,00	451,00	
25	3,853		251,00	301,00	371,00	451,00	
26	4,168		251,00	301,00	371,00	451,00	
28	4,834		251,00	301,00	371,00	451,00	
30	5,549		251,00	301,00	371,00	451,00	
32	6,313		256,00	306,00	376,00	456,00	
35	7,553		256,00	306,00	376,00	456,00	
38	8,903		256,00	306,00	376,00	456,00	
40	9,865		256,00	306,00	376,00	456,00	
42	10,876		256,00	306,00	376,00	456,00	
45	12,485		256,00	306,00	376,00	456,00	
50	15,410		256,00	306,00	376,00	456,00	

Blank Getrokken Vierkantstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van 3 - 6 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,502		256,00	306,00	376,00	456,00	
10	0,785		256,00	306,00	376,00	456,00	
12	1,130		256,00	306,00	376,00	456,00	
14	1,539		256,00	306,00	376,00	456,00	
15	1,766		256,00	306,00	376,00	456,00	
16	2,010		256,00	306,00	376,00	456,00	
18	2,543		256,00	306,00	376,00	456,00	
20	3,140		256,00	306,00	376,00	456,00	
22	3,799		256,00	306,00	376,00	456,00	
25	4,906		256,00	306,00	376,00	456,00	
28	6,154		256,00	306,00	376,00	456,00	
30	7,065		256,00	306,00	376,00	456,00	
32	8,038		256,00	306,00	376,00	456,00	
35	9,616		256,00	306,00	376,00	456,00	
40	12,560		256,00	306,00	376,00	456,00	
45	15,896		256,00	306,00	376,00	456,00	
50	19,630		256,00	306,00	376,00	456,00	
60	28,260		256,00	306,00	376,00	456,00	
70	38,460		256,00	306,00	376,00	456,00	
80	50,240		291,00	341,00	411,00	491,00	
90	63,580		291,00	341,00	411,00	491,00	
100	78,500		291,00	341,00	411,00	491,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
10 x 2	0,160		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 2	0,190		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 2	0,240		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 2	0,252		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 2	0,320		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 2	0,390		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 2	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
40 x 2	0,628		266,00	316,00	386,00	466,00	
6 x 3	0,142		326,00	376,00	446,00	526,00	
8 x 3	0,190		326,00	376,00	446,00	526,00	
10 x 3	0,236		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 3	0,283		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 3	0,354		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 3	0,380		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 3	0,430		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 3	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
22 x 3	0,519		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 3	0,584		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 3	0,710		326,00	376,00	446,00	526,00	
35 x 3	0,830		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 3	0,944		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 3	1,181		271,00	321,00	391,00	471,00	
60 x 3	1,420		286,00	336,00	406,00	486,00	
8 x 4	0,252		326,00	376,00	446,00	526,00	
10 x 4	0,315		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 4	0,380		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 4	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 4	0,504		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 4	0,630		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 4	0,779		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 4	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
35 x 4	1,102		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 4	1,260		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 4	1,420		266,00	316,00	386,00	466,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
50 x 4	1,574		271,00	321,00	391,00	471,00	
60 x 4	1,890		286,00	336,00	406,00	486,00	
70 x 4	2,204		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 4	2,518		306,00	356,00	426,00	506,00	
10 x 5	0,394		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 5	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 5	0,590		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 5	0,630		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 5	0,710		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 5	0,790		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 5	0,984		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 5	1,181		326,00	376,00	446,00	526,00	
32 x 5	1,260		326,00	376,00	446,00	526,00	
35 x 5	1,380		266,00	316,00	386,00	466,00	
40 x 5	1,574		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 5	1,771		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 5	1,970		271,00	321,00	391,00	471,00	
55 x 5	2,164		266,00	316,00	386,00	466,00	
60 x 5	2,361		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 5	2,560		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 5	2,760		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 5	2,951		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 5	3,148		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 5	3,542		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 5	3,935		306,00	356,00	426,00	506,00	
12 x 6	0,570		326,00	376,00	446,00	526,00	
14 x 6	0,661		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 6	0,710		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 6	0,760		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 6	0,850		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 6	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
22 x 6	1,040		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 6	1,181		266,00	316,00	386,00	466,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
30 x 6	1,420		266,00	316,00	386,00	466,00	
32 x 6	1,511		266,00	316,00	386,00	466,00	
35 x 6	1,653		266,00	316,00	386,00	466,00	
40 x 6	1,890		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 6	2,130		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 6	2,361		271,00	321,00	391,00	471,00	
60 x 6	2,833		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 6	3,070		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 6	3,310		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 6	3,542		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 6	3,778		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 6	4,250		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 6	4,722		306,00	356,00	426,00	506,00	
10 x 8	0,623		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 8	0,760		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 8	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 8	1,010		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 8	1,260		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 8	1,574		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 8	1,890		266,00	316,00	386,00	466,00	
35 x 8	2,204		266,00	316,00	386,00	466,00	
40 x 8	2,520		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 8	2,833		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 8	3,150		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 8	3,463		326,00	376,00	446,00	526,00	
60 x 8	3,780		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 8	4,092		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 8	4,410		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 8	4,722		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 8	5,037		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 8	5,666		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 8	6,296		306,00	356,00	426,00	506,00	
12 x 10	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 10	1,181		326,00	376,00	446,00	526,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
16 x 10	1,260		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 10	1,420		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 10	1,574		326,00	376,00	446,00	526,00	
22 x 10	1,731		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 10	1,970		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 10	2,361		266,00	316,00	386,00	466,00	
32 x 10	2,520		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 10	2,760		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 10	3,150		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 10	3,542		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 10	3,940		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 10	4,330		326,00	376,00	446,00	526,00	
60 x 10	4,722		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 10	5,120		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 10	5,510		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 10	5,903		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 10	6,296		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 10	7,083		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 10	7,870		306,00	356,00	426,00	506,00	
16 x 12	1,511		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 12	1,890		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 12	2,361		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 12	2,833		286,00	336,00	406,00	486,00	
32 x 12	3,022		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 12	3,310		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 12	3,780		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 12	4,250		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 12	4,722		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 12	5,670		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 12	6,140		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 12	6,611		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 12	7,083		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 12	7,555		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 12	8,500		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 12	9,444		306,00	356,00	426,00	506,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
20 x 15	2,361		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 15	2,951		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 15	3,542		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 15	4,132		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 15	4,722		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 15	5,312		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 15	5,903		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 15	6,493		286,00	336,00	406,00	486,00	
60 x 15	7,083		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 15	7,673		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 15	8,264		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 15	8,854		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 15	9,444		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 15	10,625		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 15	11,805		306,00	356,00	426,00	506,00	
20 x 16	2,520		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 16	3,150		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 16	3,780		286,00	336,00	406,00	486,00	
32 x 16	4,030		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 16	4,410		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 16	5,040		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 16	6,300		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 16	7,560		286,00	336,00	406,00	486,00	
70 x 16	8,814		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 16	10,070		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 16	11,330		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 16	12,590		306,00	356,00	426,00	506,00	
30 x 18	4,250		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 18	5,670		286,00	336,00	406,00	486,00	
80 x 18	11,330		306,00	356,00	426,00	506,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
22 x 20	3,450		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 20	3,940		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 20	4,722		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 20	5,510		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 20	6,300		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 20	7,083		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 20	7,870		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 20	8,660		286,00	336,00	406,00	486,00	
60 x 20	9,444		256,00	306,00	376,00	456,00	
65 x 20	10,230		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 20	11,020		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 20	11,805		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 20	12,590		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 20	14,170		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 20	15,740		306,00	356,00	426,00	506,00	
30 x 25	5,903		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 25	6,890		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 25	7,870		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 25	8,854		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 25	9,840		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 25	11,810		256,00	306,00	376,00	456,00	
65 x 25	12,790		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 25	13,770		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 25	14,760		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 25	15,740		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 25	17,710		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 25	19,680		306,00	356,00	426,00	506,00	
40 x 30	9,444		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 30	10,630		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 30	11,810		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 30	14,170		256,00	306,00	376,00	456,00	
70 x 30	16,530		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 30	17,710		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 30	18,890		306,00	356,00	426,00	506,00	

