



PRIJSLIJST CM STAAL : 19-11-2018

Groep 1	Koudgewalste profielen, prijzen per 100kg	Pagina
	Hoekprofielen	3
	U-profielen	6
	C-profielen	12
	Omega-profielen	12
	Z-profielen	13
	Rail-profielen	13
Groep 2	Buisprofielen, prijzen per meter	
	Gelaste stalen buisprofielen vierkant	14
	Gelaste stalen buisprofielen rechthoekig	16
	Hop buisprofielen met aanslag	20
Groep 3	Ronde buisprofielen, prijzen per meter	
	Ronde buis, blank gelast	21
	Plat-ovaal	22
	Kasbuis	23
	Constructiebuis	24
	Klasse A buis	24
	Gasbuis	25
	Stoombuis	25
Groep 4	Warmgewalste profielen, prijzen per 100kg	
	Platstaal	26
	Rondstaal	31
	Vierkantstaal	32
	Hoekstaal -gelijkzijdig	33
	Hoekstaal - ongelijkzijdig	35
	T-staal -gelijkzijdig en ongelijkzijdig	36
	Klein U-staal	37
	UNP balkstaal	38
	INP balkstaal	39
	IPE balkstaal	40
	HEA balkstaal	41
	HEB balkstaal	42
	Strippen	43
	Warmgewalst plaatstaal	45
	Warmgewalst plaatstaal (dunne plaat)	47
	Tranenplaat	47
	Koudgewalst plaatstaal	48
	Electrolytisch verzinkt plaatstaal (Zincor)	49
	Continu Thermisch verzinkt plaatstaal	50
Groep 5	Blankstaal, prijzen per 100kg	
	Blank getrokken rondstaal St37K	51
	Blank getrokken vierkantstaal St 37K	53
	Blank getrokken platstaal St37K	54
	Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond	61



ALGEMENE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend t.w. de geldende wettelijke rente.

Leveringen van minstens Euro 180,00 netto exclusief B.T.W. geschieden franco huis. Voor orders onder Euro 180,00 wordt minimaal Euro 20,00 vrachtkosten berekend, voor afhaalorders onder Euro 45,00 netto wordt EUR 5,00 administratiekosten berekend.

Begripsbepaling:

Post: Een post is een hoeveelheid van één artikel in één afmeting ter verzending in één keer aan één adres.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meerdere posten voor levering uit voorraad in één keer aan één adres.

Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staalfederatie Nederland van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V40409040). Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde (of: de bijlage). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen"

Hiermee vervalt onze huidige prijslijst.



Koudgewalste Hoekprofielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

19-11-2018

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15 x 15 x 1,5	0,34	6	317,00	327,00	347,00	367,00		
15 x 15 x 2	0,44	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00		
15 x 15 x 3	0,62	6	201,00	211,00	231,00	251,00	94,28	113,08
20 x 20 x 2	0,60	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00		
20 x 20 x 3	0,86	6-7	201,00	211,00	231,00	251,00	92,07	110,16
25 x 25 x 2	0,76	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00		
25 x 25 x 3	1,10	6-7	196,00	206,00	226,00	246,00	89,69	107,62
30 x 30 x 2	0,92	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00		
30 x 30 x 3	1,34	6-7	196,00	206,00	226,00	246,00	88,88	106,76
35 x 35 x 2	1,08	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
35 x 35 x 3	1,58	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	88,45	106,11
35 x 35 x 4	2,07	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	67,93	81,32
40 x 40 x 2	1,24	6-7	211,00	221,00	241,00	261,00		
40 x 40 x 3	1,82	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	88,40	106,06
40 x 40 x 4	2,39	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	67,07	80,51
45 x 45 x 4	3,01	6	190,00	200,00	220,00	240,00		
50 x 50 x 2	1,56	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
50 x 50 x 3	2,30	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,64	72,74
50 x 50 x 4	3,03	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	46,55	55,89
50 x 50 x 5	3,72	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	37,10	44,60
60 x 60 x 3	2,78	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,64	72,74
60 x 60 x 4	3,67	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	46,55	55,89
65 x 65 x 3	3,02	6	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,74
70 x 70 x 4	4,30	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	46,01	55,57
80 x 80 x 5	6,12	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	37,10	44,82
100 x 100 x 3	4,70	6	188,00	198,00	218,00	238,00	57,57	66,23
100 x 100 x 5	7,72	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	38,86	44,19



Koudgewalste Hoekprofielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 15 x 2	0,52	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
25 x 15 x 2	0,60	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
30 x 15 x 2	0,68	6	230,00	240,00	260,00	280,00		
30 x 15 x 3	0,98	6	205,00	215,00	235,00	255,00	90,18	106,87
30 x 20 x 2	0,76	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
30 x 20 x 3	1,10	6-7	201,00	211,00	231,00	251,00	89,69	107,62
30 x 25 x 3	1,22	6	201,00	211,00	231,00	251,00	89,69	107,62
35 x 25 x 3	1,34	6	201,00	211,00	231,00	251,00	88,88	106,76
40 x 20 x 2	0,92	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00		
40 x 20 x 3	1,34	6-7	196,00	206,00	226,00	246,00	88,88	106,76
40 x 25 x 2 *	1,00	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
40 x 25 x 3	1,46	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	88,94	106,76
40 x 30 x 2	1,08	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
40 x 30 x 3	1,58	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	88,56	106,27
50 x 20 x 2	1,08	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
50 x 25 x 3	1,70	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	61,40	73,49
50 x 30 x 2	1,24	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
50 x 30 x 3	1,82	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	61,40	73,49
50 x 40 x 2 *	1,40	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
50 x 40 x 3	2,06	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,74
60 x 30 x 3	2,06	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,74
60 x 40 x 3	2,30	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,64	72,74
60 x 40 x 4	3,03	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	46,55	56,11
70 x 40 x 3	2,54	6	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,74
70 x 50 x 4	3,66	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	46,55	55,89
75 x 40 x 3	2,66	6	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,74
80 x 40 x 3	2,78	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,64	72,74
80 x 40 x 4	3,67	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	46,55	55,89
80 x 50 x 3	3,02	6	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,74
80 x 50 x 4	3,99	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	45,95	55,40
90 x 40 x 3	3,02	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,95
100 x 50 x 3	3,50	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
100 x 50 x 4	4,63	6-7	172,00	182,00	202,00	222,00	60,10	72,20

* uitlopende maat



Koudgewalste Hoekprofielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijzlijst per

19-11-2018

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 80 x 3 *	4,22	6	188,00	198,00	218,00	238,00	57,57	66,23
100 x 80 x 5	6,92	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	38,86	44,19
120 x 60 x 3	4,22	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	48,94	57,59
120 x 60 x 5	6,92	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	38,86	44,19
120 x 80 x 3	4,70	6	188,00	198,00	218,00	238,00	57,57	66,23
120 x 80 x 5	7,72	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	38,86	44,19
120 x100 x 3	5,18	6	188,00	198,00	218,00	238,00	57,57	66,23
120 x100 x 5	8,52	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	38,86	44,19
* uitlopende maat								



Koudgewalste U-Profielen
Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
10 x 10 x 10 x 1,5	0,31	6-7	317,00	327,00	347,00	367,00		
12 x 12 x 12 x 1,5	0,39	6-7	317,00	327,00	347,00	367,00		
12 x 12 x 12 x 2	0,49	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
15 x 15 x 15 x 1,5	0,49	6-7	317,00	327,00	347,00	367,00		
15 x 15 x 15 x 2	0,64	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
18 x 18 x 18 x 1,5	0,60	6	317,00	327,00	347,00	367,00		
18 x 18 x 18 x 2	0,78	6	230,00	240,00	260,00	280,00		
20 x 20 x 20 x 1,5	0,67	6-7	317,00	327,00	347,00	367,00		
20 x 20 x 20 x 2	0,88	6-7	226,00	236,00	256,00	276,00		
20 x 20 x 20 x 3	1,24	6	201,00	211,00	231,00	251,00	88,88	106,76
22 x 22 x 22 x 2	0,97	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
23 x 23 x 23 x 1,5	0,78	6	297,00	307,00	327,00	347,00		
23 x 23 x 23 x 2	1,02	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
25 x 25 x 25 x 1,5	0,85	6	297,00	307,00	327,00	347,00		
25 x 25 x 25 x 2	1,12	6-7	202,00	212,00	232,00	252,00		
25 x 25 x 25 x 2,5	1,36	6	274,00	284,00	304,00	324,00		
25 x 25 x 25 x 3	1,60	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	88,40	106,06
28 x 28 x 28 x 1,5	0,96	6	297,00	307,00	327,00	347,00		
30 x 30 x 30 x 1,5	1,03	6	297,00	307,00	327,00	347,00		
30 x 30 x 30 x 2	1,36	6-7	202,00	212,00	232,00	252,00		
30 x 30 x 30 x 2,5	1,66	6	274,00	284,00	304,00	324,00		
30 x 30 x 30 x 3	1,96	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	88,07	105,35
32 x 32 x 32 x 2	1,45	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
35 x 35 x 35 x 2	1,53	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
35 x 35 x 35 x 3	2,32	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	87,91	105,35



Koudgewalste U-Profielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

19-11-2018

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
36 x 36 x 36 x 2	1,64	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
40 x 40 x 40 x 2	1,84	6-7	211,00	221,00	241,00	261,00		
40 x 40 x 40 x 3	2,68	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	87,32	104,76
40 x 40 x 40 x 4	3,43	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	66,58	79,92
40 x 40 x 40 x 5	4,24	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	52,97	73,55
45 x 45 x 45 x 3	3,04	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	87,32	108,49
50 x 50 x 50 x 2	2,32	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
50 x 50 x 50 x 3	3,40	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,10	72,20
50 x 50 x 50 x 4	4,45	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	45,95	55,30
50 x 50 x 50 x 5	5,44	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	36,56	43,69
60 x 60 x 60 x 3	4,12	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,10	72,20
60 x 60 x 60 x 4	5,41	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	46,01	55,30
60 x 60 x 60 x 5	6,64	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74
70 x 70 x 70 x 4	6,37	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	46,01	55,30
80 x 80 x 80 x 4	7,33	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	46,01	55,30
100 x 100 x 100 x 4	9,25	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,20	54,32



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
19 x 13 x 19 x 1,5	0,57	6	317,00	327,00	347,00	367,00		
20 x 15 x 20 x 1,5	0,61	6	317,00	327,00	347,00	367,00		
25 x 15 x 25 x 2	0,96	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
10 x 20 x 10 x 2	0,56	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
15 x 20 x 15 x 2	0,72	6-7	230,00	240,00	260,00	280,00		
25 x 20 x 25 x 2	1,03	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
30 x 20 x 30 x 1,5	0,91	6	297,00	307,00	327,00	347,00		
30 x 20 x 30 x 2	1,20	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
40 x 20 x 40 x 2	1,51	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
35 x 22 x 35 x 2	1,39	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
15 x 25 x 15 x 1,5	0,61	6	297,00	307,00	327,00	347,00		
15 x 25 x 15 x 2	0,80	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
35 x 25 x 35 x 2	1,44	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
54 x 28 x 54 x 3	3,07	6	188,00	198,00	218,00	238,00	65,61	74,27
15 x 30 x 15 x 2	0,88	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
15 x 30 x 15 x 3	1,24	6	188,00	198,00	218,00	238,00	88,88	106,76
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
20 x 30 x 20 x 3	1,48	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	88,40	106,06
40 x 30 x 40 x 2	1,67	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
40 x 30 x 40 x 3	2,44	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	92,56	105,25
50 x 30 x 50 x 2	2,00	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
50 x 30 x 50 x 3	2,92	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
48 x 33 x 48 x 3	2,90	6	188,00	198,00	218,00	238,00	87,32	104,76
20 x 34 x 20 x 2	1,10	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
30 x 35 x 30 x 3	2,07	6	188,00	198,00	218,00	238,00	87,91	105,35
12 x 36 x 12 x 2	0,87	6	216,00	226,00	246,00	266,00		
50 x 37 x 50 x 3	3,09	6-7	190,00	200,00	220,00	240,00	60,10	72,20
15 x 40 x 15 x 2	1,04	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
20 x 40 x 20 x 2	1,20	6-7	211,00	221,00	241,00	261,00		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	88,40	106,06
25 x 40 x 25 x 2	1,36	6-7	216,00	226,00	246,00	266,00		
25 x 40 x 25 x 3	1,96	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	87,91	105,35
30 x 40 x 30 x 2	1,52	6-7	211,00	221,00	241,00	261,00		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	87,91	105,35
50 x 40 x 50 x 3	3,16	6	188,00	198,00	218,00	238,00	63,72	72,20



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
60 x 40 x 60 x 3	3,64	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	87,91	105,35
32 x 44 x 32 x 3	2,40	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
20 x 45 x 20 x 4	2,37	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	67,07	80,51
40 x 45 x 40 x 2	1,91	6-7	218,50	228,50	248,50	268,50		
20 x 50 x 20 x 1,5	1,02	6	298,50	308,50	328,50	348,50		
20 x 50 x 20 x 2	1,36	6	217,50	227,50	247,50	267,50		
20 x 50 x 20 x 3	1,96	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	64,26	73,01
25 x 50 x 25 x 2	1,51	6	212,50	222,50	242,50	262,50		
25 x 50 x 25 x 3	2,20	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,64	72,74
30 x 50 x 30 x 2	1,67	6-7	212,50	222,50	242,50	262,50		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,64	72,74
40 x 50 x 40 x 2	2,00	6	217,50	227,50	247,50	267,50		
40 x 50 x 40 x 3	2,92	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,80	72,20
40 x 50 x 40 x 4	3,81	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	45,95	55,30
70 x 50 x 70 x 4	5,73	6	218,00	228,00	248,00	268,00	45,95	55,30
30 x 55 x 30 x 2	1,75	6-7	217,50	227,50	247,50	267,50		
30 x 55 x 30 x 5	4,04	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	37,10	44,60
30 x 60 x 30 x 2	1,83	6-7	213,50	223,50	243,50	263,50		
30 x 60 x 30 x 3	2,68	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,64	72,74
30 x 60 x 30 x 4	3,49	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	48,71	55,57
40 x 60 x 40 x 2	2,15	6-7	217,50	227,50	247,50	267,50		
40 x 60 x 40 x 3	3,16	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,10	72,20
40 x 60 x 40 x 4	4,13	6-7	172,00	182,00	202,00	222,00	45,95	55,30
50 x 60 x 50 x 3	3,64	6	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
40 x 65 x 40 x 4	4,29	6	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
40 x 65 x 40 x 5	5,24	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	41,96	43,74
42 x 65 x 42 x 5	5,44	6	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74
42,5x 65x42,5x 4	4,45	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	46,08	52,73
20 x 70 x 20 x 2	1,68	6	217,50	227,50	247,50	267,50		
25 x 70 x 25 x 3	2,68	6	188,00	198,00	218,00	238,00	60,64	72,74
30 x 70 x 30 x 2	1,99	6	217,50	227,50	247,50	267,50		
30 x 70 x 30 x 2,5	2,46	6	276,00	286,00	306,00	326,00		
30 x 70 x 30 x 3	2,92	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,10	72,20
35 x 70 x 35 x 3	3,16	6	188,00	198,00	218,00	238,00	73,82	72,20
35 x 70 x 35 x 4	4,12	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
40 x 70 x 40 x 3	3,40	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,10	72,20



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

19-11-2018

CM Staal

Groep 1

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 70 x 40 x 4	4,45	6-7-7,5	175,00	185,00	205,00	225,00	45,95	55,30
50 x 70 x 50 x 4	5,09	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	45,95	55,30
30 x 80 x 30 x 3	3,16	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	63,72	72,52
30 x 80 x 30 x 4	4,13	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,85	55,30
40 x 80 x 40 x 3	3,64	6-7	172,00	182,00	202,00	222,00	60,10	72,20
40 x 80 x 40 x 4	4,77	6-7-7,5	172,00	182,00	202,00	222,00	46,01	55,30
45 x 80 x 45 x 3	3,88	6	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
45 x 80 x 45 x 4	5,09	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
45 x 80 x 45 x 5	6,24	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74
45 x 80 x 45 x 6	7,36	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	31,75	38,07
50 x 80 x 50 x 3	4,12	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,10	72,20
50 x 80 x 50 x 4	5,41	6-7-7,5	172,00	182,00	202,00	222,00	46,01	55,30
50 x 80 x 50 x 5	6,64	6-7-7,5	175,00	185,00	205,00	225,00	36,56	43,74
50 x 80 x 50 x 6	7,84	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	31,32	37,64
60 x 80 x 60 x 6	8,80	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	31,32	37,64
30 x 90 x 30 x 2,5	2,97	6	266,50	276,50	296,50	316,50		
30 x 90 x 30 x 3	3,40	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,10	72,20
40 x 90 x 40 x 3	3,88	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	63,72	72,52
40 x 90 x 40 x 4	5,08	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
30 x 100 x 30 x 3	3,64	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,10	72,20
30 x 100 x 30 x 4	4,77	6	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 3	4,12	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	60,10	72,20
40 x 100 x 40 x 4	5,41	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	45,95	55,30
40 x 100 x 40 x 5	6,64	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 3	4,60	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,10	72,20
50 x 100 x 50 x 4	6,05	6-7-7,5	172,00	182,00	202,00	222,00	45,95	55,30
50 x 100 x 50 x 5	7,44	6-7-7,5	172,00	182,00	202,00	222,00	36,56	43,74
50 x 100 x 50 x 6	8,80	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	31,32	37,64
60 x 100 x 60 x 4	6,69	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	46,01	55,30
60 x 100 x 60 x 5	8,24	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	36,56	43,74
60 x 100 x 60 x 6	9,76	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	31,32	37,64
50 x 110 x 50 x 3	4,84	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
50 x 110 x 50 x 4	6,37	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	45,95	55,30
50 x 110 x 50 x 5	7,84	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74
50 x 120 x 50 x 3	5,08	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	60,10	72,20



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x120 x 50 x 4	6,69	6-7-7,5	172,00	182,00	202,00	222,00	45,95	55,30
50 x120 x 50 x 5	8,24	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	36,56	43,74
50 x120 x 50 x 6	9,75	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	31,32	37,64
60 x120 x 60 x 4	7,33	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	45,95	55,30
60 x120 x 60 x 5	9,04	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	36,56	43,74
60 x120 x 60 x 6	10,72	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	31,21	37,64
31 x133 x 41 x 3	4,72	6	201,00	211,00	231,00	251,00	57,57	73,79
40 x140 x 40 x 3	5,08	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
50 x140 x 50 x 4	7,33	6-7-7,5	172,00	182,00	202,00	222,00	45,95	55,30
50 x140 x 50 x 5	9,04	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	38,77	43,90
60 x140 x 60 x 4	7,97	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	45,20	54,32
60 x140 x 60 x 5	9,84	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74
60 x140 x 60 x 6	11,68	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	31,32	37,64
65 x140 x 65 x 6	12,16	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	31,32	37,64
80 x140 x 80 x 3	7,00	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	60,10	72,20
80 x140 x 80 x 4	9,25	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	47,95	54,54
50 x150 x 50 x 3	5,80	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	46,08	52,73
50 x150 x 50 x 4	7,65	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
50 x150 x 50 x 5	9,44	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	36,56	43,74
50 x160 x 50 x 4	7,97	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	45,20	54,32
50 x160 x 50 x 5	9,84	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 4	8,61	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,20	54,32
60 x160 x 60 x 5	10,64	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	36,56	43,74
60 x160 x 60 x 6	12,64	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	31,32	37,64
65 x160 x 65 x 6	13,12	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	32,35	38,77
70 x160 x 70 x 4	9,25	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	45,20	54,32
70 x160 x 70 x 5	11,44	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	36,56	43,74
35 x180 x 35 x 4	7,65	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
50 x180 x 50 x 4	8,61	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,95	55,30
60 x180 x 60 x 4	9,25	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	45,20	54,32
60 x180 x 60 x 5	11,44	6-7	175,00	185,00	205,00	225,00	36,23	43,74
60 x200 x 60 x 4	9,89	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	45,20	54,32
60 x200 x 60 x 5	12,24	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	36,56	43,74
60 x200 x 60 x 6	14,56	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	31,21	37,64
70 x200 x 70 x 5	13,04	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	38,77	43,96
80 x200 x 80 x 4	11,17	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	45,20	54,32
80 x200 x 80 x 5	13,84	6-7	184,00	194,00	214,00	234,00	36,56	43,74
80 x220 x 80 x 5	14,64	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74
120x220 x120 x 5	17,84	6-7	188,00	198,00	218,00	238,00	36,56	43,74



Koudgewalste C-Profielen
Vierkant/Rechthoekig

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
25 x 25 x 7 x 1,5	0,97	6	297,00	307,00	327,00	347,00		
25 x 25 x 7,5x 2	1,26	6-7	234,00	244,00	264,00	284,00		
30 x 15 x 8 x 2	1,04	6-7	234,00	244,00	264,00	284,00		
30 x 30 x 8,5x 2	1,54	6	234,00	244,00	264,00	284,00		
30 x 30 x 10 x 2	1,58	6-7	234,00	244,00	264,00	284,00		
30 x 50 x 10 x 2	2,22	6-7	234,00	244,00	264,00	284,00		
35 x 35 x 8,5x 2	1,76	6-7	234,00	244,00	264,00	284,00		
40 x 20 x 10 x 2	1,42	6-7	234,00	244,00	264,00	284,00		
40 x 40 x 12,5 x 3	3,00	6	234,00	244,00	264,00	284,00		
50 x 50 x 11 x 2	2,57	7	234,00	244,00	264,00	284,00		
80 x 40 x 16 x 2	2,90	6	234,00	244,00	264,00	284,00		
80 x 40 x 16 x 3	4,21	6-7	234,00	244,00	264,00	284,00		
100 x 50 x 16 x 3	5,17	6	234,00	244,00	264,00	284,00		

Koudgewalste Omega-Profielen

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
45 x 20 x 20 x 2	1,18	6	258,00	268,00	288,00	308,00		
48 x 35 x 25 x 2	1,71	6	258,00	268,00	288,00	308,00		
55 x 47 x 30 x 2	2,21	6	258,00	268,00	288,00	308,00		
65 x 40 x 30 x 2,5	2,62	6	258,00	268,00	288,00	308,00		
70 x 38 x 38 x 2,5	2,78	6	258,00	268,00	288,00	308,00		
72 x 40 x 30 x 2	2,26	6	258,00	268,00	288,00	308,00		
85 x 25 x 40 x 2,5	2,42	6	258,00	268,00	288,00	308,00		

Koudgewalste Z-profielen

CM Staal
Groep 1

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20 x 30 x 20 x 2	1,04	6-7	238,00	248,00	268,00	288,00		
20 x 40 x 20 x 3	1,72	6-7	238,00	248,00	268,00	288,00		
30 x 40 x 30 x 3	2,20	6	238,00	248,00	268,00	288,00		
30 x 50 x 30 x 3	2,44	6	238,00	248,00	268,00	288,00		

Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 en 7 meter

Prijslijst per

19-11-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	voorraad lengte	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527	3,00	6-7	297,00	307,00	327,00	347,00		

Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

16-7-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
45 x 25 x 2,00	2,05			8,24		
50 x 20 x 1,50	1,57			6,46		
50 x 20 x 2,00	2,05		6,83	7,87		
50 x 25 x 1,50	1,68			6,93		
50 x 25 x 2,00	2,21		7,25	8,48		
50 x 25 x 3,00	3,13		10,22			
50 x 30 x 1,50	1,80			6,96		
50 x 30 x 2,00	2,37		7,58	8,69		
50 x 30 x 3,00	3,36		10,58	12,83		
50 x 30 x 4,00	4,20		13,58			
50 x 40 x 2,00	2,68		9,20	10,31		
50 x 40 x 3,00	3,84		12,31			
60 x 20 x 2,00	2,37		8,54	9,41		
60 x 30 x 1,50	2,04		7,37	8,11		
60 x 30 x 2,00	2,68		8,74	9,92		
60 x 30 x 3,00	3,84		12,25		1,00	1,36
60 x 30 x 4,00	4,83		15,84		1,02	1,51
60 x 40 x 2,00	2,99		9,65	11,10	1,06	1,57
60 x 40 x 3,00	4,31		13,61		0,94	1,51
60 x 40 x 4,00	5,45		17,56		1,03	1,68
60 x 40 x 5,00	6,56		21,54		1,12	1,85
60 x 50 x 3,00	4,78		16,33		1,24	2,04

Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

16-7-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
70 x 30 x 2,00	2,99			11,49	0,92	1,51
70 x 30 x 3,00	4,31		14,05		0,92	1,51
70 x 30 x 4,00	5,51		19,95		0,92	1,51
70 x 40 x 2,00	3,31			21,87	0,96	1,60
70 x 40 x 3,00	4,78		15,54		1,03	1,67
70 x 40 x 4,00	6,08		20,25		1,13	1,87
70 x 50 x 3,00	5,25		17,03		1,19	1,94
70 x 50 x 4,00	6,71		22,13		1,23	2,05
80 x 30 x 3,00	4,78		16,83		1,04	1,73
80 x 40 x 2,00	3,62		11,80	13,63	1,11	1,83
80 x 40 x 3,00	5,25		16,56		1,11	1,83
80 x 40 x 4,00	6,71		21,51		1,23	2,05
80 x 50 x 2,00	3,94		14,45		1,21	1,98
80 x 50 x 3,00	5,72		18,46		1,21	1,98
80 x 50 x 4,00	7,34		24,17		1,35	2,22
80 x 50 x 5,00	8,91		30,67		1,47	2,45
80 x 60 x 3,00	6,19		20,02		1,32	2,14
80 x 60 x 4,00	7,97		25,91		1,47	2,40
80 x 60 x 5,00	9,70		31,84		1,60	2,65
90 x 50 x 4,00	8,18		32,68		1,70	2,78

Gelaste Stalen Buisprofielen
Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per
16-7-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		ongebeitst prijs per mtr.	gebeitst prijs per mtr.	stralen per mtr.	stralen lasverf per mtr.
100 x 40 x 2,00	4,25		14,64		1,32	2,14
100 x 40 x 3,00	6,19		19,64		1,32	2,14
100 x 40 x 4,00	7,97		25,38		1,47	2,40
100 x 50 x 3,00	6,66		21,15		1,40	2,29
100 x 50 x 4,00	8,59		27,41		1,57	2,57
100 x 50 x 5,00	10,48		33,80		1,73	2,85
100 x 60 x 3,00	7,13		22,67		1,56	2,46
100 x 60 x 4,00	9,22		29,42		1,73	2,75
100 x 60 x 5,00	11,27		36,35		1,90	3,06
100 x 60 x 6,00	13,21		46,84		2,06	3,33
100 x 80 x 3,00	8,07		26,03		1,71	2,76
100 x 80 x 4,00	10,48		33,62		2,10	3,45
100 x 80 x 5,00	12,84		41,30		2,10	3,45
110 x 70 x 4,00	10,48		37,84		1,93	3,20
120 x 40 x 3,00	7,13		22,98		1,50	2,45
120 x 40 x 4,00	9,22		30,10		1,67	2,75
120 x 60 x 3,00	8,07		25,80		1,71	2,76
120 x 60 x 4,00	10,48		33,95		1,90	3,12
120 x 60 x 5,00	12,84		41,30		2,10	3,45
120 x 60 x 6,00	15,10		51,84		2,27	3,76
120 x 80 x 3,00	9,02		28,84		2,00	3,29
120 x 80 x 4,00	11,73		37,56		2,00	3,29
120 x 80 x 5,00	14,41		46,62		2,22	3,68
120 x 80 x 6,00	16,98		57,84		2,44	4,05
150 x 50 x 3,00	11,70		30,22		2,31	3,82
200 x 100 x 4,00	18,12		70,62		3,51	5,82



HOP Buisprofielen met aanslag

Kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 of gelijkwaardig
In handelslengten van 6 meter

**Prijslijst per
16-12-2016**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.	prijs per mtr.	
Hop 39036	10,00	64,28	
Hop 53/040	2,80	21,88	
Hop 53/100	2,46	19,54	
Hop 53/101	3,11	24,42	
Hop 53/162	3,25	24,42	
Hop 53/163	3,53	26,51	
Hop 53/202	4,30	34,56	
Hop 53/203	4,30	34,56	
Hop 53/209	2,63	20,18	
Hop 54/138	2,83	24,47	
Hop 54/160	2,83	22,27	
Hop 54/232	2,13	17,35	
Hop 54/233	3,53	28,12	
Hop 54/234	2,14	16,72	
Hop 54/235	2,00	15,69	
Hop 54/237	3,50	28,12	
Hop 54/238	3,50	33,48	
Hop 57/022	2,42	19,01	
Hop 57/086	2,79	22,37	
Hop 57/178	3,08	23,98	
Hop 57/179	3,08	23,93	
Hop 57/180	2,62	20,37	
Hop 57/184	2,92	28,22	
Hop 59/064	3,32	26,12	
Hop 59/065	2,66	21,98	
Hop 59/066	3,70	29,05	
Hop 62/091	3,43	22,66	
Hop 68/135 (2140)	4,00	38,58	
Hop 68/137 (2144)	3,40	33,98	



Blanke Buizen (meubelbuizen)
Rond, gelast

E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-3-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Uitwendig licht geolied

Prijslijst per

16-7-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
10 x 1	0,22		1,82	
13 x 1	0,30		1,92	
13 x 1,5	0,43		2,45	
16 x 1	0,37		2,06	
16 x 1,25	0,45		3,20	
16 x 1,5	0,54		2,40	
16 x 2	0,69		3,43	
18 x 2	0,72		3,37	
19 x 1	0,45		2,51	
19 x 1,25	0,55		3,41	
19 x 1,5	0,65		2,87	
19 x 2	0,84		3,57	
20 x 1,5	0,68		2,78	
20 x 2	0,89		3,46	
22 x 1,25	0,64		2,84	
22 x 1,5	0,76		3,18	
22 x 2	0,99		4,02	
25 x 1,25	0,73		3,88	
25 x 1,5	0,87		3,35	
25 x 2	1,13		4,21	
28 x 2	1,28		4,87	
30 x 1,5	1,05		3,98	
30 x 2	1,40		5,13	
32 x 1,5	1,13		4,29	
32 x 2	1,48		5,49	
35 x 1,5	1,24		4,62	
35 x 2	1,63		5,88	
38 x 1,5	1,35		5,05	
38 x 2	1,78		6,40	
40 x 2	1,87		6,72	
50 x 2	2,37		8,53	
60 x 2	2,88		10,70	

Blanke gelaste Plat-Ovale Buizen

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

**Prijslijst per
16-7-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
31 x 16 x 1,5	0,89		aanvraag	
38 x 20 x 1,5	1,12		aanvraag	
38 x 20 x 2	1,45		aanvraag	
48 x 20 x 2	1,77		aanvraag	
60 x 30 x 2	2,37		aanvraag	

Gelaste Dunwandige Stalen Buizen
Kasbuis

Materiaal: S235JRH volgens EN10219 op dichtheid beproefd met gladde einden.

In handelslengten van ca. 6, 6,4 en/of 7 meter

Prijslijst per

16-7-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		prijs per mtr.	
38 x 2	1,78		6,52	
44,5 x 2	2,10		6,86	
51 x 2	2,42		8,07	
51 x 2,25	2,71		9,37	
57 x 2,25	3,04		10,10	
60,3 x 2,25	3,22		10,65	
63,5 x 2,25	3,40		12,89	
70 x 2,5	4,16		14,09	
76,1 x 2,5	4,54		15,39	
82,5 x 2,5	4,93		16,54	
88,9 x 2,5	5,33		19,37	
95 x 2,75	6,26		20,80	
101,6 x 2,75	6,70		22,16	
108 x 2,75	7,14		23,46	
114,3 x 2,75	7,55		27,09	
121 x 3	8,73		28,44	
127 x 3	9,17		30,80	
133 x 3	9,62		32,33	
139,7 x 3	10,10		35,52	
152,4 x 3	11,10		38,73	
159 x 3	11,50		55,30	
193,7 x 4	18,70		83,30	
219,1 x 4	21,20		80,87	

**Gelaste Stalen Constructie Buizen
zwart/verzinkt**

**CM Staal
Groep 3**

Volgens DIN1615
Met gladde einden

**Prijslijst per
16-7-2018**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
26,9 x 2,00	3/4"		1,22	3,11	1,29	
33,7 x 2,25	1"		1,73	4,41	1,83	5,73
42,4 x 2,25	1 1/4"		2,22	5,67	2,35	
48,3 x 2,50	1 1/2"		2,81	7,18	2,94	
60,3 x 2,50	2"		3,54	9,04	3,75	

**Gelaste Stalen Klasse A Buizen
zwart/verzinkt**

NEN-EN10255 L2

Volgens ISOlight II (warmgevormde, buigbare variant). De koudgevormde volgens S195T

In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
16-7-2018**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart warm (wel buig- baar)	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt warm (wel buig- baar)	prijs/ mtr. verzinkt koud (niet buig- baar)
21,3 x 2,00	1/2"		0,95	4,80	1,01	6,41	
26,9 x 2,35	3/4"		1,41	7,01	1,49	9,33	4,52
33,7 x 2,65	1"		2,01	10,04	2,13	13,39	6,47
42,4 x 2,65	1 1/4"		2,58	12,88	2,73	17,19	8,29
48,3 x 2,90	1 1/2"		3,25	16,39	3,45	21,85	10,48
60,3 x 2,90	2"		4,11	20,70	4,36	27,60	13,23
76,1 x 3,25	2 1/2"		5,80	28,97	6,15		
88,9 x 3,25	3"		6,81	34,09	7,22		

**Gelaste Stalen Gasbuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 M
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
16-7-2018**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
17,2 x 2,35	3/8"		0,86	5,10	0,91	7,23
21,3 x 2,65	1/2"		1,23	6,61	1,30	8,54
26,9 x 2,65	3/4"		1,59	8,16	1,69	10,60
33,7 x 3,25	1"		2,46	12,54	2,61	16,35
42,4 x 3,25	1 1/4"		3,17	16,13	3,36	20,97
48,3 x 3,25	1 1/2"		3,65	18,53	3,87	24,09
60,3 x 3,65	2"		5,17	26,17	5,48	34,06
76,1 x 3,65	2 1/2"		6,63	33,41	7,02	43,51
88,9 x 4,05	3"		8,64	43,51	9,15	56,60
114,3 x 4,50	4"		12,40	63,49	13,10	82,66

**Gelaste Stalen Stoombuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 H
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
16-7-2018**

afmeting in mm.			gewicht kg/mtr. zwart	prijs/ mtr. zwart	gewicht kg/mtr. verzinkt	prijs/ mtr. verzinkt
21,3 x 3,25	1/2"		1,45	8,13		
26,9 x 3,25	3/4"		1,90	10,12		
33,7 x 4,05	1"		2,97	15,75		
42,4 x 4,05	1 1/4"		3,84	20,38		
48,3 x 4,05	1 1/2"		4,43	23,49		
60,3 x 4,50	2"		6,17	33,28		
76,1 x 4,50	2 1/2"		7,90	42,64		
88,9 x 4,85	3"		10,10	55,39		
114,3 x 5,40	4"		14,50	77,97		

Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
 Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per
1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
12 x 3	0,29		190,10	200,10	220,10	240,10		
16 x 3	0,38		190,10	200,10	220,10	240,10		
20 x 3	0,48		159,20	169,20	189,20	209,20	85,15	99,17
25 x 3	0,60		159,20	169,20	189,20	209,20	82,90	96,50
30 x 3	0,73		158,20	168,20	188,20	208,20	81,59	94,80
40 x 3	0,96		157,70	167,70	187,70	207,70	79,59	92,62
50 x 3	1,20		156,50	166,50	186,50	206,50	55,10	63,99
60 x 3	1,44		240,10	250,10	270,10	290,10	55,10	63,99
100 x 3	2,40		172,80	182,80	202,80	222,80	55,10	63,99
16 x 4	0,51		190,10	200,10	220,10	240,10	66,60	77,64
20 x 4	0,64		155,70	165,70	185,70	205,70	66,60	77,64
25 x 4	0,80		155,70	165,70	185,70	205,70	64,35	74,91
30 x 4	0,96		153,00	163,00	183,00	203,00	62,85	73,33
35 x 4	1,12		172,80	182,80	202,80	222,80	62,85	73,33
40 x 4	1,28		153,00	163,00	183,00	203,00	61,16	71,15
50 x 4	1,60		153,50	163,50	183,50	203,50	42,17	48,76
60 x 4	1,92		165,90	175,90	195,90	215,90	41,48	35,79
100 x 4	3,20		170,60	180,60	200,60	220,60	41,48	35,79
16 x 5	0,64		190,10	200,10	220,10	240,10	55,60	64,66
20 x 5	0,80		151,20	161,20	181,20	201,20	55,60	64,66
25 x 5	1,00		149,50	159,50	179,50	199,50	53,23	62,05
30 x 5	1,20		149,50	159,50	179,50	199,50	51,79	60,41
35 x 5	1,40		158,50	168,50	188,50	208,50	50,79	59,08
40 x 5	1,60		149,50	159,50	179,50	199,50	50,10	58,23
45 x 5	1,80		158,50	168,50	188,50	208,50	49,35	57,62
50 x 5	2,00		150,00	160,00	180,00	200,00	34,17	39,91
60 x 5	2,41		152,00	162,00	182,00	202,00	33,61	39,18
65 x 5	2,60		173,70	183,70	203,70	223,70	33,61	41,00
70 x 5	2,80		152,00	162,00	182,00	202,00	33,36	38,82
75 x 5	3,00		161,00	171,00	191,00	211,00	33,17	38,64
80 x 5	3,20		153,50	163,50	183,50	203,50	33,05	38,45
90 x 5	3,60		161,00	171,00	191,00	211,00	32,92	38,21
100 x 5	4,01		152,00	162,00	182,00	202,00	32,80	38,09
120 x 5	4,80		155,00	165,00	185,00	205,00	32,55	37,85
130 x 5	5,21		164,60	174,60	194,60	214,60	32,42	39,91
140 x 5	5,60		170,10	180,10	200,10	220,10	31,49	39,91



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
150 x 5	6,00		164,60	174,60	194,60	214,60	32,24	38,55
20 x 6	0,96		151,50	161,50	181,50	201,50	33,61	40,36
25 x 6	1,20		149,50	159,50	179,50	199,50	33,55	38,55
30 x 6	1,44		148,50	158,50	178,50	198,50	31,17	37,30
35 x 6	1,68		157,50	167,50	187,50	207,50	30,42	36,36
40 x 6	1,92		148,50	158,50	178,50	198,50	29,67	35,80
45 x 6	2,16		157,50	167,50	187,50	207,50	29,30	35,17
50 x 6	2,41		149,00	159,00	179,00	199,00	20,87	24,93
60 x 6	2,88		149,00	159,00	179,00	199,00	20,30	24,43
65 x 6	3,12		173,70	183,70	203,70	223,70	20,30	25,74
70 x 6	3,36		151,00	161,00	181,00	201,00	20,05	24,05
75 x 6	3,60		154,00	164,00	184,00	204,00	19,93	24,05
80 x 6	3,84		152,50	162,50	182,50	202,50	19,93	23,93
90 x 6	4,32		160,00	170,00	190,00	210,00	19,80	23,80
100 x 6	4,80		151,00	161,00	181,00	201,00	19,68	23,61
110 x 6	5,28		166,90	176,90	196,90	216,90	19,55	23,49
120 x 6	5,76		154,00	164,00	184,00	204,00	19,55	23,49
130 x 6	6,24		157,60	167,60	187,60	207,60	19,55	23,36
140 x 6	6,72		173,60	183,60	203,60	223,60	19,43	23,24
150 x 6	7,20		157,60	167,60	187,60	207,60	19,43	23,24
20 x 8	1,28		151,50	161,50	181,50	201,50	27,43	32,80
25 x 8	1,60		151,50	161,50	181,50	201,50	25,74	30,86
30 x 8	1,92		148,50	158,50	178,50	198,50	24,80	29,55
35 x 8	2,24		159,00	169,00	189,00	209,00	23,93	28,74
40 x 8	2,56		148,50	158,50	178,50	198,50	23,36	28,11
45 x 8	2,88		157,50	167,50	187,50	207,50	22,86	27,43
50 x 8	3,20		149,00	159,00	179,00	199,00	16,18	19,43
55 x 8	3,52		170,60	180,60	200,60	220,60	16,18	19,43
60 x 8	3,84		149,00	159,00	179,00	199,00	15,74	18,93
65 x 8	4,16		173,70	183,70	203,70	223,70	15,81	19,93
70 x 8	4,48		151,00	161,00	181,00	201,00	15,49	18,62
75 x 8	4,80		152,50	162,50	182,50	202,50	15,49	18,62
80 x 8	5,12		149,00	159,00	179,00	199,00	15,37	18,30
90 x 8	5,76		151,00	161,00	181,00	201,00	15,12	18,05
100 x 8	6,40		149,00	159,00	179,00	199,00	14,99	18,05
110 x 8	7,04		158,50	168,50	188,50	208,50	14,87	22,30
120 x 8	7,68		151,50	161,50	181,50	201,50	14,87	17,80



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
130 x 8	8,32		162,60	172,60	192,60	212,60	14,87	17,68
140 x 8	8,96		155,10	165,10	185,10	205,10	14,74	17,68
150 x 8	9,60		152,20	162,20	182,20	202,20	14,74	17,49
20 x 10	1,60		153,00	163,00	183,00	203,00	23,36	28,11
25 x 10	2,00		151,50	161,50	181,50	201,50	21,87	26,11
30 x 10	2,41		148,50	158,50	178,50	198,50	20,87	24,93
35 x 10	2,80		159,00	169,00	189,00	209,00	19,93	24,05
40 x 10	3,20		148,50	158,50	178,50	198,50	19,55	23,49
45 x 10	3,60		166,50	176,50	196,50	216,50	19,05	22,86
50 x 10	4,01		149,00	159,00	179,00	199,00	13,37	15,99
55 x 10	4,40		173,70	183,70	203,70	223,70	13,12	15,74
60 x 10	4,80		149,00	159,00	179,00	199,00	12,99	15,62
65 x 10	5,20		173,70	183,70	203,70	223,70	12,87	15,43
70 x 10	5,61		149,00	159,00	179,00	199,00	12,87	15,31
75 x 10	6,00		152,50	162,50	182,50	202,50	12,74	15,12
80 x 10	6,40		149,00	159,00	179,00	199,00	12,56	14,99
90 x 10	7,21		149,00	159,00	179,00	199,00	12,37	14,87
100 x 10	8,00		149,00	159,00	179,00	199,00	12,24	14,74
110 x 10	8,81		158,50	168,50	188,50	208,50	12,06	14,62
120 x 10	9,60		149,50	159,50	179,50	199,50	12,12	14,62
130 x 10	10,40		155,10	165,10	185,10	205,10	11,99	14,49
140 x 10	11,20		152,20	162,20	182,20	202,20	11,93	14,49
150 x 10	12,00		152,20	162,20	182,20	202,20	11,93	14,31
20 x 12	1,92		158,50	168,50	188,50	208,50	20,87	24,93
25 x 12	2,41		158,50	168,50	188,50	208,50	19,30	23,05
30 x 12	2,88		157,50	167,50	187,50	207,50	18,18	21,80
35 x 12	3,36		166,50	176,50	196,50	216,50	17,43	21,05
40 x 12	3,84		150,50	160,50	180,50	200,50	16,93	20,30
45 x 12	4,32		165,10	175,10	195,10	215,10	16,93	20,30
50 x 12	4,80		149,00	159,00	179,00	199,00	11,49	13,74
60 x 12	5,76		149,00	159,00	179,00	199,00	11,06	13,37
65 x 12	6,24		173,70	183,70	203,70	223,70	11,06	13,24
70 x 12	6,72		151,00	161,00	181,00	201,00	10,93	13,12
75 x 12	7,21		152,50	162,50	182,50	202,50	10,81	12,99
80 x 12	7,68		151,00	161,00	181,00	201,00	10,68	12,74
90 x 12	8,64		158,00	168,00	188,00	208,00	10,56	12,62

Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
100 x 12	9,60		149,00	159,00	179,00	199,00	10,43	12,49
110 x 12	10,60		158,50	168,50	188,50	208,50	10,43	12,37
120 x 12	11,50		149,50	159,50	179,50	199,50	10,43	12,37
130 x 12	12,40		162,10	172,10	192,10	212,10	10,18	12,24
140 x 12	13,50		162,10	172,10	192,10	212,10	10,18	12,24
150 x 12	14,40		152,20	162,20	182,20	202,20	10,18	12,06
25 x 15	3,00		167,50	177,50	197,50	217,50	16,68	19,87
30 x 15	3,60		166,50	176,50	196,50	216,50	15,62	18,74
40 x 15	4,80		150,50	160,50	180,50	200,50	14,31	17,12
50 x 15	6,00		149,00	159,00	179,00	199,00	9,56	11,62
60 x 15	7,21		151,00	161,00	181,00	201,00	9,25	11,12
65 x 15	7,80		173,70	183,70	203,70	223,70	12,87	15,43
70 x 15	8,40		151,00	161,00	181,00	201,00	9,00	10,75
75 x 15	9,00		152,50	162,50	182,50	202,50	8,87	10,75
80 x 15	9,60		151,00	161,00	181,00	201,00	8,87	10,62
90 x 15	10,80		158,50	168,50	188,50	208,50	8,56	10,43
100 x 15	12,00		149,00	159,00	179,00	199,00	8,56	10,31
110 x 15	13,30		159,00	169,00	189,00	209,00	8,43	10,12
120 x 15	14,40		150,00	160,00	180,00	200,00	8,43	10,12
130 x 15	15,60		155,60	165,60	185,60	205,60	8,31	10,00
140 x 15	16,80		162,60	172,60	192,60	212,60	8,31	10,00
150 x 15	18,00		152,70	162,70	182,70	202,70	8,31	10,00
30 x 20	4,80		166,50	176,50	196,50	216,50	12,99	15,62
40 x 20	6,40		159,00	169,00	189,00	209,00	11,74	14,12
50 x 20	8,00		151,00	161,00	181,00	201,00	8,31	10,00
60 x 20	9,60		158,00	168,00	188,00	208,00	8,31	10,00
65 x 20	10,40		173,70	183,70	203,70	223,70	8,31	10,56
70 x 20	11,20		151,00	161,00	181,00	201,00	8,31	10,00
75 x 20	12,00		159,50	169,50	189,50	209,50	8,31	10,00
80 x 20	12,80		151,00	161,00	181,00	201,00	8,31	10,00
90 x 20	14,40		159,00	169,00	189,00	209,00	8,31	10,00
100 x 20	16,00		149,50	159,50	179,50	199,50	8,31	10,00
120 x 20	19,20		152,00	162,00	182,00	202,00	8,31	10,00
130 x 20	20,80		163,60	173,60	193,60	213,60	8,31	10,00
140 x 20	22,40		162,60	172,60	192,60	212,60	8,31	10,00
150 x 20	24,10		155,60	165,60	185,60	205,60	8,31	10,00

Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
40 x 25	8,00		168,00	178,00	198,00	218,00	10,31	11,12
50 x 25	10,00		158,00	168,00	188,00	208,00	8,31	10,00
60 x 25	12,00		158,00	168,00	188,00	208,00	8,31	10,00
70 x 25	14,00		167,00	177,00	197,00	217,00	8,31	10,00
75 x 25	15,00		160,50	170,50	190,50	210,50	8,31	10,00
80 x 25	16,00		159,00	169,00	189,00	209,00	8,31	10,00
90 x 25	18,00		170,00	180,00	200,00	220,00	8,31	10,00
100 x 25	20,00		159,30	169,30	189,30	209,30	8,31	10,00
130 x 25	26,00		169,20	179,20	199,20	219,20	8,31	10,00
150 x 25	30,00		156,10	166,10	186,10	206,10	8,31	10,00
50 x 30	12,00		159,00	169,00	189,00	209,00	8,31	10,00
60 x 30	14,40		163,20	173,20	193,20	213,20	8,31	10,00
70 x 30	16,80		173,70	183,70	203,70	223,70	8,31	10,00
80 x 30	19,20		167,10	177,10	197,10	217,10	8,31	10,00
90 x 30	21,60		172,80	182,80	202,80	222,80	8,31	10,00
100 x 30	24,10		166,00	176,00	196,00	216,00	8,31	10,00
120 x 30	28,80		166,50	176,50	196,50	216,50	8,31	10,00
150 x 30	36,00		169,20	179,20	199,20	219,20	8,31	10,00
60 x 40	19,20		173,70	183,70	203,70	223,70	8,31	10,00
80 x 40	25,60		176,20	186,20	206,20	226,20	8,31	10,00
100 x 40	32,00		175,70	185,70	205,70	225,70	8,31	10,00
120 x 40	38,40		175,70	185,70	205,70	225,70	8,31	10,00
150 x 40	48,00		170,60	180,60	200,60	220,60	8,31	10,00
100 x 50	40,10		176,70	186,70	206,70	226,70	8,31	10,00
120 x 50	48,00		174,50	184,50	204,50	224,50	8,31	10,00
150 x 50	60,00		174,50	184,50	204,50	224,50	8,31	10,00



Rondstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10060 (DIN 1013-1)

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
6	0,23		174,30	184,30	204,30	224,30	76,90	92,15
8	0,40		161,20	171,20	191,20	211,20	55,60	66,60
10	0,63		154,20	164,20	184,20	204,20	43,67	52,35
12	0,90		154,20	164,20	184,20	204,20	37,61	44,92
14	1,23		152,10	162,10	182,10	202,10	31,92	38,11
16	1,61		152,10	162,10	182,10	202,10	27,74	33,11
19	2,27		163,20	173,20	193,20	213,20	27,68	33,11
20	2,52		150,10	160,10	180,10	200,10	15,74	18,93
22	3,04		159,10	169,10	189,10	209,10	14,31	17,12
25	3,92		150,10	160,10	180,10	200,10	12,56	14,99
28	4,92		168,70	178,70	198,70	218,70	12,56	14,99
30	5,66		152,10	162,10	182,10	202,10	10,43	12,37
32	6,43		168,10	178,10	198,10	218,10	9,81	11,74
35	7,69		172,20	182,20	202,20	222,20	8,87	10,75
38	9,07		172,20	182,20	202,20	222,20	8,75	10,31
40	10,10		166,20	176,20	196,20	216,20	8,31	10,00
45	12,70		166,20	176,20	196,20	216,20	8,31	10,00
50	15,70		166,20	176,20	196,20	216,20	8,31	10,00



Vierkantstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10059 (DIN 1014-1)

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
8	0,51		163,50	173,50	193,50	213,50	55,73	66,85
10	0,80		160,00	170,00	190,00	210,00	44,42	53,29
12	1,15		158,70	168,70	188,70	208,70	37,11	44,42
14	1,15		166,80	176,80	196,80	216,80	37,11	44,42
16	2,05		157,40	167,40	187,40	207,40	27,74	33,30
19	2,88		170,10	180,10	200,10	220,10	27,74	33,30
20	3,20		150,40	160,40	180,40	200,40	15,62	18,74
25	5,00		151,10	161,10	181,10	201,10	12,56	14,99
30	7,21		160,50	170,50	190,50	210,50	10,43	12,49
40	12,80		164,70	174,70	194,70	214,70	8,31	10,00
50	20,00		165,20	175,20	195,20	215,20	8,31	10,00
60	28,80		174,20	184,20	204,20	224,20	8,31	10,00



Hoekstaal - gelijkzijdig

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1028)

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
15x 15x 3	0,62		214,50	224,50	244,50	264,50		
20x 20x 3	0,90		158,20	168,20	188,20	208,20	53,23	63,78
25x 25x 3	1,14		158,20	168,20	188,20	208,20	52,98	63,53
25x 25x 4	1,49		170,50	180,50	200,50	220,50	40,48	48,60
30x 30x 3	1,39		153,50	163,50	183,50	203,50	51,98	62,35
30x 30x 4	1,81		152,50	162,50	182,50	202,50	39,55	47,42
30x 30x 5	2,22		160,00	170,00	190,00	210,00	32,55	39,11
35x 35x 3	1,63		173,60	183,60	203,60	223,60	52,04	62,60
35x 35x 4	2,13		152,00	162,00	182,00	202,00	39,55	47,29
40x 40x 4	2,47		149,00	159,00	179,00	199,00	39,17	47,04
40x 40x 5	3,03		149,00	159,00	179,00	199,00	31,92	38,11
40x 40x 6	3,59		158,00	168,00	188,00	208,00	26,93	32,42
45x 45x 5	3,44		151,00	161,00	181,00	201,00	31,42	37,86
50x 50x 5	3,84		150,50	160,50	180,50	200,50	22,37	26,86
50x 50x 6	4,56		150,50	160,50	180,50	200,50	18,99	22,74
50x 50x 7	5,25		159,50	169,50	189,50	209,50	16,43	19,74
50x 50x 8	5,93		168,50	178,50	198,50	218,50	14,62	17,37
55x 55x 6	5,04		174,50	184,50	204,50	224,50	18,87	22,62
60x 60x 6	5,52		150,50	160,50	180,50	200,50	18,87	22,62
60x 60x 8	7,23		152,50	162,50	182,50	202,50	14,49	17,24
65x 65x 6	6,02		168,50	178,50	198,50	218,50	18,80	22,24
65x 65x 7	6,96		152,50	162,50	182,50	202,50	15,99	19,30
65x 65x 8	7,88		173,50	183,50	203,50	223,50	14,56	17,49
65x 65x 9	8,78		173,50	183,50	203,50	223,50	13,24	15,74
70x 70x 7	7,52		150,50	160,50	180,50	200,50	15,99	19,30
70x 70x 8	8,52		172,60	182,60	202,60	222,60	14,31	17,12
75x 75x 6	7,00		173,70	183,70	203,70	223,70	19,18	22,93
75x 75x 7	8,09		159,50	169,50	189,50	209,50	15,99	19,18
75x 75x 8	9,20		152,50	162,50	182,50	202,50	14,18	16,99
75x 75x 10	11,30		164,70	174,70	194,70	214,70	11,49	13,74
80x 80x 8	9,81		151,00	161,00	181,00	201,00	14,18	16,99
80x 80x 10	12,10		153,00	163,00	183,00	203,00	13,06	13,62



Hoekstaal - gelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

Prijslijst per 1-1-2018

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
90x 90x 9	12,40		151,00	161,00	181,00	201,00	12,74	15,12
90x 90x 10	13,70		164,20	174,20	194,20	214,20	11,56	13,62
100x100x 8	12,40		151,00	161,00	181,00	201,00	14,06	16,81
100x100x 10	15,30		151,00	161,00	181,00	201,00	11,37	13,49
100x100x 12	18,10		153,00	163,00	183,00	203,00	9,43	11,25
110x110x 10	16,90		168,70	178,70	198,70	218,70	11,18	13,49
120x120x 10	18,60		162,60	172,60	192,60	212,60	11,18	13,49
120x120x 12	22,00		162,60	172,60	192,60	212,60	9,68	11,25
120x120x 15	27,10		178,20	188,20	208,20	228,20	8,31	10,00
130x130x 12	24,05		169,80	179,80	199,80	219,80	9,43	11,25
140x140x 13	28,00		179,20	189,20	209,20	229,20	8,68	10,43
140x140x 15	32,00		180,10	190,10	210,10	230,10	8,31	10,00
150x150x 12	27,80		160,10	170,10	190,10	210,10	9,25	11,25
150x150x 15	34,50		161,40	171,40	191,40	211,40	8,31	10,00
150x150x 18	40,90		168,90	178,90	198,90	218,90	8,31	10,00
160x160x 15	36,90		174,00	184,00	204,00	224,00	8,31	10,00
180x180x 16	44,30		174,00	184,00	204,00	224,00	8,31	10,00
180x180x 18	49,50		174,00	184,00	204,00	224,00	8,31	10,00
200x200x 16	49,40		175,90	185,90	205,90	225,90	8,31	10,00
200x200x 18	55,20		175,90	185,90	205,90	225,90	8,31	10,00
200x200x 20	61,00		182,00	192,00	212,00	232,00	8,31	10,00

Hoekstaal - ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

Prijslijst per 1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
30x 20x 3	1,14		176,20	186,20	206,20	226,20	52,98	63,53
40x 20x 3	1,39		176,20	186,20	206,20	226,20	54,23	63,22
40x 20x 4	1,80		174,20	184,20	204,20	224,20	40,17	48,35
40x 25x 4	1,97		171,50	181,50	201,50	221,50	40,17	48,29
45x 30x 4	2,28		168,50	178,50	198,50	218,50	39,42	47,29
45x 30x 5	2,81		168,50	178,50	198,50	218,50	32,36	38,80
50x 30x 5	3,02		162,50	172,50	192,50	212,50	22,99	27,68
50x 40x 4	2,76		174,10	184,10	204,10	224,10	27,99	33,49
50x 40x 5	3,41		170,00	180,00	200,00	220,00	22,68	27,18
60x 30x 5	3,43		154,00	164,00	184,00	204,00	22,68	27,18
60x 40x 5	3,83		153,50	163,50	183,50	203,50	22,55	27,18
60x 40x 6	4,55		154,00	164,00	184,00	204,00	19,12	22,86
65x 50x 5	4,43		161,00	171,00	191,00	211,00	22,37	26,86
65x 50x 6	5,26		161,00	171,00	191,00	211,00	18,99	22,74
65x 50x 7	6,07		170,00	180,00	200,00	220,00	16,43	19,55
75x 50x 6	5,76		154,00	164,00	184,00	204,00	18,99	22,62
75x 50x 8	7,53		165,20	175,20	195,20	215,20	14,49	17,24
75x 55x 7	6,93		167,80	177,80	197,80	217,80	14,49	17,24
80x 40x 6	5,51		155,00	165,00	185,00	205,00	18,99	22,74
80x 40x 8	7,21		162,00	172,00	192,00	212,00	14,49	17,37
80x 65x 6	6,73		162,00	172,00	192,00	212,00	18,74	19,80
80x 65x 8	8,83		162,00	172,00	192,00	212,00	14,31	17,24
90x 65x 6	7,21		164,00	174,00	194,00	214,00	18,68	22,30
90x 65x 8	9,47		164,00	174,00	194,00	214,00	14,31	17,12
100x 50x 6	6,98		157,50	167,50	187,50	207,50	18,68	22,30
100x 50x 8	9,16		155,50	165,50	185,50	205,50	14,31	17,12
100x 50x 10	11,30		163,00	173,00	193,00	213,00	11,49	13,74
100x 75x 8	10,80		161,00	171,00	191,00	211,00	14,18	16,99
120x 80x 8	12,40		160,90	170,90	190,90	210,90	14,06	16,81
130x 65x 8	12,00		164,20	174,20	194,20	214,20	14,06	16,81
150x100x 10	19,40		162,50	172,50	192,50	212,50	11,18	13,49
200x100x 10	23,40		167,00	177,00	197,00	217,00	11,18	13,49



T-Staal gelijkzijdig en ongelijkzijdig

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10055 (DIN 1024)

**Prijslijst per
1-1-2018**

in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
20x 20x 3	0,90		177,80	187,80	207,80	227,80	38,73	46,48
25x 25x 3,5	1,31		174,60	184,60	204,60	224,60	38,73	46,48
30x 30x 4	1,80		161,00	171,00	191,00	211,00	38,73	46,48
35x 35x 4,5	2,37		171,50	181,50	201,50	221,50	38,73	46,48
40x 40x 5	3,02		160,00	170,00	190,00	210,00	30,92	37,17
45x 45x 5,5	3,74		169,60	179,60	199,60	219,60	30,92	37,17
50x 50x 6	4,52		155,90	165,90	185,90	205,90	18,37	21,93
60x 60x 7	6,35		154,40	164,40	184,40	204,40	15,74	19,05
70x 70x 8	8,48		161,40	171,40	191,40	211,40	13,74	16,68
80x 80x 9	10,90		153,00	163,00	183,00	203,00	12,37	14,74
90x 90x 10	13,70		190,30	200,30	220,30	240,30	11,06	13,37
100x100x 11	16,70		174,30	184,30	204,30	224,30	10,18	12,24
120x120x 13	23,60		200,90	210,90	230,90	250,90	8,56	10,31
140x140x 15	31,90		203,40	213,40	233,40	253,40	8,31	10,00
60x 30x 5,5	3,71		240,40	250,40	270,40	290,40	20,55	24,43
70x 35x 6	4,75		240,40	250,40	270,40	290,40	18,93	22,55
80x 40x 7	6,33		260,40	270,40	290,40	310,40	15,99	19,30
100x 50x 8,5	9,60		240,40	250,40	270,40	290,40	13,24	15,87
120x 60x 10	13,70		240,40	250,40	270,40	290,40	11,18	13,49

Klein U-Staal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

Prijzlijst per 1-1-2018

profiel	gewicht kg/mtr.		300 kg en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
U30 30 x 33 x 5 x 7	4,35		170,40	180,40	200,40	220,40	24,43	29,42
U40 40 x 20 x 5 x 5	2,92		158,50	168,50	188,50	208,50	42,92	51,48
U40 40 x 35 x 5 x 7	4,96		151,50	161,50	181,50	201,50	24,93	29,92
U50 50 x 25 x 5 x 6	3,93		160,00	170,00	190,00	210,00	40,73	48,98
U50 50 x 38 x 5 x 7	5,70		152,50	162,50	182,50	202,50	18,05	24,24
U60 60 x 30 x 6 x 6	5,17		160,00	170,00	190,00	210,00	26,24	31,42
U65 65 x 42 x 5,5 x 7	7,23		152,50	162,50	182,50	202,50	16,93	20,30



UNP Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

**Prijslijst per
1-1-2018**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	8,9	167,60		177,60	197,60	217,60	11,11	15,87	19,05
100	10,8	167,10		177,10	197,10	217,10	11,40	15,49	18,62
120	13,7	167,10		177,10	197,10	217,10	11,97	14,18	16,99
140	16,4	167,40		177,40	197,40	217,40	12,38	13,37	15,99
160	19,2	167,40		177,40	197,40	217,40	14,06	12,74	15,37
180	22,5	168,40		178,40	198,40	218,40	15,33	12,06	14,49
200	25,8	167,40		177,40	197,40	217,40	15,56	11,49	13,74
220	30,0	168,40		178,40	198,40	218,40	16,54	10,81	12,99
240	33,9	168,40		178,40	198,40	218,40	19,96	10,43	12,37
260	38,7	169,40		179,40	199,40	219,40	21,40	9,56	11,62
280	42,6	169,40		179,40	199,40	219,40	24,12	9,25	11,12
300	47,1	168,40		178,40	198,40	218,40	25,86	9,12	11,00
320	60,7	167,40		177,40	197,40	217,40	31,18	7,31	8,62
350	61,8	182,40		192,40	212,40	232,40	32,10	7,62	9,06
380	64,4	182,40		192,40	212,40	232,40	36,15	7,81	9,18
400	73,2	181,40		191,40	211,40	231,40	38,06	7,31	8,62

INP-Balkstaal

 Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
 Toleranties volgens EN 10024 (DIN 1025-1)

Prijslijst per
1-1-2018

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer		150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,1	op aanvraag		op aanvraag	op aanvraag	op aanvraag	11,11	22,12	26,55
100	8,5	""		""	""	""	11,40	19,43	23,24
120	11,4	""		""	""	""	11,97	17,05	20,49
140	14,6	""		""	""	""	12,38	15,49	18,62
160	18,3	""		""	""	""	14,06	14,06	16,81
180	22,4	""		""	""	""	15,33	12,87	15,31
200	26,7	""		""	""	""	15,56	11,74	14,12
220	31,7	""		""	""	""	16,54	11,06	13,24
240	36,9	""		""	""	""	19,96	10,31	12,24
260	42,7	""		""	""	""	21,40	9,43	11,25
280	48,9	""		""	""	""	24,12	8,87	10,62
300	55,3	""		""	""	""	25,86	8,31	10,00

IPE Balkstaal**CM Staal**
Groep 4Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-5)**Prijslijst per
1-1-2018**

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
80	6,2	166,90	176,90	196,90	216,90	16,08	23,93	28,61
100	8,3	167,90	177,90	197,90	217,90	17,06	21,55	25,86
120	10,6	167,90	177,90	197,90	217,90	17,18	19,93	23,93
140	13,2	167,40	177,40	197,40	217,40	18,39	18,87	22,62
160	16,1	166,40	176,40	196,40	216,40	19,67	17,18	20,62
180	19,2	166,40	176,40	196,40	216,40	21,11	16,18	19,43
200	22,9	166,40	176,40	196,40	216,40	22,73	14,99	17,93
220	26,7	166,40	176,40	196,40	216,40	25,57	14,31	17,12
240	31,3	169,40	179,40	199,40	219,40	28,29	13,12	15,74
270	36,8	169,40	179,40	199,40	219,40	32,80	12,74	15,18
300	43,1	169,40	179,40	199,40	219,40	36,21	12,06	14,49
330	50,1	171,40	181,40	201,40	221,40	41,24	11,06	13,37
360	58,2	171,40	181,40	201,40	221,40	45,41	10,43	12,37
400	67,6	171,40	181,40	201,40	221,40	61,72	9,56	11,62
450	79,1	177,90	187,90	207,90	227,90	68,43	9,12	11,00
500	92,5	177,90	187,90	207,90	227,90	74,21	8,43	10,12
550	108,1	184,90	194,90	214,90	234,90	76,59	7,93	9,31
600	124,4	184,90	194,90	214,90	234,90	70,91	7,31	9,37

HE-A Balkstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

Prijslijst per 1-1-2018

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	17,1	167,40	177,40	197,40	217,40	17,35	14,74	17,68
120	20,3	167,40	177,40	197,40	217,40	19,03	14,87	17,80
140	25,2	166,40	176,40	196,40	216,40	20,19	14,18	16,99
160	31,0	166,40	176,40	196,40	216,40	23,08	12,99	15,62
180	36,2	166,40	176,40	196,40	216,40	24,47	12,74	15,18
200	43,2	170,40	180,40	200,40	220,40	30,48	11,74	14,12
220	51,5	170,40	180,40	200,40	220,40	34,30	10,93	13,12
240	61,5	172,40	182,40	202,40	222,40	40,90	10,00	11,87
260	69,5	172,40	182,40	202,40	222,40	47,03	9,43	11,25
280	77,9	172,40	182,40	202,40	222,40	50,50	9,12	11,00
300	90,0	172,40	182,40	202,40	222,40	58,54	8,56	10,31
320	99,5	172,40	182,40	202,40	222,40	64,03	7,93	9,50
340	107,1	177,40	187,40	207,40	227,40	67,27	7,62	9,06
360	114,2	176,40	186,40	206,40	226,40	70,34	7,31	8,62
400	127,4	176,40	186,40	206,40	226,40	81,56	6,68	8,06
450	142,7	182,40	192,40	212,40	232,40	111,81	6,43	7,62
500	158,0	182,40	192,40	212,40	232,40	122,34	6,06	7,12
550	169,2	183,40	193,40	213,40	233,40	126,85	5,87	6,93
600	181,4	182,40	192,40	212,40	232,40	128,18	5,87	6,93
650	193,7	188,90	198,90	218,90	238,90	154,39	5,87	6,93
700	207,9	188,90	198,90	218,90	238,90	159,59	5,87	6,93
800	228,3	188,90	198,90	218,90	238,90	169,54	5,87	6,93
900	256,9	188,90	198,90	218,90	238,90	175,50	5,87	6,93
1000	277,2	188,90	198,90	218,90	238,90	189,62	5,87	6,93



HE-B Balkstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

Prijslijst per
1-1-2018

Maat	gewicht kg/mtr	300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg.	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stuks over- prijs	stralen	stralen lasverf
100	20,8	166,90	176,90	196,90	216,90	19,15	12,06	14,62
120	27,3	166,90	176,90	196,90	216,90	21,00	11,18	13,49
140	34,4	166,40	176,40	196,40	216,40	22,15	9,12	12,49
160	43,5	166,40	176,40	196,40	216,40	25,34	9,43	11,25
180	52,2	166,40	176,40	196,40	216,40	28,23	8,87	10,62
200	62,5	169,40	179,40	199,40	219,40	33,55	8,18	9,81
220	72,9	169,90	179,90	199,90	219,90	39,68	7,81	9,18
240	84,8	170,90	180,90	200,90	220,90	47,09	7,31	8,75
260	94,8	172,40	182,40	202,40	222,40	52,70	7,12	8,50
280	105,0	172,40	182,40	202,40	222,40	58,31	6,81	8,18
300	119,3	170,90	180,90	200,90	220,90	64,32	6,56	7,81
320	129,5	172,40	182,40	202,40	222,40	70,45	6,18	7,25
340	136,6	177,40	187,40	207,40	227,40	73,81	5,87	6,93
360	144,8	176,40	186,40	206,40	226,40	77,40	5,87	7,06
400	158,0	176,40	186,40	206,40	226,40	89,66	5,87	6,93
450	174,3	182,40	192,40	212,40	232,40	122,98	5,87	6,93
500	190,6	182,40	192,40	212,40	232,40	134,60	5,87	6,93
550	202,8	183,40	193,40	213,40	233,40	139,70	5,87	6,93
600	216,1	182,40	192,40	212,40	232,40	141,03	5,87	6,93
650	229,3	188,90	198,90	218,90	238,90	169,83	5,87	6,93
700	245,6	188,90	198,90	218,90	238,90	175,50	5,87	6,93
800	267,0	188,90	198,90	218,90	238,90	186,49	5,87	6,93
900	296,6	188,90	198,90	218,90	238,90	193,09	5,87	6,93
1000	320,0	188,90	198,90	218,90	238,90	194,82	5,87	6,93



Strippen

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per
1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
165 x 5	6,60		178,00	188,00	208,00	228,00	32,11	38,36
180 x 5	7,20		178,00	188,00	208,00	228,00	32,11	38,36
200 x 5	8,00		178,00	188,00	208,00	228,00	31,92	38,23
300 x 5	12,00		178,00	188,00	208,00	228,00	31,92	38,23
165 x 6	7,92		178,00	188,00	208,00	228,00	19,30	23,06
180 x 6	8,64		178,00	188,00	208,00	228,00	19,30	19,31
200 x 6	9,60		178,00	188,00	208,00	228,00	19,12	22,86
230 x 6	11,00		181,50	191,50	211,50	231,50	19,18	22,93
250 x 6	12,00		180,00	190,00	210,00	230,00	18,99	22,74
300 x 6	14,40		180,00	190,00	210,00	230,00	18,99	22,74
165 x 8	10,60		175,50	185,50	205,50	225,50	14,62	17,37
180 x 8	11,50		158,50	168,50	188,50	208,50	14,62	14,62
200 x 8	12,80		158,50	168,50	188,50	208,50	14,49	17,37
230 x 8	14,70		165,50	175,50	195,50	215,50	14,49	17,37
250 x 8	16,00		163,00	173,00	193,00	213,00	14,49	17,25
300 x 8	19,20		163,00	173,00	193,00	213,00	14,31	17,25
350 x 8	22,40		163,00	173,00	193,00	213,00	14,31	17,25
400 x 8	25,60		171,50	181,50	201,50	221,50	14,31	17,25
160 x 10	13,01		161,00	171,00	191,00	211,00	11,93	14,31
165 x 10	13,20		176,00	186,00	206,00	226,00	11,74	14,12
180 x 10	14,40		156,50	166,50	186,50	206,50	11,74	14,12
200 x 10	16,00		156,50	166,50	186,50	206,50	11,74	14,12
230 x 10	18,40		163,00	173,00	193,00	213,00	11,62	14,00
250 x 10	20,00		160,50	170,50	190,50	210,50	11,49	13,75
280 x 10	22,40		169,50	179,50	199,50	219,50	11,49	13,75
300 x 10	24,00		160,50	170,50	190,50	210,50	11,49	13,75
350 x 10	28,00		162,00	172,00	192,00	212,00	11,49	13,75
400 x 10	32,00		170,50	180,50	200,50	220,50	11,49	13,62
165 x 12	15,84		176,00	186,00	206,00	226,00	10,00	11,92
180 x 12	17,30		156,50	166,50	186,50	206,50	10,00	11,92
200 x 12	19,20		156,50	166,50	186,50	206,50	10,00	11,92
230 x 12	22,10		163,00	173,00	193,00	213,00	9,81	11,92
250 x 12	24,00		160,50	170,50	190,50	210,50	9,81	11,92
280 x 12	26,90		178,00	188,00	208,00	228,00	9,56	11,50



**CM Staal
Groep 4**

Strippen

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		300 kg. en meer	150 kg. t/o 300 kg	75 kg. t/o 150 kg.	0 kg. t/o 75 kg.	stralen	stralen lasverf
300 x 12	28,80		160,50	170,50	190,50	210,50	9,56	11,62
350 x 12	33,60		170,50	180,50	200,50	220,50	9,56	11,37
400 x 12	38,40		170,50	180,50	200,50	220,50	9,56	11,37
165 x 15	19,80		169,50	179,50	199,50	219,50	8,06	9,68
180 x 15	21,60		156,50	166,50	186,50	206,50	8,06	9,68
200 x 15	24,00		156,50	166,50	186,50	206,50	8,06	9,50
230 x 15	27,60		163,00	173,00	193,00	213,00	8,06	9,50
250 x 15	30,00		160,50	170,50	190,50	210,50	7,93	9,50
300 x 15	36,00		160,50	170,50	190,50	210,50	7,93	9,37
350 x 15	42,00		170,50	180,50	200,50	220,50	7,81	9,18
400 x 15	48,00		170,50	180,50	200,50	220,50	7,81	9,18
165 x 20	26,40		169,50	179,50	199,50	219,50	6,43	7,62
180 x 20	28,80		156,50	166,50	186,50	206,50	6,18	7,43
200 x 20	32,00		156,50	166,50	186,50	206,50	6,18	7,43
230 x 20	36,80		163,00	173,00	193,00	213,00	6,18	7,25
250 x 20	40,00		160,50	170,50	190,50	210,50	6,18	7,25
300 x 20	48,00		160,50	170,50	190,50	210,50	6,06	7,12
350 x 20	56,00		173,00	183,00	203,00	223,00	5,87	6,93
400 x 20	64,00		173,00	183,00	203,00	223,00	5,87	6,93
165 x 25	33,00		176,00	186,00	206,00	226,00	5,87	6,93
180 x 25	36,00		163,50	173,50	193,50	213,50	5,87	6,93
200 x 25	40,00		161,00	171,00	191,00	211,00	5,87	6,93
250 x 25	50,00		163,00	173,00	193,00	213,00	5,87	6,93
300 x 25	60,00		161,00	171,00	191,00	211,00	5,87	6,93
180 x 30	43,20		161,00	171,00	191,00	211,00	5,87	6,93
200 x 30	48,00		161,00	171,00	191,00	211,00	5,87	6,93
250 x 30	60,00		163,00	173,00	193,00	213,00	5,87	6,93

Warmgewalst Plaatstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10029

Prijslijst per 1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3	48		161,90	176,90	191,90	221,90		
2500 x 1250 x 3	75		161,30	176,30	191,30	221,30		
3000 x 1500 x 3	108		161,30	176,30	191,30	221,30		
6000 x 1500 x 3	216		161,30	176,30	191,30	221,30		
6000 x 2000 x 3	288		162,40	177,40	192,40	222,40		
2000 x 1000 x 4	64		161,70	176,70	191,70	221,70		
2500 x 1250 x 4	100		161,00	176,00	191,00	221,00		
3000 x 1500 x 4	144		161,00	176,00	191,00	221,00		
6000 x 1500 x 4	288		161,00	176,00	191,00	221,00		
6000 x 2000 x 4	384		162,20	177,20	192,20	222,20		
2000 x 1000 x 5	80		161,70	176,70	191,70	221,70	31,42	37,67
2500 x 1250 x 5	125		161,00	176,00	191,00	221,00	26,24	31,36
3000 x 1500 x 5	180		161,00	176,00	191,00	221,00	22,37	25,11
6000 x 1500 x 5	360		161,00	176,00	191,00	221,00	21,05	25,11
6000 x 2000 x 5	480		162,20	177,20	192,20	222,20	21,05	25,11
							0,00	0,00
							0,00	0,00
2000 x 1000 x 6	96		161,70	176,70	191,70	221,70	21,87	25,99
2500 x 1250 x 6	150		161,00	176,00	191,00	221,00	18,18	21,74
3000 x 1500 x 6	216		161,00	176,00	191,00	221,00	14,56	17,37
6000 x 1500 x 6	432		161,00	176,00	191,00	221,00	14,56	17,37
6000 x 2000 x 6	576		162,20	177,20	192,20	222,20	14,56	17,37



Warmgewalst Plaatstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10029

Prijslijst per 1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 8	128		161,90	176,90	191,90	221,90	16,68	19,80
2500 x 1250 x 8	200		161,30	176,30	191,30	221,30	13,74	16,49
3000 x 1500 x 8	288		161,30	176,30	191,30	221,30	11,00	13,24
6000 x 1500 x 8	576		161,30	176,30	191,30	221,30	11,00	13,24
6000 x 2000 x 8	768		162,40	177,40	192,40	222,40	11,00	13,24
2000 x 1000 x 10	160		161,20	176,20	191,20	221,20	13,31	15,81
2500 x 1250 x 10	250		160,80	175,80	190,80	220,80	11,06	13,24
3000 x 1500 x 10	360		160,80	175,80	190,80	220,80	8,87	10,62
6000 x 1500 x 10	720		160,80	175,80	190,80	220,80	8,87	10,62
6000 x 2000 x 10	960		161,00	176,00	191,00	221,00	8,87	10,62
2000 x 1000 x 12	192		161,30	176,30	191,30	221,30	11,37	13,56
2500 x 1250 x 12	300		160,80	175,80	190,80	220,80	9,37	11,31
6000 x 2000 x 12	1152		160,80	175,80	190,80	220,80	7,62	9,06
2000 x 1000 x 15	240		162,00	177,00	192,00	222,00	8,75	10,50
2500 x 1250 x 15	375		161,00	176,00	191,00	221,00	7,31	8,75
6000 x 1500 x 15	1080		160,80	175,80	190,80	220,80	7,31	8,75
6000 x 2000 x 15	1440		160,20	175,20	190,20	220,20	7,31	8,75

Warmgewalst Plaatstaal (dunne)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10051

Prijslijst per 1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000 kg en meer	500 kg t/o 1000 kg	250 kg t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 1,50	24		164,00	179,00	194,00	224,00		
2000 x 1000 x 2,00	32		163,30	178,30	193,30	223,30		
2000 x 1000 x 2,50	40		163,10	178,10	193,10	223,10		
2500 x 1250 x 1,50	38		163,30	178,30	193,30	223,30		
2500 x 1250 x 2,00	50		162,60	177,60	192,60	222,60		
3000 x 1500 x 2,00	72		162,60	177,60	192,60	222,60		
2500 x 1250 x 2,50	63		162,40	177,40	192,40	222,40		

Tranenplaat

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59220

Prijslijst per 1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/st		1000kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 t/o 250 kg.	stralen	stralen lasverf
2000 x 1000 x 3/5	56		171,60	186,60	201,60	231,60		
2500 x 1250 x 3/5	88		171,00	186,00	201,00	231,00		
2000 x 1000 x 4/6	72		171,40	186,40	201,40	231,40		
2500 x 1250 x 4/6	113		170,70	185,70	200,70	230,70		
6000 x 1500 x 4/6	324		170,70	185,70	200,70	230,70		
2000 x 1000 x 5/7	88		171,40	186,40	201,40	231,40	31,42	37,67
2500 x 1250 x 5/7	138		170,70	185,70	200,70	230,70	26,24	31,36
6000 x 1500 x 5/7	396		170,70	185,70	200,70	230,70	20,99	25,11
2000 x 1000 x 6/8	104		171,40	186,40	201,40	231,40	21,87	26,05
2500 x 1250 x 6/8	163		170,70	185,70	200,70	230,70	18,18	21,74
6000 x 1500 x 6/8	468		170,70	185,70	200,70	230,70	14,56	17,37
2000 x 1000 x 8/10	136		171,60	186,60	201,60	231,60	16,62	19,80



Koudgewalst Plaatstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit DC01 volgens EN 10130
Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per 1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		226,00	241,00	256,00	286,00	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		170,00	185,00	200,00	230,00	
2000 x 1000 x 0,90	14,40		168,50	183,50	198,50	228,50	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		167,50	182,50	197,50	227,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		167,00	182,00	197,00	227,00	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		166,50	181,50	196,50	226,50	
2000 x 1000 x 1,75	28,00		168,50	183,50	198,50	228,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		166,00	181,00	196,00	226,00	
2000 x 1000 x 2,25	36,00		168,50	183,50	198,50	228,50	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		166,00	181,00	196,00	226,00	
2000 x 1000 x 2,75	44,00		168,50	183,50	198,50	228,50	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		166,00	181,00	196,00	226,00	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		169,00	184,00	199,00	229,00	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		167,00	182,00	197,00	227,00	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		166,50	181,50	196,50	226,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		166,00	181,00	196,00	226,00	
2500 x 1250 x 1,75	43,75		168,00	183,00	198,00	228,00	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		165,50	180,50	195,50	225,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		165,50	180,50	195,50	225,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		165,50	180,50	195,50	225,50	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		167,00	182,00	197,00	227,00	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		166,50	181,50	196,50	226,50	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		166,00	181,00	196,00	226,00	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		165,50	180,50	195,50	225,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		165,50	180,50	195,50	225,50	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		165,50	180,50	195,50	225,50	



Elektrolytisch Verzinkt Plaatstaal
Zincor

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit DC01+ ZE 25/25A volgens EN 10152

Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per

1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		189,10	204,10	219,10	249,10	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		181,30	196,30	211,30	241,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		173,50	188,50	203,50	233,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		172,50	187,50	202,50	232,50	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		172,50	187,50	202,50	232,50	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		171,20	186,20	201,20	231,20	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		174,10	189,10	204,10	234,10	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		171,60	186,60	201,60	231,60	
2500 x 1250 x 0,80	20,00		178,50	193,50	208,50	238,50	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		172,90	187,90	202,90	232,90	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		171,50	186,50	201,50	231,50	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		171,50	186,50	201,50	231,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		170,30	185,30	200,30	230,30	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		170,60	185,60	200,60	230,60	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		172,80	187,80	202,80	232,80	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		172,10	187,10	202,10	232,10	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		172,10	187,10	202,10	232,10	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		171,20	186,20	201,20	231,20	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		171,30	186,30	201,30	231,30	



Continu Thermisch Verzinkt Plaatstaal (sendzimir)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit DX51D+Z275NA-C volgens EN 10142
Toleranties volgens EN 10143

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/stuk		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	250 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 250 kg.	
2000 x 1000 x 0,50	8,00		206,30	221,30	236,30	266,30	
2000 x 1000 x 0,75	12,00		184,30	199,30	214,30	244,30	
2000 x 1000 x 1,00	16,00		176,50	191,50	206,50	236,50	
2000 x 1000 x 1,25	20,00		173,70	188,70	203,70	233,70	
2000 x 1000 x 1,50	24,00		172,60	187,60	202,60	232,60	
2000 x 1000 x 2,00	32,00		168,30	183,30	198,30	228,30	
2000 x 1000 x 2,50	40,00		168,30	183,30	198,30	228,30	
2000 x 1000 x 3,00	48,00		166,10	181,10	196,10	226,10	
2000 x 1000 x 4,00	64,00		168,30	183,30	198,30	228,30	
2500 x 1250 x 0,75	18,80		183,30	198,30	213,30	243,30	
2500 x 1250 x 1,00	25,00		175,70	190,70	205,70	235,70	
2500 x 1250 x 1,25	31,30		173,00	188,00	203,00	233,00	
2500 x 1250 x 1,50	37,50		170,50	185,50	200,50	230,50	
2500 x 1250 x 2,00	50,00		167,50	182,50	197,50	227,50	
2500 x 1250 x 2,50	62,50		167,50	182,50	197,50	227,50	
2500 x 1250 x 3,00	75,00		165,80	180,80	195,80	225,80	
2500 x 1250 x 4,00	100,00		168,00	183,00	198,00	228,00	
3000 x 1500 x 1,00	36,00		175,70	190,70	205,70	235,70	
3000 x 1500 x 1,25	45,00		173,00	188,00	203,00	233,00	
3000 x 1500 x 1,50	54,00		170,50	185,50	200,50	230,50	
3000 x 1500 x 2,00	72,00		167,50	182,50	197,50	227,50	
3000 x 1500 x 2,50	90,00		170,00	185,00	200,00	230,00	
3000 x 1500 x 3,00	108,00		165,60	180,60	195,60	225,60	



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
4	0,099		321,00	371,00	441,00	521,00	
5	0,154		321,00	371,00	441,00	521,00	
6	0,222		321,00	371,00	441,00	521,00	
7	0,302		321,00	371,00	441,00	521,00	
8	0,395		251,00	301,00	371,00	451,00	
9	0,499		251,00	301,00	371,00	451,00	
10	0,617		251,00	301,00	371,00	451,00	
11	0,746		251,00	301,00	371,00	451,00	
12	0,888		251,00	301,00	371,00	451,00	
13	1,042		251,00	301,00	371,00	451,00	
14	1,208		251,00	301,00	371,00	451,00	
15	1,387		251,00	301,00	371,00	451,00	
16	1,578		251,00	301,00	371,00	451,00	
17	1,782		251,00	301,00	371,00	451,00	
18	1,998		251,00	301,00	371,00	451,00	
19	2,226		251,00	301,00	371,00	451,00	
20	2,466		251,00	301,00	371,00	451,00	
22	2,984		251,00	301,00	371,00	451,00	
24	3,551		251,00	301,00	371,00	451,00	
25	3,853		251,00	301,00	371,00	451,00	
26	4,168		251,00	301,00	371,00	451,00	
28	4,834		251,00	301,00	371,00	451,00	
30	5,549		251,00	301,00	371,00	451,00	
32	6,313		256,00	306,00	376,00	456,00	
35	7,553		256,00	306,00	376,00	456,00	
38	8,903		256,00	306,00	376,00	456,00	
40	9,865		256,00	306,00	376,00	456,00	
42	10,876		256,00	306,00	376,00	456,00	
45	12,485		256,00	306,00	376,00	456,00	
50	15,410		256,00	306,00	376,00	456,00	



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per 1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
55	18,750		256,00	306,00	376,00	456,00	
60	22,200		256,00	306,00	376,00	456,00	
65	26,050		256,00	306,00	376,00	456,00	
70	30,210		256,00	306,00	376,00	456,00	
75	34,680		256,00	306,00	376,00	456,00	
80	39,460		256,00	306,00	376,00	456,00	
85	44,550		256,00	306,00	376,00	456,00	
90	49,940		256,00	306,00	376,00	456,00	
95	55,640		256,00	306,00	376,00	456,00	
100	61,650		256,00	306,00	376,00	456,00	



Blank Getrokken Vierkantstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

1-1-2018

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,502		256,00	306,00	376,00	456,00	
10	0,785		256,00	306,00	376,00	456,00	
12	1,130		256,00	306,00	376,00	456,00	
14	1,539		256,00	306,00	376,00	456,00	
15	1,766		256,00	306,00	376,00	456,00	
16	2,010		256,00	306,00	376,00	456,00	
18	2,543		256,00	306,00	376,00	456,00	
20	3,140		256,00	306,00	376,00	456,00	
22	3,799		256,00	306,00	376,00	456,00	
25	4,906		256,00	306,00	376,00	456,00	
28	6,154		256,00	306,00	376,00	456,00	
30	7,065		256,00	306,00	376,00	456,00	
32	8,038		256,00	306,00	376,00	456,00	
35	9,616		256,00	306,00	376,00	456,00	
40	12,560		256,00	306,00	376,00	456,00	
45	15,896		256,00	306,00	376,00	456,00	
50	19,630		256,00	306,00	376,00	456,00	
60	28,260		256,00	306,00	376,00	456,00	
70	38,460		256,00	306,00	376,00	456,00	
80	50,240		291,00	341,00	411,00	491,00	
90	63,580		291,00	341,00	411,00	491,00	
100	78,500		291,00	341,00	411,00	491,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
10 x 2	0,160		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 2	0,190		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 2	0,240		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 2	0,252		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 2	0,320		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 2	0,390		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 2	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
40 x 2	0,628		266,00	316,00	386,00	466,00	
6 x 3	0,142		326,00	376,00	446,00	526,00	
8 x 3	0,190		326,00	376,00	446,00	526,00	
10 x 3	0,236		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 3	0,283		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 3	0,354		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 3	0,380		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 3	0,430		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 3	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
22 x 3	0,519		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 3	0,584		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 3	0,710		326,00	376,00	446,00	526,00	
35 x 3	0,830		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 3	0,944		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 3	1,181		271,00	321,00	391,00	471,00	
60 x 3	1,420		286,00	336,00	406,00	486,00	
8 x 4	0,252		326,00	376,00	446,00	526,00	
10 x 4	0,315		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 4	0,380		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 4	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 4	0,504		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 4	0,630		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 4	0,779		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 4	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
35 x 4	1,102		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 4	1,260		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 4	1,420		266,00	316,00	386,00	466,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
50 x 4	1,574		271,00	321,00	391,00	471,00	
60 x 4	1,890		286,00	336,00	406,00	486,00	
70 x 4	2,204		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 4	2,518		306,00	356,00	426,00	506,00	
10 x 5	0,394		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 5	0,472		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 5	0,590		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 5	0,630		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 5	0,710		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 5	0,790		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 5	0,984		326,00	376,00	446,00	526,00	
30 x 5	1,181		326,00	376,00	446,00	526,00	
32 x 5	1,260		326,00	376,00	446,00	526,00	
35 x 5	1,380		266,00	316,00	386,00	466,00	
40 x 5	1,574		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 5	1,771		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 5	1,970		271,00	321,00	391,00	471,00	
55 x 5	2,164		266,00	316,00	386,00	466,00	
60 x 5	2,361		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 5	2,560		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 5	2,760		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 5	2,951		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 5	3,148		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 5	3,542		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 5	3,935		306,00	356,00	426,00	506,00	
12 x 6	0,570		326,00	376,00	446,00	526,00	
14 x 6	0,661		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 6	0,710		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 6	0,760		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 6	0,850		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 6	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
22 x 6	1,040		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 6	1,181		266,00	316,00	386,00	466,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
30 x 6	1,420		266,00	316,00	386,00	466,00	
32 x 6	1,511		266,00	316,00	386,00	466,00	
35 x 6	1,653		266,00	316,00	386,00	466,00	
40 x 6	1,890		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 6	2,130		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 6	2,361		271,00	321,00	391,00	471,00	
60 x 6	2,833		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 6	3,070		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 6	3,310		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 6	3,542		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 6	3,778		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 6	4,250		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 6	4,722		306,00	356,00	426,00	506,00	
10 x 8	0,623		326,00	376,00	446,00	526,00	
12 x 8	0,760		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 8	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
16 x 8	1,010		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 8	1,260		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 8	1,574		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 8	1,890		266,00	316,00	386,00	466,00	
35 x 8	2,204		266,00	316,00	386,00	466,00	
40 x 8	2,520		266,00	316,00	386,00	466,00	
45 x 8	2,833		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 8	3,150		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 8	3,463		326,00	376,00	446,00	526,00	
60 x 8	3,780		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 8	4,092		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 8	4,410		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 8	4,722		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 8	5,037		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 8	5,666		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 8	6,296		306,00	356,00	426,00	506,00	
12 x 10	0,944		326,00	376,00	446,00	526,00	
15 x 10	1,181		326,00	376,00	446,00	526,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
16 x 10	1,260		326,00	376,00	446,00	526,00	
18 x 10	1,420		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 10	1,574		326,00	376,00	446,00	526,00	
22 x 10	1,731		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 10	1,970		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 10	2,361		266,00	316,00	386,00	466,00	
32 x 10	2,520		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 10	2,760		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 10	3,150		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 10	3,542		266,00	316,00	386,00	466,00	
50 x 10	3,940		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 10	4,330		326,00	376,00	446,00	526,00	
60 x 10	4,722		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 10	5,120		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 10	5,510		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 10	5,903		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 10	6,296		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 10	7,083		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 10	7,870		306,00	356,00	426,00	506,00	
16 x 12	1,511		326,00	376,00	446,00	526,00	
20 x 12	1,890		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 12	2,361		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 12	2,833		286,00	336,00	406,00	486,00	
32 x 12	3,022		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 12	3,310		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 12	3,780		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 12	4,250		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 12	4,722		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 12	5,670		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 12	6,140		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 12	6,611		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 12	7,083		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 12	7,555		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 12	8,500		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 12	9,444		306,00	356,00	426,00	506,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
20 x 15	2,361		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 15	2,951		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 15	3,542		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 15	4,132		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 15	4,722		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 15	5,312		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 15	5,903		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 15	6,493		286,00	336,00	406,00	486,00	
60 x 15	7,083		286,00	336,00	406,00	486,00	
65 x 15	7,673		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 15	8,264		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 15	8,854		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 15	9,444		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 15	10,625		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 15	11,805		306,00	356,00	426,00	506,00	
20 x 16	2,520		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 16	3,150		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 16	3,780		286,00	336,00	406,00	486,00	
32 x 16	4,030		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 16	4,410		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 16	5,040		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 16	6,300		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 16	7,560		286,00	336,00	406,00	486,00	
70 x 16	8,814		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 16	10,070		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 16	11,330		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 16	12,590		306,00	356,00	426,00	506,00	
30 x 18	4,250		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 18	5,670		286,00	336,00	406,00	486,00	
80 x 18	11,330		306,00	356,00	426,00	506,00	



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
22 x 20	3,450		326,00	376,00	446,00	526,00	
25 x 20	3,940		266,00	316,00	386,00	466,00	
30 x 20	4,722		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 20	5,510		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 20	6,300		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 20	7,083		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 20	7,870		261,00	311,00	381,00	461,00	
55 x 20	8,660		286,00	336,00	406,00	486,00	
60 x 20	9,444		256,00	306,00	376,00	456,00	
65 x 20	10,230		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 20	11,020		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 20	11,805		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 20	12,590		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 20	14,170		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 20	15,740		306,00	356,00	426,00	506,00	
30 x 25	5,903		286,00	336,00	406,00	486,00	
35 x 25	6,890		286,00	336,00	406,00	486,00	
40 x 25	7,870		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 25	8,854		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 25	9,840		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 25	11,810		256,00	306,00	376,00	456,00	
65 x 25	12,790		306,00	356,00	426,00	506,00	
70 x 25	13,770		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 25	14,760		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 25	15,740		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 25	17,710		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 25	19,680		306,00	356,00	426,00	506,00	
40 x 30	9,444		286,00	336,00	406,00	486,00	
45 x 30	10,630		286,00	336,00	406,00	486,00	
50 x 30	11,810		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 30	14,170		256,00	306,00	376,00	456,00	
70 x 30	16,530		306,00	356,00	426,00	506,00	
75 x 30	17,710		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 30	18,890		306,00	356,00	426,00	506,00	

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg.	0 kg. t/o 100 kg.	
90 x 30	21,250		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 30	23,610		306,00	356,00	426,00	506,00	
50 x 35	13,770		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 35	16,530		256,00	306,00	376,00	456,00	
70 x 35	19,280		306,00	356,00	426,00	506,00	
50 x 40	15,740		261,00	311,00	381,00	461,00	
60 x 40	18,890		256,00	306,00	376,00	456,00	
70 x 40	22,040		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 40	25,180		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 40	28,330		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 40	31,480		306,00	356,00	426,00	506,00	
60 x 50	23,400		256,00	306,00	376,00	456,00	
70 x 50	27,270		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 50	31,480		306,00	356,00	426,00	506,00	
90 x 50	35,000		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 50	39,350		306,00	356,00	426,00	506,00	
80 x 60	37,780		306,00	356,00	426,00	506,00	
100 x 60	47,220		306,00	356,00	426,00	506,00	



Blank Automatenstaal (Loodgelegeerd) Rond

Materiaal 9SMnPb28 K. Kwaliteit volgens EN 10277.
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 3,5 meter

**Prijslijst per
1-1-2018**

afmeting in mm.	gewicht kg/mtr.		1000 kg. en meer	500 kg. t/o 1000 kg.	100 kg. t/o 500 kg	0 kg. t/o 100 kg.	
8	0,3953		271,00	321,00	391,00	471,00	
10	0,6173		271,00	321,00	391,00	471,00	
12	0,8883		271,00	321,00	391,00	471,00	
14	1,2083		271,00	321,00	391,00	471,00	
16	1,5783		271,00	321,00	391,00	471,00	
18	1,9983		271,00	321,00	391,00	471,00	
20	2,4663		271,00	321,00	391,00	471,00	
22	2,9843		271,00	321,00	391,00	471,00	
25	3,8533		271,00	321,00	391,00	471,00	
28	4,8343		271,00	321,00	391,00	471,00	
30	5,5493		271,00	321,00	391,00	471,00	
32	6,3133		281,00	331,00	401,00	481,00	
35	7,5533		281,00	331,00	401,00	481,00	
40	9,8653		281,00	331,00	401,00	481,00	