



PRIJSLIJST CM STAAL : 22-01-2024

| Groep 1 | Koudgewalste profielen, prijzen per 100kg | Pagina |
|----------------|---|---------------|
| | Hoekprofielen | 3 |
| | U-profielen | 6 |
| | C-profielen | 12 |
| | Omega-profielen UIT ASSORTIMENT | 12 |
| | Z-profielen UIT ASSORTIMENT | 13 |
| | Rail-profielen | 13 |
| Groep 2 | Buisprofielen, prijzen per meter | |
| | Gelaste stalen buisprofielen vierkant | 14 |
| | Gelaste stalen buisprofielen rechthoekig | 16 |
| | Hop buisprofielen met aanslag | 20 |
| Groep 3 | Ronde buisprofielen, prijzen per meter | |
| | Ronde buis, blank gelast | 21 |
| | Plat-ovaal | 22 |
| | Kasbuis | 23 |
| | Constructiebuis | 24 |
| | Klasse A buis | 24 |
| | Gasbuis | 25 |
| | Stoombuis | 25 |
| Groep 4 | Warmgewalste profielen, prijzen per 100kg | |
| | Platstaal | 26 |
| | Rondstaal | 31 |
| | Vierkantstaal | 32 |
| | Hoekstaal -gelijkzijdig | 33 |
| | Hoekstaal - ongelijkzijdig | 35 |
| | T-staal -gelijkzijdig en ongelijkzijdig | 36 |
| | Klein U-staal | 37 |
| | UNP balkstaal | 38 |
| | 7 | 39 |
| | IPE balkstaal | 40 |
| | HEA balkstaal | 41 |
| | HEB balkstaal | 42 |
| | Strippen | 43 |
| | Warmgewalst plaatstaal | 45 |
| | Warmgewalst plaatstaal (dunne plaat) | 47 |
| | Tranenplaat | 47 |
| | Koudgewalst plaatstaal | 48 |
| | Electrolytisch verzinkt plaatstaal (Zincor) | 49 |
| | Continu Thermisch verzinkt plaatstaal | 50 |
| Groep 5 | Blankstaal, prijzen per 100kg | |
| | Blank getrokken rondstaal St37K | 51 |
| | Blank getrokken vierkantstaal St 37K | 53 |
| | Blank getrokken platstaal St37K | 54 |
| | Blank automatenstaal (loodgelegeerd) rond | 61 |



ALGEMENE BEPALINGEN EN BEGRIPPEN

Betaling uiterlijk 30 dagen na factuurdatum.

Bij latere betaling wordt vanaf de 60e dag een rente berekend t.w. de geldende wettelijke rente.

Leveringen van minstens Euro 250,00 netto exclusief B.T.W. geschieden franco huis.
Voor orders onder Euro 250,00 wordt minimaal Euro 35,00 vrachtkosten berekend.

Alle prijzen zijn weergegeven per 100 kg, behalve bij de buizen. Daar staan de prijzen per 100 m1.

Begripsbepaling:

Post: Een post is een hoeveelheid van één artikel in één afmeting ter verzending in één keer aan één adres.

Order: Een order is een bestelling met een vaste specificatie bestaande uit één of meerdere posten voor levering uit voorraad in één keer aan één adres.

Op al onze overeenkomsten en rechtshandelingen zijn de Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden van de Staaifederatie Nederland van toepassing (gedeponeerd bij de K.v.K. onder nummer V40409040). Deze voorwaarden staan afgedrukt op de achterzijde (of: de bijlage). Andersluidende voorwaarden worden uitdrukkelijk afgewezen"

Hiermee vervalt onze huidige prijslijst.



Koudgewalste Hoekprofielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 15 x 15 x 1,5 | 0,34 | 6 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 15 x 15 x 2 | 0,44 | 6-7 | 283,00 | 293,00 | 313,00 | 333,00 | | |
| 15 x 15 x 3 | 0,62 | 6 | 256,00 | 266,00 | 286,00 | 306,00 | 94,28 | 113,08 |
| 20 x 20 x 2 | 0,60 | 6-7 | 283,00 | 293,00 | 313,00 | 333,00 | | |
| 20 x 20 x 3 | 0,86 | 6-7 | 256,00 | 266,00 | 286,00 | 306,00 | 92,07 | 110,16 |
| 25 x 25 x 2 | 0,76 | 6-7 | 283,00 | 293,00 | 313,00 | 333,00 | | |
| 25 x 25 x 3 | 1,10 | 6 | 251,00 | 261,00 | 281,00 | 301,00 | 89,69 | 107,62 |
| 30 x 30 x 2 | 0,92 | 6-7 | 283,00 | 293,00 | 313,00 | 333,00 | | |
| 30 x 30 x 3 | 1,34 | 6-7 | 251,00 | 261,00 | 281,00 | 301,00 | 88,88 | 106,76 |
| 35 x 35 x 2 | 1,08 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 35 x 35 x 3 | 1,58 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 88,45 | 106,11 |
| 35 x 35 x 4 | 2,07 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 67,93 | 81,32 |
| 40 x 40 x 2 | 1,24 | 6-7 | 268,00 | 278,00 | 298,00 | 318,00 | | |
| 40 x 40 x 3 | 1,82 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 88,40 | 106,06 |
| 40 x 40 x 4 | 2,39 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 67,07 | 80,51 |
| 45 x 45 x 4 | 3,01 | 6 | 245,00 | 255,00 | 275,00 | 295,00 | | |
| 50 x 50 x 2 | 1,56 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 50 x 50 x 3 | 2,30 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,64 | 72,74 |
| 50 x 50 x 4 | 3,03 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 46,55 | 55,89 |
| 50 x 50 x 5 | 3,72 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 37,10 | 44,60 |
| 60 x 60 x 3 | 2,78 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,64 | 72,74 |
| 60 x 60 x 4 | 3,67 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 46,55 | 55,89 |
| 65 x 65 x 3 | 3,02 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,74 |
| 70 x 70 x 4 | 4,30 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 46,01 | 55,57 |
| 80 x 80 x 5 | 6,12 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 37,10 | 44,82 |
| 100 x 100 x 3 | 4,70 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 57,57 | 66,23 |
| 100 x 100 x 5 | 7,72 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 38,86 | 44,19 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Koudgewalste Hoekprofielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 20 x 15 x 2 | 0,52 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 25 x 15 x 2 | 0,60 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 30 x 15 x 2 | 0,68 | 6 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 30 x 15 x 3 | 0,98 | 6 | 260,00 | 270,00 | 290,00 | 310,00 | 90,18 | 106,87 |
| 30 x 20 x 2 | 0,76 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 30 x 20 x 3 | 1,10 | 7 | 256,00 | 266,00 | 286,00 | 306,00 | 89,69 | 107,62 |
| 30 x 25 x 3 | 1,22 | 6 | 256,00 | 266,00 | 286,00 | 306,00 | 89,69 | 107,62 |
| 35 x 25 x 3 * | 1,34 | 6 | 256,00 | 266,00 | 286,00 | 306,00 | 88,88 | 106,76 |
| 40 x 20 x 2 | 0,92 | 6 | 286,00 | 296,00 | 316,00 | 336,00 | | |
| 40 x 20 x 3 | 1,34 | 6-7 | 251,00 | 261,00 | 281,00 | 301,00 | 88,88 | 106,76 |
| 40 x 25 x 3 | 1,46 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 88,94 | 106,76 |
| 40 x 30 x 2 | 1,08 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 40 x 30 x 3 | 1,58 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 88,56 | 106,27 |
| 50 x 20 x 2 | 1,08 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 50 x 25 x 3 | 1,70 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 61,40 | 73,49 |
| 50 x 30 x 2 | 1,24 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 50 x 30 x 3 | 1,82 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 61,40 | 73,49 |
| 50 x 40 x 2 * | 1,40 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 50 x 40 x 3 | 2,06 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,74 |
| 60 x 30 x 3 | 2,06 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,74 |
| 60 x 40 x 3 | 2,30 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,64 | 72,74 |
| 60 x 40 x 4 | 3,03 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 46,55 | 56,11 |
| 70 x 40 x 3 | 2,54 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,74 |
| 70 x 50 x 4 | 3,66 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 46,55 | 55,89 |
| 75 x 40 x 3 | 2,66 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,74 |
| 80 x 40 x 3 | 2,78 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,64 | 72,74 |
| 80 x 40 x 4 | 3,67 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 46,55 | 55,89 |
| 80 x 50 x 3 | 3,02 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,74 |
| 80 x 50 x 4 | 3,99 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 45,95 | 55,40 |
| 90 x 40 x 3 | 3,02 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,95 |
| 100 x 50 x 3 | 3,50 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 100 x 50 x 4 | 4,63 | 6-7 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 60,10 | 72,20 |

* uitlopende maat



**Koudgewalste Hoekprofielen
Ongelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per
14-7-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 100 x 80 x 5 | 6,92 | 7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 38,86 | 44,19 |
| 120 x 60 x 3 | 4,22 | 7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 48,94 | 57,59 |
| 120 x 60 x 5 | 6,92 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 38,86 | 44,19 |
| 120 x 80 x 3 | 4,70 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 57,57 | 66,23 |
| 120 x 80 x 5 | 7,72 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 38,86 | 44,19 |
| 120 x 100 x 3 | 5,18 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 57,57 | 66,23 |
| 120 x 100 x 5 | 8,52 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 38,86 | 44,19 |
| * uitlopende maat | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Koudgewalste U-Profielen

Gelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 10 x 10 x 10 x 1,5 | 0,31 | 6-7 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 12 x 12 x 12 x 1,5 | 0,39 | 6-7 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 12 x 12 x 12 x 2 | 0,49 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 15 x 15 x 15 x 1,5 | 0,49 | 6-7 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 15 x 15 x 15 x 2 | 0,64 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 18 x 18 x 18 x 1,5 | 0,60 | 6 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 18 x 18 x 18 x 2 | 0,78 | 6 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 20 x 20 x 20 x 1,5 | 0,67 | 6-7 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 20 x 20 x 20 x 2 | 0,88 | 6-7 | 283,00 | 293,00 | 313,00 | 333,00 | | |
| 20 x 20 x 20 x 3 | 1,24 | 6 | 256,00 | 266,00 | 286,00 | 306,00 | 88,88 | 106,76 |
| 22 x 22 x 22 x 2 | 0,97 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 23 x 23 x 23 x 1,5 | 0,78 | 6 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| 23 x 23 x 23 x 2 | 1,02 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 25 x 25 x 25 x 1,5 | 0,85 | 6 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| 25 x 25 x 25 x 2 | 1,12 | 6-7 | 259,00 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | | |
| 25 x 25 x 25 x 2,5 | 1,36 | 6 | 331,00 | 341,00 | 361,00 | 381,00 | | |
| 25 x 25 x 25 x 3 | 1,60 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 88,40 | 106,06 |
| 28 x 28 x 28 x 1,5 | 0,96 | 6 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| 30 x 30 x 30 x 2 | 1,36 | 6-7 | 259,00 | 269,00 | 289,00 | 309,00 | | |
| 30 x 30 x 30 x 2,5 | 1,66 | 6 | 331,00 | 341,00 | 361,00 | 381,00 | | |
| 30 x 30 x 30 x 3 | 1,96 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 88,07 | 105,35 |
| 32 x 32 x 32 x 2 | 1,45 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 35 x 35 x 35 x 2 | 1,53 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 35 x 35 x 35 x 3 | 2,32 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 87,91 | 105,35 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

* uitlopende voorraadmaat



**CM Staal
Groep 1**

**Koudgewalste U-Profielen
Gelijkzijdig**

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

**Prijslijst per
14-7-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|---------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 36 x 36 x 36 x 2 | 1,64 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 40 x 40 x 40 x 2 | 1,84 | 6-7 | 268,00 | 278,00 | 298,00 | 318,00 | | |
| 40 x 40 x 40 x 3 | 2,68 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 87,32 | 104,76 |
| 40 x 40 x 40 x 4 | 3,43 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 66,58 | 79,92 |
| 40 x 40 x 40 x 5 | 4,24 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 52,97 | 73,55 |
| 45 x 45 x 45 x 3 | 3,04 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 87,32 | 108,49 |
| 50 x 50 x 50 x 2 | 2,32 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 50 x 50 x 50 x 3 | 3,40 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,10 | 72,20 |
| 50 x 50 x 50 x 4 | 4,45 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x 50 x 50 x 5 | 5,44 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 36,56 | 43,69 |
| 60 x 60 x 60 x 3 | 4,12 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,10 | 72,20 |
| 60 x 60 x 60 x 4 | 5,41 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 46,01 | 55,30 |
| 60 x 60 x 60 x 5 | 6,64 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 36,56 | 43,74 |
| 70 x 70 x 70 x 4 | 6,37 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 46,01 | 55,30 |
| 80 x 80 x 80 x 4 | 7,33 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 46,01 | 55,30 |
| 100 x 100 x 100 x 4 | 9,25 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,20 | 54,32 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 19 x 13 x 19 x 1,5 | 0,57 | 6 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 20 x 15 x 20 x 1,5 | 0,61 | 6 | 374,00 | 384,00 | 404,00 | 424,00 | | |
| 25 x 15 x 25 x 2 | 0,96 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 10 x 20 x 10 x 2 | 0,56 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 15 x 20 x 15 x 2 | 0,72 | 6-7 | 287,00 | 297,00 | 317,00 | 337,00 | | |
| 25 x 20 x 25 x 2 | 1,03 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 30 x 20 x 30 x 1,5 | 0,91 | 6 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| 30 x 20 x 30 x 2 | 1,20 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 40 x 20 x 40 x 2 | 1,51 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 35 x 22 x 35 x 2 | 1,39 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 15 x 25 x 15 x 1,5 | 0,61 | 6 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| 15 x 25 x 15 x 2 | 0,80 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 35 x 25 x 35 x 2 | 1,44 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 54 x 28 x 54 x 3 | 3,07 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | 65,61 | 74,27 |
| 15 x 30 x 15 x 2 | 0,88 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 20 x 30 x 20 x 2 | 1,04 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 20 x 30 x 20 x 3 | 1,48 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 88,40 | 106,06 |
| 40 x 30 x 40 x 2 | 1,67 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 40 x 30 x 40 x 3 | 2,44 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 92,56 | 105,25 |
| 50 x 30 x 50 x 2 | 2,00 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 50 x 30 x 50 x 3 | 2,92 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 48 x 33 x 48 x 3* | 2,90 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 87,32 | 104,76 |
| 20 x 34 x 20 x 2 | 1,10 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 30 x 35 x 30 x 3 | 2,07 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 87,91 | 105,35 |
| 12 x 36 x 12 x 2 | 0,87 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 50 x 37 x 50 x 3 | 3,09 | 7 | 245,00 | 255,00 | 275,00 | 295,00 | 60,10 | 72,20 |
| 15 x 40 x 15 x 2 | 1,04 | 7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 20 x 40 x 20 x 2 | 1,20 | 6-7 | 268,00 | 278,00 | 298,00 | 318,00 | | |
| 20 x 40 x 20 x 3 | 1,72 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 88,40 | 106,06 |
| 25 x 40 x 25 x 2 | 1,36 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 25 x 40 x 25 x 3 | 1,96 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 87,91 | 105,35 |
| 30 x 40 x 30 x 2 | 1,52 | 6-7 | 268,00 | 278,00 | 298,00 | 318,00 | | |
| 30 x 40 x 30 x 3 | 2,20 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 87,91 | 105,35 |
| 50 x 40 x 50 x 3 | 3,16 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 63,72 | 72,20 |

* uitlopende afmeting



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.
in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 60 x 40 x 60 x 3 | 3,64 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 87,91 | 105,35 |
| 32 x 44 x 32 x 3 | 2,40 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 20 x 45 x 20 x 4 | 2,37 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 67,07 | 80,51 |
| 40 x 45 x 40 x 2 | 1,91 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 20 x 50 x 20 x 1,5 | 1,02 | 6 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| 20 x 50 x 20 x 2 | 1,36 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 20 x 50 x 20 x 3 | 1,96 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 64,26 | 73,01 |
| 25 x 50 x 25 x 2 | 1,51 | 6 | 268,00 | 278,00 | 298,00 | 318,00 | | |
| 25 x 50 x 25 x 3 | 2,20 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,64 | 72,74 |
| 30 x 50 x 30 x 2 | 1,67 | 6-7 | 268,00 | 278,00 | 298,00 | 318,00 | | |
| 30 x 50 x 30 x 3 | 2,44 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,64 | 72,74 |
| 40 x 50 x 40 x 2* | 2,00 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 40 x 50 x 40 x 3 | 2,92 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,80 | 72,20 |
| 40 x 50 x 40 x 4 | 3,81 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 45,95 | 55,30 |
| 70 x 50 x 70 x 4 | 5,73 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | 45,95 | 55,30 |
| 30 x 55 x 30 x 2 | 1,75 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 30 x 55 x 30 x 5 | 4,04 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 37,10 | 44,60 |
| 30 x 60 x 30 x 2 | 1,83 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 30 x 60 x 30 x 3 | 2,68 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,64 | 72,74 |
| 30 x 60 x 30 x 4 | 3,49 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 48,71 | 55,57 |
| 40 x 60 x 40 x 2 | 2,15 | 6-7 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 40 x 60 x 40 x 3 | 3,16 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,10 | 72,20 |
| 40 x 60 x 40 x 4 | 4,13 | 6-7 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x 60 x 50 x 3 | 3,64 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 40 x 65 x 40 x 4 | 4,29 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 40 x 65 x 40 x 5 | 5,24 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 41,96 | 43,74 |
| 42 x 65 x 42 x 5 | 5,44 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 36,56 | 43,74 |
| 42,5x 65 x 42,5x 4 | 4,45 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 46,08 | 52,73 |
| 20 x 70 x 20 x 2 | 1,68 | 6 | 273,00 | 283,00 | 303,00 | 323,00 | | |
| 25 x 70 x 25 x 3 | 2,68 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,64 | 72,74 |
| 30 x 70 x 30 x 2,5 | 2,46 | 6 | 331,50 | 341,50 | 361,50 | 381,50 | | |
| 30 x 70 x 30 x 3 | 2,92 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,10 | 72,20 |
| 35 x 70 x 35 x 3* | 3,16 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 73,82 | 72,20 |
| 35 x 70 x 35 x 4 | 4,12 | 7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 40 x 70 x 40 x 3 | 3,40 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,10 | 72,20 |

* uitlopende afmeting



Koudgewalste U-Profielen

Ongelijkzijdig

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162.

in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

14-7-2023

CM Staal

Groep 1

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 40 x 70 x 40 x 4 | 4,45 | 6-7-7,5 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x 70 x 50 x 4 | 5,09 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 45,95 | 55,30 |
| 30 x 80 x 30 x 3 | 3,16 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 63,72 | 72,52 |
| 30 x 80 x 30 x 4 | 4,13 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,85 | 55,30 |
| 40 x 80 x 40 x 3 | 3,64 | 6-7 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 60,10 | 72,20 |
| 40 x 80 x 40 x 4 | 4,77 | 6-7-7,5 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 46,01 | 55,30 |
| 45 x 80 x 45 x 3 | 3,88 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 45 x 80 x 45 x 4 | 5,09 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 45 x 80 x 45 x 5 | 6,24 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 36,56 | 43,74 |
| 45 x 80 x 45 x 6 * | 7,36 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 31,75 | 38,07 |
| 50 x 80 x 50 x 3 | 4,12 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,10 | 72,20 |
| 50 x 80 x 50 x 4 | 5,41 | 6-7-7,5 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 46,01 | 55,30 |
| 50 x 80 x 50 x 5 | 6,64 | 6-7-7,5 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 36,56 | 43,74 |
| 50 x 80 x 50 x 6 | 7,84 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 31,32 | 37,64 |
| 60 x 80 x 60 x 6 | 8,80 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 31,32 | 37,64 |
| 30 x 90 x 30 x 3 | 3,40 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,10 | 72,20 |
| 40 x 90 x 40 x 3 | 3,88 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 63,72 | 72,52 |
| 40 x 90 x 40 x 4 | 5,08 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 30 x 100 x 30 x 3 | 3,64 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,10 | 72,20 |
| 30 x 100 x 30 x 4 | 4,77 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 40 x 100 x 40 x 3 | 4,12 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 60,10 | 72,20 |
| 40 x 100 x 40 x 4 | 5,41 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 45,95 | 55,30 |
| 40 x 100 x 40 x 5 | 6,64 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 36,56 | 43,74 |
| 50 x 100 x 50 x 3 | 4,60 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,10 | 72,20 |
| 50 x 100 x 50 x 4 | 6,05 | 6-7-7,5 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x 100 x 50 x 5 | 7,44 | 6-7 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 36,56 | 43,74 |
| 50 x 100 x 50 x 6 | 8,80 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 31,32 | 37,64 |
| 60 x 100 x 60 x 4 | 6,69 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 46,01 | 55,30 |
| 60 x 100 x 60 x 5 | 8,24 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 36,56 | 43,74 |
| 60 x 100 x 60 x 6 | 9,76 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 31,32 | 37,64 |
| 50 x 110 x 50 x 3 | 4,84 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 50 x 110 x 50 x 4 | 6,37 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x 110 x 50 x 5 | 7,84 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 36,56 | 43,74 |
| 50 x 120 x 50 x 3 | 5,08 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 60,10 | 72,20 |

* = uitlopende maat



Koudgewalste U-Profielen
Ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 1

Materiaal dunner dan 3 mm. kwaliteit S235JRB (gebeitst), overige materiaal S235JR (zwart), volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig, toleranties volgens NEN-EN 10162. in handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 50 x120 x 50 x 4 | 6,69 | 6-7-7,5 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x120 x 50 x 5 | 8,24 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 36,56 | 43,74 |
| 50 x120 x 50 x 6 | 9,75 | 6 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 31,32 | 37,64 |
| 60 x120 x 60 x 4 | 7,33 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 45,95 | 55,30 |
| 60 x120 x 60 x 5 | 9,04 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 36,56 | 43,74 |
| 60 x120 x 60 x 6 | 10,72 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 31,21 | 37,64 |
| 40 x140 x 40 x 3 | 5,08 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 50 x140 x 50 x 4 | 7,33 | 6-7-7,5 | 227,00 | 237,00 | 257,00 | 277,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x140 x 50 x 5 | 9,04 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 38,77 | 43,90 |
| 60 x140 x 60 x 4 | 7,97 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 45,20 | 54,32 |
| 60 x140 x 60 x 5 | 9,84 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 36,56 | 43,74 |
| 60 x140 x 60 x 6 | 11,68 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 31,32 | 37,64 |
| 65 x140 x 65 x 6 | 12,16 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 31,32 | 37,64 |
| 80 x140 x 80 x 3 | 7,00 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 60,10 | 72,20 |
| 80 x140 x 80 x 4 | 9,25 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 47,95 | 54,54 |
| 50 x150 x 50 x 3 | 5,80 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 46,08 | 52,73 |
| 50 x150 x 50 x 4 | 7,65 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x150 x 50 x 5 | 9,44 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 36,56 | 43,74 |
| 50 x160 x 50 x 4 | 7,97 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 45,20 | 54,32 |
| 50 x160 x 50 x 5 | 9,84 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 36,56 | 43,74 |
| 60 x160 x 60 x 4 | 8,61 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,20 | 54,32 |
| 60 x160 x 60 x 5 | 10,64 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 36,56 | 43,74 |
| 60 x160 x 60 x 6 | 12,64 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 31,32 | 37,64 |
| 65 x160 x 65 x 6 | 13,12 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 32,35 | 38,77 |
| 70 x160 x 70 x 4 | 9,25 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 45,20 | 54,32 |
| 70 x160 x 70 x 5 | 11,44 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 36,56 | 43,74 |
| 35 x180 x 35 x 4 | 7,65 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 50 x180 x 50 x 4 | 8,61 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,95 | 55,30 |
| 60 x180 x 60 x 4 | 9,25 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 45,20 | 54,32 |
| 60 x180 x 60 x 5 | 11,44 | 6-7 | 230,00 | 240,00 | 260,00 | 280,00 | 36,23 | 43,74 |
| 60 x200 x 60 x 4 | 9,89 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 45,20 | 54,32 |
| 60 x200 x 60 x 5 | 12,24 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 36,56 | 43,74 |
| 60 x200 x 60 x 6 | 14,56 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 31,21 | 37,64 |
| 70 x200 x 70 x 5 | 13,04 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 38,77 | 43,96 |
| 80 x200 x 80 x 4 | 11,17 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 45,20 | 54,32 |
| 80 x200 x 80 x 5 | 13,84 | 6-7 | 239,00 | 249,00 | 269,00 | 289,00 | 36,56 | 43,74 |
| 80 x220 x 80 x 5 | 14,64 | 6-7 | 243,00 | 253,00 | 273,00 | 293,00 | 36,56 | 43,74 |

* = uitlopend



Koudgewalste C-Profielen
Vierkant/Rechthoekig

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 25 x 25 x 7 x 1,5 | 0,97 | 6 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| 25 x 25 x 7,5x 2 | 1,26 | 6-7 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 30 x 15 x 8 x 2 | 1,04 | 6-7 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 30 x 30 x 8,5x 2 | 1,54 | 6 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 30 x 30 x 10 x 2 | 1,58 | 6-7 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 30 x 50 x 10 x 2 | 2,22 | 6-7 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 35 x 35 x 8,5x 2 | 1,76 | 6-7 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 40 x 20 x 10 x 2 | 1,42 | 6-7 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 40 x 40 x 12,5 x 3 | 3,00 | 6 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 50 x 50 x 11 x 2 | 2,57 | 7 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 80 x 40 x 16 x 2 | 2,90 | 6 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 80 x 40 x 16 x 3 | 4,21 | 6 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |
| 100 x 50 x 16 x 3 | 5,17 | 6 | 291,00 | 301,00 | 321,00 | 341,00 | | |

Koudgewalste Omega-Profielen : GEHEEL UIT ASSORTIMENT

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig
Toleranties volgens NEN-EN 10162
In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per
14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf | |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|--|
| 45 x 20 x 20 x 2 | 1,18 | | | | | | | | |
| 48 x 35 x 25 x 2 | 1,71 | | | | | | | | |
| 55 x 47 x 30 x 2 | 2,21 | | | | | | | | |
| 65 x 40 x 30 x 2,5 | 2,62 | | GEHEEL UIT ASSORTIMENT | | | | | | |
| 70 x 38 x 38 x 2,5 | 2,78 | | | | | | | | |
| 72 x 40 x 30 x 2 | 2,26 | | | | | | | | |
| 85 x 25 x 40 x 2,5 | 2,42 | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



Koudgewalste Z-profielen: GEHEEL UIT ASSORTIMENT

CM Staal
Groep 1

Kwaliteit S235JRB (gebeitst) volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 meter (7 en/of 7,5 meter)

Prijslijst per

14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--------------------|------------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 20 x 30 x 20 x 2 | 1,04 | 6-7 | | | | | | |
| 20 x 40 x 20 x 3 | 1,72 | 6-7 | | | | | | |
| 30 x 40 x 30 x 3 | 2,20 | 6 | GEHEEL UIT ASSORTIMENT | | | | | |
| 30 x 50 x 30 x 3 | 2,44 | 6 | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Koudgewalste Railprofielen

Kwaliteit S235JR volgens NEN EN 10 025 of gelijkwaardig

Toleranties volgens NEN-EN 10162

In handelslengten van 6 en 7 meter

Prijslijst per

14-7-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | voorraad lengte | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|---------------------------------|--------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 50 x 30 x 14 x 6 x 3 nr. 527 | 3,00 | 6-7 | 354,00 | 364,00 | 384,00 | 404,00 | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

22-1-2024

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | ongebeitst prijs per mtr. | gebeitst prijs per mtr. | stralen per mtr. | stralen lasverf per mtr. |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 10 x 10 x 1,00 | 0,28 | | | 3,96 | | |
| 12 x 12 x 1,50 | 0,49 | | | 3,95 | | |
| 15 x 15 x 1,00 | 0,43 | | | 4,17 | | |
| 15 x 15 x 1,50 | 0,62 | | | 4,66 | | |
| 15 x 15 x 2,00 | 0,80 | | | 5,73 | | |
| 20 x 20 x 1,25 | 0,73 | | | 6,37 | | |
| 20 x 20 x 1,50 | 0,86 | | 5,11 | 6,48 | | |
| 20 x 20 x 2,00 | 1,11 | | 5,73 | 7,03 | | |
| 25 x 25 x 1,25 | 0,92 | | | 7,90 | | |
| 25 x 25 x 1,50 | 1,10 | | 5,79 | 7,08 | | |
| 25 x 25 x 2,00 | 1,42 | | 7,19 | 8,60 | | |
| 25 x 25 x 2,50 | 1,73 | | | 18,36 | | |
| 25 x 25 x 3,00 | 1,95 | | 9,85 | | | |
| 30 x 30 x 1,50 | 1,33 | | 7,34 | 8,08 | | |
| 30 x 30 x 2,00 | 1,74 | | 8,61 | 10,03 | | |
| 30 x 30 x 3,00 | 2,42 | | 11,81 | 13,56 | | |
| 30 x 30 x 4,00 | 2,94 | | 15,49 | | | |
| 34 x 34 x 2,00 | 1,99 | | | 20,57 | | |
| 35 x 35 x 1,50 | 1,57 | | | 9,72 | | |
| 35 x 35 x 2,00 | 2,05 | | 10,41 | 11,92 | | |
| 35 x 35 x 3,00 | 2,89 | | 14,30 | | | |
| 40 x 40 x 1,50 | 1,80 | | 9,13 | 10,63 | | |
| 40 x 40 x 2,00 | 2,37 | | 11,50 | 13,04 | | |
| 40 x 40 x 2,50 | 2,91 | | 14,26 | | | |
| 40 x 40 x 3,00 | 3,36 | | 15,99 | 19,11 | | |
| 40 x 40 x 4,00 | 4,20 | | 20,42 | | | |
| 40 x 40 x 5,00 | 5,50 | | 42,65 | | | |
| 45 x 45 x 2,00 | 2,68 | | 14,30 | | | |
| 45 x 45 x 3,00 | 3,84 | | 19,14 | | | |
| 45 x 45 x 4,00 | 4,83 | | 26,17 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Gelaste Stalen Buisprofielen

Vierkant

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

22-1-2024

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | ongebeitst prijs per mtr. | gebeitst prijs per mtr. | stralen per mtr. | stralen lasverf per mtr. |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 50 x 50 x 2,00 | 2,99 | | 14,71 | 16,82 | | |
| 50 x 50 x 2,50 | 3,70 | | 18,38 | | 0,94 | 1,51 |
| 50 x 50 x 3,00 | 4,31 | | 20,67 | 24,80 | 0,94 | 1,51 |
| 50 x 50 x 4,00 | 5,45 | | 26,66 | 36,00 | 1,03 | 1,68 |
| 50 x 50 x 5,00 | 6,56 | | 32,70 | | 1,12 | 1,85 |
| 60 x 60 x 2,00 | 3,62 | | 18,01 | 20,71 | 1,11 | 1,83 |
| 60 x 60 x 3,00 | 5,25 | | 25,26 | | 1,11 | 1,83 |
| 60 x 60 x 4,00 | 6,71 | | 32,70 | | 1,23 | 2,05 |
| 60 x 60 x 5,00 | 8,13 | | 40,45 | | 1,36 | 2,25 |
| 60 x 60 x 6,00 | 9,45 | | 49,72 | | 1,47 | 2,44 |
| 70 x 70 x 2,00 | 4,25 | | 21,64 | | 1,32 | 2,14 |
| 70 x 70 x 3,00 | 6,19 | | 30,54 | | 1,32 | 2,14 |
| 70 x 70 x 4,00 | 7,97 | | 39,81 | | 1,47 | 2,40 |
| 70 x 70 x 5,00 | 9,70 | | 49,14 | | 1,60 | 2,65 |
| 80 x 80 x 2,00 | 4,82 | | 23,30 | | | |
| 80 x 80 x 3,00 | 7,13 | | 34,41 | | 1,50 | 2,45 |
| 80 x 80 x 4,00 | 9,22 | | 45,08 | | 1,68 | 2,75 |
| 80 x 80 x 5,00 | 11,27 | | 55,43 | | 1,85 | 3,06 |
| 90 x 90 x 3,00 | 8,07 | | 39,62 | | 1,71 | 2,76 |
| 90 x 90 x 4,00 | 10,48 | | 51,78 | | 1,90 | 3,12 |
| 90 x 90 x 5,00 | 12,84 | | 63,90 | | 2,10 | 3,45 |
| 100 x 100 x 2,00 | 6,15 | | 29,73 | | | |
| 100 x 100 x 3,00 | 9,02 | | 43,60 | | 1,78 | 2,91 |
| 100 x 100 x 4,00 | 11,73 | | 57,12 | | 2,00 | 3,29 |
| 100 x 100 x 5,00 | 14,41 | | 70,78 | | 2,22 | 3,68 |
| 100 x 100 x 6,00 | 16,98 | | 87,49 | | 2,43 | 4,06 |
| 120 x 120 x 3,00 | 10,84 | | 50,05 | | 2,70 | 4,50 |
| 120 x 120 x 4,00 | 14,45 | | 73,03 | | 2,78 | 4,61 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Gelaste Stalen Buisprofielen
Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

22-1-2024

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | ongebeitst prijs per mtr. | gebeitst prijs per mtr. | stralen per mtr. | stralen lasverf per mtr. |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 20 x 10 x 1,50 | 0,62 | | | 4,76 | | |
| 20 x 15 x 1,50 | 0,74 | | | 5,55 | | |
| 20 x 15 x 2,00 | 0,95 | | | 7,13 | | |
| 25 x 10 x 1,50 | 0,74 | | | 5,55 | | |
| 25 x 15 x 1,50 | 0,86 | | | 6,19 | | |
| 25 x 15 x 2,00 | 1,11 | | | 7,58 | | |
| 25 x 20 x 2,00 | 1,27 | | | 8,21 | | |
| 30 x 10 x 1,50 | 0,86 | | | 6,14 | | |
| 30 x 15 x 1,50 | 0,98 | | | 6,51 | | |
| 30 x 15 x 2,00 | 1,27 | | | 7,99 | | |
| 30 x 20 x 1,50 | 1,10 | | | 7,08 | | |
| 30 x 20 x 2,00 | 1,42 | | 6,88 | 8,60 | | |
| 35 x 15 x 2,00 | 1,42 | | | 9,01 | | |
| 35 x 20 x 1,50 | 1,21 | | | 8,15 | | |
| 35 x 20 x 2,00 | 1,58 | | | 10,17 | | |
| 35 x 25 x 2,00 | 1,74 | | | 10,94 | | |
| 40 x 10 x 1,50 | 1,10 | | | 7,40 | | |
| 40 x 15 x 1,50 | 1,21 | | | 8,19 | | |
| 40 x 15 x 2,00 | 1,58 | | | 10,54 | | |
| 40 x 20 x 1,50 | 1,33 | | | 8,19 | | |
| 40 x 20 x 2,00 | 1,74 | | 8,65 | 10,13 | | |
| 40 x 20 x 3,00 | 2,42 | | 12,16 | | | |
| 40 x 25 x 1,50 | 1,45 | | | 9,47 | | |
| 40 x 25 x 2,00 | 1,90 | | | 11,79 | | |
| 40 x 30 x 1,50 | 1,57 | | | 9,72 | | |
| 40 x 30 x 2,00 | 2,05 | | 10,40 | 11,92 | | |
| 40 x 30 x 3,00 | 2,89 | | 14,51 | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

22-1-2024

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | ongebeitst prijs per mtr. | gebeitst prijs per mtr. | stralen per mtr. | stralen lasverf per mtr. |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 45 x 25 x 2,00 | 2,05 | | | 12,63 | | |
| 50 x 10 x 1,50 | 1,29 | | | 7,59 | | |
| 50 x 20 x 1,50 | 1,57 | | | 9,90 | | |
| 50 x 20 x 2,00 | 2,05 | | 10,47 | 12,06 | | |
| 50 x 25 x 1,50 | 1,68 | | | 10,63 | | |
| 50 x 25 x 2,00 | 2,21 | | 11,11 | 12,99 | | |
| 50 x 25 x 3,00 | 3,13 | | 15,66 | | | |
| 50 x 30 x 1,50 | 1,80 | | | 10,67 | | |
| 50 x 30 x 2,00 | 2,37 | | 11,62 | 13,31 | | |
| 50 x 30 x 3,00 | 3,36 | | 16,22 | 19,66 | | |
| 50 x 30 x 4,00 | 4,20 | | 20,81 | | | |
| 50 x 40 x 2,00 | 2,68 | | 14,09 | 15,80 | | |
| 50 x 40 x 3,00 | 3,84 | | 18,87 | | | |
| 60 x 20 x 1,50 | 1,80 | | 11,08 | | | |
| 60 x 20 x 2,00 | 2,37 | | 13,08 | 14,43 | | |
| 60 x 30 x 1,50 | 2,04 | | 11,29 | 12,42 | | |
| 60 x 30 x 2,00 | 2,68 | | 13,39 | 15,20 | | |
| 60 x 30 x 3,00 | 3,84 | | 18,77 | | 1,00 | 1,36 |
| 60 x 30 x 4,00 | 4,83 | | 24,27 | | 1,02 | 1,51 |
| 60 x 40 x 2,00 | 2,99 | | 14,79 | 17,02 | 1,06 | 1,57 |
| 60 x 40 x 3,00 | 4,31 | | 20,85 | | 0,94 | 1,51 |
| 60 x 40 x 4,00 | 5,45 | | 26,91 | | 1,03 | 1,68 |
| 60 x 40 x 5,00 | 6,56 | | 33,01 | | 1,12 | 1,85 |
| 60 x 50 x 3,00 | 4,78 | | 25,03 | | 1,24 | 2,04 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |



Gelaste Stalen Buisprofielen

Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

22-1-2024

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | ongebeitst prijs per mtr. | gebeitst prijs per mtr. | stralen per mtr. | stralen lasverf per mtr. |
|--------------------|--------------------|--|---------------------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 70 x 20 x 2,00 | 2,68 | | | 16,50 | 0,92 | |
| 70 x 30 x 2,00 | 2,99 | | | 17,61 | 0,92 | 1,51 |
| 70 x 30 x 3,00 | 4,31 | | 21,53 | | 0,92 | 1,51 |
| 70 x 30 x 4,00 | 5,51 | | 30,58 | | 0,92 | 1,51 |
| 70 x 40 x 2,00 | 3,31 | | | 33,52 | 0,96 | 1,60 |
| 70 x 40 x 3,00 | 4,78 | | 23,82 | | 1,03 | 1,67 |
| 70 x 40 x 4,00 | 6,08 | | 31,03 | | 1,13 | 1,87 |
| 70 x 50 x 3,00 | 5,25 | | 26,11 | | 1,19 | 1,94 |
| 70 x 50 x 4,00 | 6,71 | | 33,92 | | 1,23 | 2,05 |
| 80 x 20 x 2,00 | 3,01 | | | 18,53 | | |
| 80 x 30 x 3,00 | 4,78 | | 25,80 | | 1,04 | 1,73 |
| 80 x 40 x 2,00 | 3,62 | | 18,09 | 20,89 | 1,11 | 1,83 |
| 80 x 40 x 3,00 | 5,25 | | 25,39 | | 1,11 | 1,83 |
| 80 x 40 x 4,00 | 6,71 | | 32,97 | | 1,23 | 2,05 |
| 80 x 50 x 2,00 | 3,94 | | 22,15 | | 1,21 | 1,98 |
| 80 x 50 x 3,00 | 5,72 | | 28,29 | | 1,21 | 1,98 |
| 80 x 50 x 4,00 | 7,34 | | 37,05 | | 1,35 | 2,22 |
| 80 x 50 x 5,00 | 8,91 | | 47,00 | | 1,47 | 2,45 |
| 80 x 60 x 3,00 | 6,19 | | 30,68 | | 1,32 | 2,14 |
| 80 x 60 x 4,00 | 7,97 | | 39,71 | | 1,47 | 2,40 |
| 80 x 60 x 5,00 | 9,7 | | 48,79 | | 1,60 | 2,65 |
| 90 x 50 x 4,00 | 8,18 | | 50,09 | | 1,70 | 2,78 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

Gelaste Stalen Buisprofielen
Rechthoekig

Ongebeitst: Materiaal: S235JRH/S275JOH/S355J2H volgens EN10219

Gebeitst: materiaal E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-5-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Prijslijst per

22-1-2024

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | ongebest prijs per mtr. | gebest prijs per mtr. | stralen per mtr. | stralen lasverf per mtr. |
|--------------------|--------------------|--|-------------------------------|-----------------------------|---------------------|--------------------------------|
| 100 x 40 x 2,00 | 4,25 | | 22,44 | | 1,32 | 2,14 |
| 100 x 40 x 3,00 | 6,19 | | 30,10 | | 1,32 | 2,14 |
| 100 x 40 x 4,00 | 7,97 | | 38,90 | | 1,47 | 2,40 |
| 100 x 50 x 2,00 | 6,66 | | 22,14 | | | |
| 100 x 50 x 3,00 | 6,66 | | 32,41 | | 1,40 | 2,29 |
| 100 x 50 x 4,00 | 8,59 | | 42,01 | | 1,57 | 2,57 |
| 100 x 50 x 5,00 | 10,48 | | 51,80 | | 1,73 | 2,85 |
| 100 x 60 x 3,00 | 7,13 | | 34,74 | | 1,56 | 2,46 |
| 100 x 60 x 4,00 | 9,22 | | 45,08 | | 1,73 | 2,75 |
| 100 x 60 x 5,00 | 11,27 | | 55,72 | | 1,90 | 3,06 |
| 100 x 60 x 6,00 | 13,21 | | 71,79 | | 2,06 | 3,33 |
| 100 x 80 x 3,00 | 8,07 | | 39,89 | | 1,71 | 2,76 |
| 100 x 80 x 4,00 | 10,48 | | 51,53 | | 2,10 | 3,45 |
| 100 x 80 x 5,00 | 12,84 | | 63,30 | | 2,10 | 3,45 |
| 110 x 70 x 4,00 | 10,48 | | 58,00 | | 1,93 | 3,20 |
| 120 x 40 x 3,00 | 7,13 | | 35,21 | | 1,50 | 2,45 |
| 120 x 40 x 4,00 | 9,22 | | 46,13 | | 1,67 | 2,75 |
| 120 x 60 x 3,00 | 8,07 | | 39,54 | | 1,71 | 2,76 |
| 120 x 60 x 4,00 | 10,48 | | 52,03 | | 1,90 | 3,12 |
| 120 x 60 x 5,00 | 12,84 | | 63,30 | | 2,10 | 3,45 |
| 120 x 60 x 6,00 | 15,10 | | 79,45 | | 2,27 | 3,76 |
| 120 x 80 x 3,00 | 9,02 | | 44,20 | | 2,00 | 3,29 |
| 120 x 80 x 4,00 | 11,73 | | 57,57 | | 2,00 | 3,29 |
| 120 x 80 x 5,00 | 14,41 | | 71,46 | | 2,22 | 3,68 |
| 120 x 80 x 6,00 | 16,98 | | 88,64 | | 2,44 | 4,05 |
| 150 x 50 x 3,00 | 8,96 | | 46,32 | | 2,31 | 3,82 |
| 200 x 100 x 4,00 | 18,12 | | 108,24 | | 3,51 | 5,82 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

HOP Buisprofielen met aanslag

Kwaliteit S235JRG2 volgens EN 10025 of gelijkwaardig
In handelslengten van 6 meter

Prijslijst per 10-5-2022

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | prijs per mtr. | |
|--------------------|--------------------|-------------------|--|
| Hop 39036 | 10,00 | 95,46 | |
| Hop 53/040 | 2,80 | 32,50 | |
| Hop 53/100 | 2,46 | 29,02 | |
| Hop 53/101 | 3,11 | 36,26 | |
| Hop 53/162 | 3,25 | 36,26 | |
| Hop 53/163 | 3,53 | 39,37 | |
| Hop 53/202 | 4,30 | 51,32 | |
| Hop 53/203 | 4,30 | 51,32 | |
| Hop 53/209 | 2,63 | 29,96 | |
| Hop 54/138 | 2,83 | 36,33 | |
| Hop 54/160 | 2,83 | 33,08 | |
| Hop 54/232 | 2,13 | 25,77 | |
| Hop 54/233 | 3,53 | 41,76 | |
| Hop 54/234 | 2,14 | 24,83 | |
| Hop 54/235 | 2,00 | 23,31 | |
| Hop 54/237 | 3,50 | 41,76 | |
| Hop 54/238 | 3,50 | 49,72 | |
| Hop 57/022 | 2,42 | 28,23 | |
| Hop 57/086 | 2,79 | 33,22 | |
| Hop 57/178 | 3,08 | 38,84 | |
| Hop 57/179 | 3,08 | 35,54 | |
| Hop 57/180 | 2,62 | 36,30 | |
| Hop 57/184 | 2,92 | 41,91 | |
| Hop 59/063 | 3,32 | 57,51 | |
| Hop 59/064 | 3,32 | 38,79 | |
| Hop 59/065 | 2,66 | 32,64 | |
| Hop 59/066 | 3,70 | 43,14 | |
| Hop 61/025 | 2,42 | 44,18 | |
| Hop 62/091 | 3,43 | 33,66 | |
| Hop 68/135 (2140) | 4,00 | 41,58 | |
| Hop 68/137 (2144) | 3,40 | 32,67 | |
| RP 1883 | 1,81 | 61,88 | |
| RP 1884 | 1,99 | 65,31 | |



Blanke Buizen (meubelbuizen)
Rond, gelast

E220/E235 CR1/CR2 volgens EN10305-3-S2

In handelslengten van ca. 6 meter

Uitwendig licht geolied

Prijslijst per

22-1-2024

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | prijs per mtr. | |
|--------------------|--------------------|--|-------------------|--|
| 10 x 1 | 0,22 | | 4,49 | |
| 13 x 1 | 0,30 | | 4,73 | |
| 13 x 1,5 | 0,43 | | 6,04 | |
| 16 x 1 | 0,37 | | 5,06 | |
| 16 x 1,25 | 0,45 | | 7,87 | |
| 16 x 1,5 | 0,54 | | 5,91 | |
| 16 x 2 | 0,69 | | 8,44 | |
| 18 x 2 | 0,72 | | 8,30 | |
| 19 x 1 | 0,45 | | 6,18 | |
| 19 x 1,25 | 0,55 | | 8,41 | |
| 19 x 1,5 | 0,65 | | 7,06 | |
| 19 x 2 | 0,84 | | 8,78 | |
| 20 x 1,5 | 0,68 | | 6,85 | |
| 20 x 2 | 0,89 | | 8,51 | |
| 22 x 1,25 | 0,64 | | 6,99 | |
| 22 x 1,5 | 0,76 | | 7,83 | |
| 22 x 2 | 0,99 | | 9,89 | |
| 25 x 1,25 | 0,73 | | 9,55 | |
| 25 x 1,5 | 0,87 | | 8,24 | |
| 25 x 2 | 1,13 | | 10,36 | |
| 28 x 2 | 1,28 | | 11,98 | |
| 30 x 1,5 | 1,05 | | 9,79 | |
| 30 x 2 | 1,40 | | 12,63 | |
| 32 x 1,5 | 1,13 | | 10,57 | |
| 32 x 2 | 1,48 | | 13,50 | |
| 35 x 1,5 | 1,24 | | 11,38 | |
| 35 x 2 | 1,63 | | 14,48 | |
| 38 x 1,5 | 1,35 | | 12,42 | |
| 38 x 2 | 1,78 | | 15,77 | |
| 40 x 2 | 1,87 | | 16,54 | |
| 50 x 2 | 2,37 | | 21,00 | |
| 60 x 2 | 2,88 | | 26,33 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



**Gelaste Dunwandige Stalen Buizen
Kasbuis**

Materiaal: S235JRH volgens EN10219 op dichtheid beproefd met gladde einden.

In handellengten van ca. 6, 6,4 en/of 7 meter

**Prijslijst per
22-1-2024**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | prijs per mtr. | |
|-----------------|-----------------|--|----------------|--|
| 38 x 2 | 1,78 | | 10,70 | |
| 44,5 x 2 | 2,10 | | 11,26 | |
| 51 x 2 | 2,42 | | 13,25 | |
| 51 x 2,25 | 2,71 | | 15,38 | |
| 57 x 2,25 | 3,04 | | 16,58 | |
| 60,3 x 2,25 | 3,22 | | 17,49 | |
| 63,5 x 2,25 | 3,40 | | 21,16 | |
| 70 x 2,5 | 4,16 | | 23,13 | |
| 76,1 x 2,5 | 4,54 | | 25,26 | |
| 82,5 x 2,5 | 4,93 | | 27,15 | |
| 88,9 x 2,5 | 5,33 | | 31,80 | |
| 95 x 2,75 | 6,26 | | 34,15 | |
| 101,6 x 2,75 | 6,70 | | 36,38 | |
| 108 x 2,75 | 7,14 | | 38,51 | |
| 114,3 x 2,75 | 7,55 | | 44,47 | |
| 121 x 3 | 8,73 | | 46,68 | |
| 127 x 3 | 9,17 | | 50,57 | |
| 133 x 3 | 9,62 | | 53,07 | |
| 139,7 x 3 | 10,10 | | 58,31 | |
| 152,4 x 3 | 11,10 | | 63,58 | |
| 159 x 3 | 11,50 | | 90,78 | |
| 193,7 x 4 | 18,70 | | 136,75 | |
| 219,1 x 4 | 21,20 | | 132,77 | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

**Gelaste Stalen Constructie Buizen
zwart/verzinkt**

**CM Staal
Groep 3**

Volgens DIN1615
Met gladde einden

**Prijslijst per
22-1-2024**

| afmeting in mm. | | | gewicht kg/mtr. zwart | prijs/ mtr. zwart | gewicht kg/mtr. verzinkt | prijs/ mtr. verzinkt |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 26,9 x 2,00 | 3/4" | | 1,22 | 5,56 | 1,29 | |
| 33,7 x 2,25 | 1" | | 1,73 | 7,88 | 1,83 | 10,23 |
| 42,4 x 2,25 | 1 1/4" | | 2,22 | 10,13 | 2,35 | |
| 48,3 x 2,50 | 1 1/2" | | 2,81 | 12,82 | 2,94 | |
| 60,3 x 2,50 | 2" | | 3,54 | 14,04 | 3,75 | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Gelaste Stalen Klasse A Buizen
zwart/verzinkt**

NEN-EN10255 L2

Volgens ISOlight II (warmgevormde, buigbare variant). De koudgevormde volgens S195T

In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
22-1-2024**

| afmeting in mm. | | | gewicht kg/mtr. zwart | prijs/ mtr. zwart warm (wel buig- baar) | gewicht kg/mtr. verzinkt | prijs/ mtr. verzinkt warm (wel buig- baar) | prijs/ mtr. verzinkt koud (niet buig- baar) |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|---|--------------------------------|--|---|
| 21,3 x 2,00 | 1/2" | | 0,95 | 7,16 | 1,01 | 9,55 | |
| 26,9 x 2,35 | 3/4" | | 1,41 | 10,44 | 1,49 | 13,91 | 6,73 |
| 33,7 x 2,65 | 1" | | 2,01 | 14,96 | 2,13 | 19,95 | 9,64 |
| 42,4 x 2,65 | 1 1/4" | | 2,58 | 19,19 | 2,73 | 25,61 | 12,35 |
| 48,3 x 2,90 | 1 1/2" | | 3,25 | 24,42 | 3,45 | 32,56 | 15,61 |
| 60,3 x 2,90 | 2" | | 4,11 | 30,84 | 4,36 | 41,13 | 19,71 |
| 76,1 x 3,25 | 2 1/2" | | 5,80 | 43,17 | 6,15 | | |
| 88,9 x 3,25 | 3" | | 6,81 | 50,79 | 7,22 | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

**Gelaste Stalen Gasbuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 M
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
22-1-2024**

| afmeting in mm. | | | gewicht kg/mtr. zwart | prijs/ mtr. zwart | gewicht kg/mtr. verzinkt | prijs/ mtr. verzinkt |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 17,2 x 2,35 | 3/8" | | 0,86 | 7,60 | 0,91 | 10,77 |
| 21,3 x 2,65 | 1/2" | | 1,23 | 9,85 | 1,30 | 12,72 |
| 26,9 x 2,65 | 3/4" | | 1,59 | 12,16 | 1,69 | 15,80 |
| 33,7 x 3,25 | 1" | | 2,46 | 18,69 | 2,61 | 24,37 |
| 42,4 x 3,25 | 1 1/4" | | 3,17 | 24,03 | 3,36 | 31,25 |
| 48,3 x 3,25 | 1 1/2" | | 3,65 | 27,61 | 3,87 | 35,90 |
| 60,3 x 3,65 | 2" | | 5,17 | 39,00 | 5,48 | 50,75 |
| 76,1 x 3,65 | 2 1/2" | | 6,63 | 49,79 | 7,02 | 64,83 |
| 88,9 x 4,05 | 3" | | 8,64 | 64,83 | 9,15 | 84,33 |
| 114,3 x 4,50 | 4" | | 12,40 | 94,61 | 13,10 | 123,16 |

**Gelaste Stalen Stoombuizen
zwart/verzinkt**

Volgens NEN-EN10255 H
In lengten van ca. 6 meter, met gladde einden

**Prijslijst per
22-1-2024**

| afmeting in mm. | | | gewicht kg/mtr. zwart | prijs/ mtr. zwart | gewicht kg/mtr. verzinkt | prijs/ mtr. verzinkt |
|-----------------|--------|--|-----------------------------|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|
| 21,3 x 3,25 | 1/2" | | 1,45 | 12,12 | | |
| 26,9 x 3,25 | 3/4" | | 1,90 | 14,92 | | |
| 33,7 x 4,05 | 1" | | 2,97 | 23,22 | | |
| 42,4 x 4,05 | 1 1/4" | | 3,84 | 30,05 | | |
| 48,3 x 4,05 | 1 1/2" | | 4,43 | 34,64 | | |
| 60,3 x 4,50 | 2" | | 6,17 | 49,06 | | |
| 76,1 x 4,50 | 2 1/2" | | 7,90 | 62,87 | | |
| 88,9 x 4,85 | 3" | | 10,10 | 81,65 | | |
| 114,3 x 5,40 | 4" | | 14,50 | 114,94 | | |



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 12 x 3 | 0,29 | | 220,10 | 230,10 | 250,10 | 270,10 | | |
| 16 x 3 | 0,38 | | 220,10 | 230,10 | 250,10 | 270,10 | | |
| 20 x 3 | 0,48 | | 189,20 | 199,20 | 219,20 | 239,20 | 85,15 | 99,17 |
| 25 x 3 | 0,60 | | 189,20 | 199,20 | 219,20 | 239,20 | 82,90 | 96,50 |
| 30 x 3 | 0,73 | | 188,20 | 198,20 | 218,20 | 238,20 | 81,59 | 94,80 |
| 40 x 3 | 0,96 | | 187,70 | 197,70 | 217,70 | 237,70 | 79,59 | 92,62 |
| 50 x 3 | 1,20 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 55,10 | 63,99 |
| 60 x 3 | 1,44 | | 270,10 | 280,10 | 300,10 | 320,10 | 55,10 | 63,99 |
| 100 x 3 | 2,40 | | 202,80 | 212,80 | 232,80 | 252,80 | 55,10 | 63,99 |
| 16 x 4 | 0,51 | | 220,10 | 230,10 | 250,10 | 270,10 | 66,60 | 77,64 |
| 20 x 4 | 0,64 | | 185,70 | 195,70 | 215,70 | 235,70 | 66,60 | 77,64 |
| 25 x 4 | 0,80 | | 185,70 | 195,70 | 215,70 | 235,70 | 64,35 | 74,91 |
| 30 x 4 | 0,96 | | 183,00 | 193,00 | 213,00 | 233,00 | 62,85 | 73,33 |
| 35 x 4 | 1,12 | | 202,80 | 212,80 | 232,80 | 252,80 | 62,85 | 73,33 |
| 40 x 4 | 1,28 | | 183,00 | 193,00 | 213,00 | 233,00 | 61,16 | 71,15 |
| 50 x 4 | 1,60 | | 183,50 | 193,50 | 213,50 | 233,50 | 42,17 | 48,76 |
| 60 x 4 | 1,92 | | 195,90 | 205,90 | 225,90 | 245,90 | 41,48 | 35,79 |
| 100 x 4 | 3,20 | | 200,60 | 210,60 | 230,60 | 250,60 | 41,48 | 35,79 |
| 16 x 5 | 0,64 | | 220,10 | 230,10 | 250,10 | 270,10 | 55,60 | 64,66 |
| 20 x 5 | 0,80 | | 181,20 | 191,20 | 211,20 | 231,20 | 55,60 | 64,66 |
| 25 x 5 | 1,00 | | 179,50 | 189,50 | 209,50 | 229,50 | 53,23 | 62,05 |
| 30 x 5 | 1,20 | | 179,50 | 189,50 | 209,50 | 229,50 | 51,79 | 60,41 |
| 35 x 5 | 1,40 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 50,79 | 59,08 |
| 40 x 5 | 1,60 | | 179,50 | 189,50 | 209,50 | 229,50 | 50,10 | 58,23 |
| 45 x 5 | 1,80 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 49,35 | 57,62 |
| 50 x 5 | 2,00 | | 180,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 | 34,17 | 39,91 |
| 60 x 5 | 2,41 | | 182,00 | 192,00 | 212,00 | 232,00 | 33,61 | 39,18 |
| 65 x 5 | 2,60 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 33,61 | 41,00 |
| 70 x 5 | 2,80 | | 182,00 | 192,00 | 212,00 | 232,00 | 33,36 | 38,82 |
| 75 x 5 | 3,00 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 33,17 | 38,64 |
| 80 x 5 | 3,20 | | 183,50 | 193,50 | 213,50 | 233,50 | 33,05 | 38,45 |
| 90 x 5 | 3,60 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 32,92 | 38,21 |
| 100 x 5 | 4,01 | | 182,00 | 192,00 | 212,00 | 232,00 | 32,80 | 38,09 |
| 120 x 5 | 4,80 | | 185,00 | 195,00 | 215,00 | 235,00 | 32,55 | 37,85 |
| 130 x 5 | 5,21 | | 194,60 | 204,60 | 224,60 | 244,60 | 32,42 | 39,91 |
| 140 x 5 | 5,60 | | 200,10 | 210,10 | 230,10 | 250,10 | 31,49 | 39,91 |



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 150 x 5 | 6,00 | | 194,60 | 204,60 | 224,60 | 244,60 | 32,24 | 38,55 |
| 20 x 6 | 0,96 | | 181,50 | 191,50 | 211,50 | 231,50 | 33,61 | 40,36 |
| 25 x 6 | 1,20 | | 179,50 | 189,50 | 209,50 | 229,50 | 33,55 | 38,55 |
| 30 x 6 | 1,44 | | 178,50 | 188,50 | 208,50 | 228,50 | 31,17 | 37,30 |
| 35 x 6 | 1,68 | | 187,50 | 197,50 | 217,50 | 237,50 | 30,42 | 36,36 |
| 40 x 6 | 1,92 | | 178,50 | 188,50 | 208,50 | 228,50 | 29,67 | 35,80 |
| 45 x 6 | 2,16 | | 187,50 | 197,50 | 217,50 | 237,50 | 29,30 | 35,17 |
| 50 x 6 | 2,41 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 20,87 | 24,93 |
| 60 x 6 | 2,88 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 20,30 | 24,43 |
| 65 x 6 | 3,12 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 20,30 | 25,74 |
| 70 x 6 | 3,36 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 20,05 | 24,05 |
| 75 x 6 | 3,60 | | 184,00 | 194,00 | 214,00 | 234,00 | 19,93 | 24,05 |
| 80 x 6 | 3,84 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 19,93 | 23,93 |
| 90 x 6 | 4,32 | | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 19,80 | 23,80 |
| 100 x 6 | 4,80 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 19,68 | 23,61 |
| 110 x 6 | 5,28 | | 196,90 | 206,90 | 226,90 | 246,90 | 19,55 | 23,49 |
| 120 x 6 | 5,76 | | 184,00 | 194,00 | 214,00 | 234,00 | 19,55 | 23,49 |
| 130 x 6 | 6,24 | | 187,60 | 197,60 | 217,60 | 237,60 | 19,55 | 23,36 |
| 140 x 6 | 6,72 | | 203,60 | 213,60 | 233,60 | 253,60 | 19,43 | 23,24 |
| 150 x 6 | 7,20 | | 187,60 | 197,60 | 217,60 | 237,60 | 19,43 | 23,24 |
| 20 x 8 | 1,28 | | 181,50 | 191,50 | 211,50 | 231,50 | 27,43 | 32,80 |
| 25 x 8 | 1,60 | | 181,50 | 191,50 | 211,50 | 231,50 | 25,74 | 30,86 |
| 30 x 8 | 1,92 | | 178,50 | 188,50 | 208,50 | 228,50 | 24,80 | 29,55 |
| 35 x 8 | 2,24 | | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 23,93 | 28,74 |
| 40 x 8 | 2,56 | | 178,50 | 188,50 | 208,50 | 228,50 | 23,36 | 28,11 |
| 45 x 8 | 2,88 | | 187,50 | 197,50 | 217,50 | 237,50 | 22,86 | 27,43 |
| 50 x 8 | 3,20 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 16,18 | 19,43 |
| 55 x 8 | 3,52 | | 200,60 | 210,60 | 230,60 | 250,60 | 16,18 | 19,43 |
| 60 x 8 | 3,84 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 15,74 | 18,93 |
| 65 x 8 | 4,16 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 15,81 | 19,93 |
| 70 x 8 | 4,48 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 15,49 | 18,62 |
| 75 x 8 | 4,80 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 15,49 | 18,62 |
| 80 x 8 | 5,12 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 15,37 | 18,30 |
| 90 x 8 | 5,76 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 15,12 | 18,05 |
| 100 x 8 | 6,40 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 14,99 | 18,05 |
| 110 x 8 | 7,04 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 14,87 | 22,30 |
| 120 x 8 | 7,68 | | 181,50 | 191,50 | 211,50 | 231,50 | 14,87 | 17,80 |



Platstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 130 x 8 | 8,32 | | 192,60 | 202,60 | 222,60 | 242,60 | 14,87 | 17,68 |
| 140 x 8 | 8,96 | | 185,10 | 195,10 | 215,10 | 235,10 | 14,74 | 17,68 |
| 150 x 8 | 9,60 | | 182,20 | 192,20 | 212,20 | 232,20 | 14,74 | 17,49 |
| 20 x 10 | 1,60 | | 183,00 | 193,00 | 213,00 | 233,00 | 23,36 | 28,11 |
| 25 x 10 | 2,00 | | 181,50 | 191,50 | 211,50 | 231,50 | 21,87 | 26,11 |
| 30 x 10 | 2,41 | | 178,50 | 188,50 | 208,50 | 228,50 | 20,87 | 24,93 |
| 35 x 10 | 2,80 | | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 19,93 | 24,05 |
| 40 x 10 | 3,20 | | 178,50 | 188,50 | 208,50 | 228,50 | 19,55 | 23,49 |
| 45 x 10 | 3,60 | | 196,50 | 206,50 | 226,50 | 246,50 | 19,05 | 22,86 |
| 50 x 10 | 4,01 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 13,37 | 15,99 |
| 55 x 10 | 4,40 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 13,12 | 15,74 |
| 60 x 10 | 4,80 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 12,99 | 15,62 |
| 65 x 10 | 5,20 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 12,87 | 15,43 |
| 70 x 10 | 5,61 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 12,87 | 15,31 |
| 75 x 10 | 6,00 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 12,74 | 15,12 |
| 80 x 10 | 6,40 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 12,56 | 14,99 |
| 90 x 10 | 7,21 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 12,37 | 14,87 |
| 100 x 10 | 8,00 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 12,24 | 14,74 |
| 110 x 10 | 8,81 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 12,06 | 14,62 |
| 120 x 10 | 9,60 | | 179,50 | 189,50 | 209,50 | 229,50 | 12,12 | 14,62 |
| 130 x 10 | 10,40 | | 185,10 | 195,10 | 215,10 | 235,10 | 11,99 | 14,49 |
| 140 x 10 | 11,20 | | 182,20 | 192,20 | 212,20 | 232,20 | 11,93 | 14,49 |
| 150 x 10 | 12,00 | | 182,20 | 192,20 | 212,20 | 232,20 | 11,93 | 14,31 |
| 20 x 12 | 1,92 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 20,87 | 24,93 |
| 25 x 12 | 2,41 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 19,30 | 23,05 |
| 30 x 12 | 2,88 | | 187,50 | 197,50 | 217,50 | 237,50 | 18,18 | 21,80 |
| 35 x 12 | 3,36 | | 196,50 | 206,50 | 226,50 | 246,50 | 17,43 | 21,05 |
| 40 x 12 | 3,84 | | 180,50 | 190,50 | 210,50 | 230,50 | 16,93 | 20,30 |
| 45 x 12 | 4,32 | | 195,10 | 205,10 | 225,10 | 245,10 | 16,93 | 20,30 |
| 50 x 12 | 4,80 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 11,49 | 13,74 |
| 60 x 12 | 5,76 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 11,06 | 13,37 |
| 65 x 12 | 6,24 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 11,06 | 13,24 |
| 70 x 12 | 6,72 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 10,93 | 13,12 |
| 75 x 12 | 7,21 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 10,81 | 12,99 |
| 80 x 12 | 7,68 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 10,68 | 12,74 |
| 90 x 12 | 8,64 | | 188,00 | 198,00 | 218,00 | 238,00 | 10,56 | 12,62 |



Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per
15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 100 x 12 | 9,60 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 10,43 | 12,49 |
| 110 x 12 | 10,60 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 10,43 | 12,37 |
| 120 x 12 | 11,50 | | 179,50 | 189,50 | 209,50 | 229,50 | 10,43 | 12,37 |
| 130 x 12 | 12,40 | | 192,10 | 202,10 | 222,10 | 242,10 | 10,18 | 12,24 |
| 140 x 12 | 13,50 | | 192,10 | 202,10 | 222,10 | 242,10 | 10,18 | 12,24 |
| 150 x 12 | 14,40 | | 182,20 | 192,20 | 212,20 | 232,20 | 10,18 | 12,06 |
| 25 x 15 | 3,00 | | 197,50 | 207,50 | 227,50 | 247,50 | 16,68 | 19,87 |
| 30 x 15 | 3,60 | | 196,50 | 206,50 | 226,50 | 246,50 | 15,62 | 18,74 |
| 40 x 15 | 4,80 | | 180,50 | 190,50 | 210,50 | 230,50 | 14,31 | 17,12 |
| 50 x 15 | 6,00 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 9,56 | 11,62 |
| 60 x 15 | 7,21 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 9,25 | 11,12 |
| 65 x 15 | 7,80 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 12,87 | 15,43 |
| 70 x 15 | 8,40 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 9,00 | 10,75 |
| 75 x 15 | 9,00 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 8,87 | 10,75 |
| 80 x 15 | 9,60 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 8,87 | 10,62 |
| 90 x 15 | 10,80 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 8,56 | 10,43 |
| 100 x 15 | 12,00 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 8,56 | 10,31 |
| 110 x 15 | 13,30 | | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 8,43 | 10,12 |
| 120 x 15 | 14,40 | | 180,00 | 190,00 | 210,00 | 230,00 | 8,43 | 10,12 |
| 130 x 15 | 15,60 | | 185,60 | 195,60 | 215,60 | 235,60 | 8,31 | 10,00 |
| 140 x 15 | 16,80 | | 192,60 | 202,60 | 222,60 | 242,60 | 8,31 | 10,00 |
| 150 x 15 | 18,00 | | 182,70 | 192,70 | 212,70 | 232,70 | 8,31 | 10,00 |
| 30 x 20 | 4,80 | | 196,50 | 206,50 | 226,50 | 246,50 | 12,99 | 15,62 |
| 40 x 20 | 6,40 | | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 11,74 | 14,12 |
| 50 x 20 | 8,00 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 8,31 | 10,00 |
| 60 x 20 | 9,60 | | 188,00 | 198,00 | 218,00 | 238,00 | 8,31 | 10,00 |
| 65 x 20 | 10,40 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 8,31 | 10,56 |
| 70 x 20 | 11,20 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 8,31 | 10,00 |
| 75 x 20 | 12,00 | | 189,50 | 199,50 | 219,50 | 239,50 | 8,31 | 10,00 |
| 80 x 20 | 12,80 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 8,31 | 10,00 |
| 90 x 20 | 14,40 | | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 8,31 | 10,00 |
| 100 x 20 | 16,00 | | 179,50 | 189,50 | 209,50 | 229,50 | 8,31 | 10,00 |
| 120 x 20 | 19,20 | | 182,00 | 192,00 | 212,00 | 232,00 | 8,31 | 10,00 |
| 130 x 20 | 20,80 | | 193,60 | 203,60 | 223,60 | 243,60 | 8,31 | 10,00 |
| 140 x 20 | 22,40 | | 192,60 | 202,60 | 222,60 | 242,60 | 8,31 | 10,00 |
| 150 x 20 | 24,10 | | 185,60 | 195,60 | 215,60 | 235,60 | 8,31 | 10,00 |



Platstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10058 (DIN 1017-1)

Prijslijst per
15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 40 x 25 | 8,00 | | 198,00 | 208,00 | 228,00 | 248,00 | 10,31 | 11,12 |
| 50 x 25 | 10,00 | | 188,00 | 198,00 | 218,00 | 238,00 | 8,31 | 10,00 |
| 60 x 25 | 12,00 | | 188,00 | 198,00 | 218,00 | 238,00 | 8,31 | 10,00 |
| 70 x 25 | 14,00 | | 197,00 | 207,00 | 227,00 | 247,00 | 8,31 | 10,00 |
| 75 x 25 | 15,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 8,31 | 10,00 |
| 80 x 25 | 16,00 | | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 8,31 | 10,00 |
| 90 x 25 | 18,00 | | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 8,31 | 10,00 |
| 100 x 25 | 20,00 | | 189,30 | 199,30 | 219,30 | 239,30 | 8,31 | 10,00 |
| 130 x 25 | 26,00 | | 199,20 | 209,20 | 229,20 | 249,20 | 8,31 | 10,00 |
| 150 x 25 | 30,00 | | 186,10 | 196,10 | 216,10 | 236,10 | 8,31 | 10,00 |
| 50 x 30 | 12,00 | | 189,00 | 199,00 | 219,00 | 239,00 | 8,31 | 10,00 |
| 60 x 30 | 14,40 | | 193,20 | 203,20 | 223,20 | 243,20 | 8,31 | 10,00 |
| 70 x 30 | 16,80 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 8,31 | 10,00 |
| 80 x 30 | 19,20 | | 197,10 | 207,10 | 227,10 | 247,10 | 8,31 | 10,00 |
| 90 x 30 | 21,60 | | 202,80 | 212,80 | 232,80 | 252,80 | 8,31 | 10,00 |
| 100 x 30 | 24,10 | | 196,00 | 206,00 | 226,00 | 246,00 | 8,31 | 10,00 |
| 120 x 30 | 28,80 | | 196,50 | 206,50 | 226,50 | 246,50 | 8,31 | 10,00 |
| 150 x 30 | 36,00 | | 199,20 | 209,20 | 229,20 | 249,20 | 8,31 | 10,00 |
| 60 x 40 | 19,20 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 8,31 | 10,00 |
| 80 x 40 | 25,60 | | 206,20 | 216,20 | 236,20 | 256,20 | 8,31 | 10,00 |
| 100 x 40 | 32,00 | | 205,70 | 215,70 | 235,70 | 255,70 | 8,31 | 10,00 |
| 120 x 40 | 38,40 | | 205,70 | 215,70 | 235,70 | 255,70 | 8,31 | 10,00 |
| 150 x 40 | 48,00 | | 200,60 | 210,60 | 230,60 | 250,60 | 8,31 | 10,00 |
| 100 x 50 | 40,10 | | 206,70 | 216,70 | 236,70 | 256,70 | 8,31 | 10,00 |
| 120 x 50 | 48,00 | | 204,50 | 214,50 | 234,50 | 254,50 | 8,31 | 10,00 |
| 150 x 50 | 60,00 | | 204,50 | 214,50 | 234,50 | 254,50 | 8,31 | 10,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



CM Staal
Groep 4

Rondstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10060 (DIN 1013-1)

Prijslijst per
15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 6 | 0,23 | | 204,30 | 214,30 | 234,30 | 254,30 | 76,90 | 92,15 |
| 8 | 0,40 | | 191,20 | 201,20 | 221,20 | 241,20 | 55,60 | 66,60 |
| 10 | 0,63 | | 184,20 | 194,20 | 214,20 | 234,20 | 43,67 | 52,35 |
| 12 | 0,90 | | 184,20 | 194,20 | 214,20 | 234,20 | 37,61 | 44,92 |
| 14 | 1,23 | | 182,10 | 192,10 | 212,10 | 232,10 | 31,92 | 38,11 |
| 16 | 1,61 | | 182,10 | 192,10 | 212,10 | 232,10 | 27,74 | 33,11 |
| 19 | 2,27 | | 193,20 | 203,20 | 223,20 | 243,20 | 27,68 | 33,11 |
| 20 | 2,52 | | 180,10 | 190,10 | 210,10 | 230,10 | 15,74 | 18,93 |
| 22 | 3,04 | | 189,10 | 199,10 | 219,10 | 239,10 | 14,31 | 17,12 |
| 25 | 3,92 | | 180,10 | 190,10 | 210,10 | 230,10 | 12,56 | 14,99 |
| 28 | 4,92 | | 198,70 | 208,70 | 228,70 | 248,70 | 12,56 | 14,99 |
| 30 | 5,66 | | 182,10 | 192,10 | 212,10 | 232,10 | 10,43 | 12,37 |
| 32 | 6,43 | | 198,10 | 208,10 | 228,10 | 248,10 | 9,81 | 11,74 |
| 35 | 7,69 | | 202,20 | 212,20 | 232,20 | 252,20 | 8,87 | 10,75 |
| 38 | 9,07 | | 202,20 | 212,20 | 232,20 | 252,20 | 8,75 | 10,31 |
| 40 | 10,10 | | 196,20 | 206,20 | 226,20 | 246,20 | 8,31 | 10,00 |
| 45 | 12,70 | | 196,20 | 206,20 | 226,20 | 246,20 | 8,31 | 10,00 |
| 50 | 15,70 | | 196,20 | 206,20 | 226,20 | 246,20 | 8,31 | 10,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Vierkantstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10059 (DIN 1014-1)

Prijslijst per 15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 8 | 0,51 | | 193,50 | 203,50 | 223,50 | 243,50 | 55,73 | 66,85 |
| 10 | 0,80 | | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 44,42 | 53,29 |
| 12 | 1,15 | | 188,70 | 198,70 | 218,70 | 238,70 | 37,11 | 44,42 |
| 14 | 1,15 | | 196,80 | 206,80 | 226,80 | 246,80 | 37,11 | 44,42 |
| 16 | 2,05 | | 187,40 | 197,40 | 217,40 | 237,40 | 27,74 | 33,30 |
| 19 | 2,88 | | 200,10 | 210,10 | 230,10 | 250,10 | 27,74 | 33,30 |
| 20 | 3,20 | | 180,40 | 190,40 | 210,40 | 230,40 | 15,62 | 18,74 |
| 25 | 5,00 | | 181,10 | 191,10 | 211,10 | 231,10 | 12,56 | 14,99 |
| 30 | 7,21 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 10,43 | 12,49 |
| 40 | 12,80 | | 194,70 | 204,70 | 224,70 | 244,70 | 8,31 | 10,00 |
| 50 | 20,00 | | 195,20 | 205,20 | 225,20 | 245,20 | 8,31 | 10,00 |
| 60 | 28,80 | | 204,20 | 214,20 | 234,20 | 254,20 | 8,31 | 10,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Hoekstaal - gelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1028)

Prijslijst per 15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 15x 15x 3 | 0,62 | | 244,50 | 254,50 | 274,50 | 294,50 | | |
| 20x 20x 3 | 0,90 | | 188,20 | 198,20 | 218,20 | 238,20 | 53,23 | 63,78 |
| 25x 25x 3 | 1,14 | | 188,20 | 198,20 | 218,20 | 238,20 | 52,98 | 63,53 |
| 25x 25x 4 | 1,49 | | 200,50 | 210,50 | 230,50 | 250,50 | 40,48 | 48,60 |
| 30x 30x 3 | 1,39 | | 183,50 | 193,50 | 213,50 | 233,50 | 51,98 | 62,35 |
| 30x 30x 4 | 1,81 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 39,55 | 47,42 |
| 30x 30x 5 | 2,22 | | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 32,55 | 39,11 |
| 35x 35x 3 | 1,63 | | 203,60 | 213,60 | 233,60 | 253,60 | 52,04 | 62,60 |
| 35x 35x 4 | 2,13 | | 182,00 | 192,00 | 212,00 | 232,00 | 39,55 | 47,29 |
| 40x 40x 4 | 2,47 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 39,17 | 47,04 |
| 40x 40x 5 | 3,03 | | 179,00 | 189,00 | 209,00 | 229,00 | 31,92 | 38,11 |
| 40x 40x 6 | 3,59 | | 188,00 | 198,00 | 218,00 | 238,00 | 26,93 | 32,42 |
| 45x 45x 5 | 3,44 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 31,42 | 37,86 |
| 50x 50x 5 | 3,84 | | 180,50 | 190,50 | 210,50 | 230,50 | 22,37 | 26,86 |
| 50x 50x 6 | 4,56 | | 180,50 | 190,50 | 210,50 | 230,50 | 18,99 | 22,74 |
| 50x 50x 7 | 5,25 | | 189,50 | 199,50 | 219,50 | 239,50 | 16,43 | 19,74 |
| 50x 50x 8 | 5,93 | | 198,50 | 208,50 | 228,50 | 248,50 | 14,62 | 17,37 |
| 55x 55x 6 | 5,04 | | 204,50 | 214,50 | 234,50 | 254,50 | 18,87 | 22,62 |
| 60x 60x 6 | 5,52 | | 180,50 | 190,50 | 210,50 | 230,50 | 18,87 | 22,62 |
| 60x 60x 8 | 7,23 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 14,49 | 17,24 |
| 65x 65x 6 | 6,02 | | 198,50 | 208,50 | 228,50 | 248,50 | 18,80 | 22,24 |
| 65x 65x 7 | 6,96 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 15,99 | 19,30 |
| 65x 65x 8 | 7,88 | | 203,50 | 213,50 | 233,50 | 253,50 | 14,56 | 17,49 |
| 65x 65x 9 | 8,78 | | 203,50 | 213,50 | 233,50 | 253,50 | 13,24 | 15,74 |
| 70x 70x 7 | 7,52 | | 180,50 | 190,50 | 210,50 | 230,50 | 15,99 | 19,30 |
| 70x 70x 8 | 8,52 | | 202,60 | 212,60 | 232,60 | 252,60 | 14,31 | 17,12 |
| 75x 75x 6 | 7,00 | | 203,70 | 213,70 | 233,70 | 253,70 | 19,18 | 22,93 |
| 75x 75x 7 | 8,09 | | 189,50 | 199,50 | 219,50 | 239,50 | 15,99 | 19,18 |
| 75x 75x 8 | 9,20 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 14,18 | 16,99 |
| 75x 75x 10 | 11,30 | | 194,70 | 204,70 | 224,70 | 244,70 | 11,49 | 13,74 |
| 80x 80x 8 | 9,81 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 14,18 | 16,99 |
| 80x 80x 10 | 12,10 | | 183,00 | 193,00 | 213,00 | 233,00 | 13,06 | 13,62 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

**Hoekstaal - gelijkzijdig****CM Staal
Groep 4**Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)**Prijslijst per
15-11-2023**

| in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|-------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 90x 90x 9 | 12,40 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 12,74 | 15,12 |
| 90x 90x 10 | 13,70 | | 194,20 | 204,20 | 224,20 | 244,20 | 11,56 | 13,62 |
| 100x100x 8 | 12,40 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 14,06 | 16,81 |
| 100x100x 10 | 15,30 | | 181,00 | 191,00 | 211,00 | 231,00 | 11,37 | 13,49 |
| 100x100x 12 | 18,10 | | 183,00 | 193,00 | 213,00 | 233,00 | 9,43 | 11,25 |
| 110x110x 10 | 16,90 | | 198,70 | 208,70 | 228,70 | 248,70 | 11,18 | 13,49 |
| 120x120x 10 | 18,60 | | 192,60 | 202,60 | 222,60 | 242,60 | 11,18 | 13,49 |
| 120x120x 12 | 22,00 | | 192,60 | 202,60 | 222,60 | 242,60 | 9,68 | 11,25 |
| 120x120x 15 | 27,10 | | 208,20 | 218,20 | 238,20 | 258,20 | 8,31 | 10,00 |
| 130x130x 12 | 24,05 | | 199,80 | 209,80 | 229,80 | 249,80 | 9,43 | 11,25 |
| 140x140x 13 | 28,00 | | 209,20 | 219,20 | 239,20 | 259,20 | 8,68 | 10,43 |
| 140x140x 15 | 32,00 | | 210,10 | 220,10 | 240,10 | 260,10 | 8,31 | 10,00 |
| 150x150x 12 | 27,80 | | 190,10 | 200,10 | 220,10 | 240,10 | 9,25 | 11,25 |
| 150x150x 15 | 34,50 | | 191,40 | 201,40 | 221,40 | 241,40 | 8,31 | 10,00 |
| 150x150x 18 | 40,90 | | 198,90 | 208,90 | 228,90 | 248,90 | 8,31 | 10,00 |
| 160x160x 15 | 36,90 | | 204,00 | 214,00 | 234,00 | 254,00 | 8,31 | 10,00 |
| 180x180x 16 | 44,30 | | 204,00 | 214,00 | 234,00 | 254,00 | 8,31 | 10,00 |
| 180x180x 18 | 49,50 | | 204,00 | 214,00 | 234,00 | 254,00 | 8,31 | 10,00 |
| 200x200x 16 | 49,40 | | 205,90 | 215,90 | 235,90 | 255,90 | 8,31 | 10,00 |
| 200x200x 18 | 55,20 | | 205,90 | 215,90 | 235,90 | 255,90 | 8,31 | 10,00 |
| 200x200x 20 | 61,00 | | 212,00 | 222,00 | 242,00 | 262,00 | 8,31 | 10,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Hoekstaal - ongelijkzijdig

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10056-1,2 (DIN 1029)

Prijslijst per
15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 30x 20x 3 | 1,14 | | 206,20 | 216,20 | 236,20 | 256,20 | 52,98 | 63,53 |
| 40x 20x 3 | 1,39 | | 206,20 | 216,20 | 236,20 | 256,20 | 54,23 | 63,22 |
| 40x 20x 4 | 1,80 | | 204,20 | 214,20 | 234,20 | 254,20 | 40,17 | 48,35 |
| 40x 25x 4 | 1,97 | | 201,50 | 211,50 | 231,50 | 251,50 | 40,17 | 48,29 |
| 45x 30x 4 | 2,28 | | 198,50 | 208,50 | 228,50 | 248,50 | 39,42 | 47,29 |
| 45x 30x 5 | 2,81 | | 198,50 | 208,50 | 228,50 | 248,50 | 32,36 | 38,80 |
| 50x 30x 5 | 3,02 | | 192,50 | 202,50 | 222,50 | 242,50 | 22,99 | 27,68 |
| 50x 40x 4 | 2,76 | | 204,10 | 214,10 | 234,10 | 254,10 | 27,99 | 33,49 |
| 50x 40x 5 | 3,41 | | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 22,68 | 27,18 |
| 60x 30x 5 | 3,43 | | 184,00 | 194,00 | 214,00 | 234,00 | 22,68 | 27,18 |
| 60x 40x 5 | 3,83 | | 183,50 | 193,50 | 213,50 | 233,50 | 22,55 | 27,18 |
| 60x 40x 6 | 4,55 | | 184,00 | 194,00 | 214,00 | 234,00 | 19,12 | 22,86 |
| 65x 50x 5 | 4,43 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 22,37 | 26,86 |
| 65x 50x 6 | 5,26 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 18,99 | 22,74 |
| 65x 50x 7 | 6,07 | | 200,00 | 210,00 | 230,00 | 250,00 | 16,43 | 19,55 |
| 75x 50x 6 | 5,76 | | 184,00 | 194,00 | 214,00 | 234,00 | 18,99 | 22,62 |
| 75x 50x 8 | 7,53 | | 195,20 | 205,20 | 225,20 | 245,20 | 14,49 | 17,24 |
| 75x 55x 7 | 6,93 | | 197,80 | 207,80 | 227,80 | 247,80 | 14,49 | 17,24 |
| 80x 40x 6 | 5,51 | | 185,00 | 195,00 | 215,00 | 235,00 | 18,99 | 22,74 |
| 80x 40x 8 | 7,21 | | 192,00 | 202,00 | 222,00 | 242,00 | 14,49 | 17,37 |
| 80x 65x 6 | 6,73 | | 192,00 | 202,00 | 222,00 | 242,00 | 18,74 | 19,80 |
| 80x 65x 8 | 8,83 | | 192,00 | 202,00 | 222,00 | 242,00 | 14,31 | 17,24 |
| 90x 65x 6 | 7,21 | | 194,00 | 204,00 | 224,00 | 244,00 | 18,68 | 22,30 |
| 90x 65x 8 | 9,47 | | 194,00 | 204,00 | 224,00 | 244,00 | 14,31 | 17,12 |
| 100x 50x 6 | 6,98 | | 187,50 | 197,50 | 217,50 | 237,50 | 18,68 | 22,30 |
| 100x 50x 8 | 9,16 | | 185,50 | 195,50 | 215,50 | 235,50 | 14,31 | 17,12 |
| 100x 50x 10 | 11,30 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 11,49 | 13,74 |
| 100x 75x 8 | 10,80 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 14,18 | 16,99 |
| 120x 80x 8 | 12,40 | | 190,90 | 200,90 | 220,90 | 240,90 | 14,06 | 16,81 |
| 130x 65x 8 | 12,00 | | 194,20 | 204,20 | 224,20 | 244,20 | 14,06 | 16,81 |
| 150x100x 10 | 19,40 | | 192,50 | 202,50 | 222,50 | 242,50 | 11,18 | 13,49 |
| 200x100x 10 | 23,40 | | 197,00 | 207,00 | 227,00 | 247,00 | 11,18 | 13,49 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



CM Staal
Groep 4

T-Staal gelijkzijdig en ongelijkzijdig

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10055 (DIN 1024)

Prijslijst per
15-11-2023

| in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 20x 20x 3 | 0,90 | | 207,80 | 217,80 | 237,80 | 257,80 | 38,73 | 46,48 |
| 25x 25x 3,5 | 1,31 | | 204,60 | 214,60 | 234,60 | 254,60 | 38,73 | 46,48 |
| 30x 30x 4 | 1,80 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 38,73 | 46,48 |
| 35x 35x 4,5 | 2,37 | | 201,50 | 211,50 | 231,50 | 251,50 | 38,73 | 46,48 |
| 40x 40x 5 | 3,02 | | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 30,92 | 37,17 |
| 45x 45x 5,5 | 3,74 | | 199,60 | 209,60 | 229,60 | 249,60 | 30,92 | 37,17 |
| 50x 50x 6 | 4,52 | | 185,90 | 195,90 | 215,90 | 235,90 | 18,37 | 21,93 |
| 60x 60x 7 | 6,35 | | 184,40 | 194,40 | 214,40 | 234,40 | 15,74 | 19,05 |
| 70x 70x 8 | 8,48 | | 191,40 | 201,40 | 221,40 | 241,40 | 13,74 | 16,68 |
| 80x 80x 9 | 10,90 | | 183,00 | 193,00 | 213,00 | 233,00 | 12,37 | 14,74 |
| 90x 90x 10 | 13,70 | | 220,30 | 230,30 | 250,30 | 270,30 | 11,06 | 13,37 |
| 100x100x 11 | 16,70 | | 204,30 | 214,30 | 234,30 | 254,30 | 10,18 | 12,24 |
| 120x120x 13 | 23,60 | | 230,90 | 240,90 | 260,90 | 280,90 | 8,56 | 10,31 |
| 140x140x 15 | 31,90 | | 233,40 | 243,40 | 263,40 | 283,40 | 8,31 | 10,00 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| 60x 30x 5,5 | 3,71 | | 270,40 | 280,40 | 300,40 | 320,40 | 20,55 | 24,43 |
| 70x 35x 6 | 4,75 | | 270,40 | 280,40 | 300,40 | 320,40 | 18,93 | 22,55 |
| 80x 40x 7 | 6,33 | | 290,40 | 300,40 | 320,40 | 340,40 | 15,99 | 19,30 |
| 100x 50x 8,5 | 9,60 | | 270,40 | 280,40 | 300,40 | 320,40 | 13,24 | 15,87 |
| 120x 60x 10 | 13,70 | | 270,40 | 280,40 | 300,40 | 320,40 | 11,18 | 13,49 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

Klein U-Staal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

Prijslijst per 15-11-2023

| profiel | gewicht kg/mtr. | | 300 kg en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|-----------------------|--------------------|--|-------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| U30 30 x 33 x 5 x 7 | 4,35 | | 200,40 | 210,40 | 230,40 | 250,40 | 24,43 | 29,42 |
| U40 40 x 20 x 5 x 5 | 2,92 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 42,92 | 51,48 |
| U40 40 x 35 x 5 x 7 | 4,96 | | 181,50 | 191,50 | 211,50 | 231,50 | 24,93 | 29,92 |
| U50 50 x 25 x 5 x 6 | 3,93 | | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 40,73 | 48,98 |
| U50 50 x 38 x 5 x 7 | 5,70 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 18,05 | 24,24 |
| U60 60 x 30 x 6 x 6 | 5,17 | | 190,00 | 200,00 | 220,00 | 240,00 | 26,24 | 31,42 |
| U65 65 x 42 x 5,5 x 7 | 7,23 | | 182,50 | 192,50 | 212,50 | 232,50 | 16,93 | 20,30 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |

UNP Balkstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10279 (DIN 1026)

**Prijslijst per
15-11-2023**

| Maat | gewicht kg/mtr | 300 kg. en meer | | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stuks over- prijs | stralen | stralen lasverf |
|------|-------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 80 | 8,9 | 211,60 | | 221,60 | 241,60 | 261,60 | 11,11 | 15,87 | 19,05 |
| 100 | 10,8 | 211,10 | | 221,10 | 241,10 | 261,10 | 11,40 | 15,49 | 18,62 |
| 120 | 13,7 | 211,10 | | 221,10 | 241,10 | 261,10 | 11,97 | 14,18 | 16,99 |
| 140 | 16,4 | 211,40 | | 221,40 | 241,40 | 261,40 | 12,38 | 13,37 | 15,99 |
| 160 | 19,2 | 211,40 | | 221,40 | 241,40 | 261,40 | 14,06 | 12,74 | 15,37 |
| 180 | 22,5 | 212,40 | | 222,40 | 242,40 | 262,40 | 15,33 | 12,06 | 14,49 |
| 200 | 25,8 | 211,40 | | 221,40 | 241,40 | 261,40 | 15,56 | 11,49 | 13,74 |
| 220 | 30,0 | 212,40 | | 222,40 | 242,40 | 262,40 | 16,54 | 10,81 | 12,99 |
| 240 | 33,9 | 212,40 | | 222,40 | 242,40 | 262,40 | 19,96 | 10,43 | 12,37 |
| 260 | 38,7 | 213,40 | | 223,40 | 243,40 | 263,40 | 21,40 | 9,56 | 11,62 |
| 280 | 42,6 | 213,40 | | 223,40 | 243,40 | 263,40 | 24,12 | 9,25 | 11,12 |
| 300 | 47,1 | 212,40 | | 222,40 | 242,40 | 262,40 | 25,86 | 9,12 | 11,00 |
| 320 | 60,7 | 211,40 | | 221,40 | 241,40 | 261,40 | 31,18 | 7,31 | 8,62 |
| 350 | 61,8 | 226,40 | | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 32,10 | 7,62 | 9,06 |
| 380 | 64,4 | 226,40 | | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 36,15 | 7,81 | 9,18 |
| 400 | 73,2 | 225,40 | | 235,40 | 255,40 | 275,40 | 38,06 | 7,31 | 8,62 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



INP-Balkstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10024 (DIN 1025-1)

**Prijslijst per
15-11-2023**

| Maat | gewicht kg/mtr | 300 kg. en meer | | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stuks over- prijs | stralen | stralen lasverf |
|------|-------------------|--------------------|--|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 80 | 6,1 | op aanvraag | | op aanvraag | op aanvraag | op aanvraag | 11,11 | 22,12 | 26,55 |
| 100 | 8,5 | "" | | "" | "" | "" | 11,40 | 19,43 | 23,24 |
| 120 | 11,4 | "" | | "" | "" | "" | 11,97 | 17,05 | 20,49 |
| 140 | 14,6 | "" | | "" | "" | "" | 12,38 | 15,49 | 18,62 |
| 160 | 18,3 | "" | | "" | "" | "" | 14,06 | 14,06 | 16,81 |
| 180 | 22,4 | "" | | "" | "" | "" | 15,33 | 12,87 | 15,31 |
| 200 | 26,7 | "" | | "" | "" | "" | 15,56 | 11,74 | 14,12 |
| 220 | 31,7 | "" | | "" | "" | "" | 16,54 | 11,06 | 13,24 |
| 240 | 36,9 | "" | | "" | "" | "" | 19,96 | 10,31 | 12,24 |
| 260 | 42,7 | "" | | "" | "" | "" | 21,40 | 9,43 | 11,25 |
| 280 | 48,9 | "" | | "" | "" | "" | 24,12 | 8,87 | 10,62 |
| 300 | 55,3 | "" | | "" | "" | "" | 25,86 | 8,31 | 10,00 |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |



IPE Balkstaal

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-5)

Prijslijst per
15-11-2023

| Maat | gewicht kg/mtr | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stuks over- prijs | stralen | stralen lasverf |
|------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 80 | 6,2 | 210,90 | 220,90 | 240,90 | 260,90 | 16,08 | 23,93 | 28,61 |
| 100 | 8,3 | 211,90 | 221,90 | 241,90 | 261,90 | 17,06 | 21,55 | 25,86 |
| 120 | 10,6 | 211,90 | 221,90 | 241,90 | 261,90 | 17,18 | 19,93 | 23,93 |
| 140 | 13,2 | 211,40 | 221,40 | 241,40 | 261,40 | 18,39 | 18,87 | 22,62 |
| 160 | 16,1 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 19,67 | 17,18 | 20,62 |
| 180 | 19,2 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 21,11 | 16,18 | 19,43 |
| 200 | 22,9 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 22,73 | 14,99 | 17,93 |
| 220 | 26,7 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 25,57 | 14,31 | 17,12 |
| 240 | 31,3 | 213,40 | 223,40 | 243,40 | 263,40 | 28,29 | 13,12 | 15,74 |
| 270 | 36,8 | 213,40 | 223,40 | 243,40 | 263,40 | 32,80 | 12,74 | 15,18 |
| 300 | 43,1 | 213,40 | 223,40 | 243,40 | 263,40 | 36,21 | 12,06 | 14,49 |
| 330 | 50,1 | 215,40 | 225,40 | 245,40 | 265,40 | 41,24 | 11,06 | 13,37 |
| 360 | 58,2 | 215,40 | 225,40 | 245,40 | 265,40 | 45,41 | 10,43 | 12,37 |
| 400 | 67,6 | 215,40 | 225,40 | 245,40 | 265,40 | 61,72 | 9,56 | 11,62 |
| 450 | 79,1 | 221,90 | 231,90 | 251,90 | 271,90 | 68,43 | 9,12 | 11,00 |
| 500 | 92,5 | 221,90 | 231,90 | 251,90 | 271,90 | 74,21 | 8,43 | 10,12 |
| 550 | 108,1 | 228,90 | 238,90 | 258,90 | 278,90 | 76,59 | 7,93 | 9,31 |
| 600 | 124,4 | 228,90 | 238,90 | 258,90 | 278,90 | 70,91 | 7,31 | 9,37 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



HE-A Balkstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

Prijslijst per
15-11-2023

| Maat | gewicht kg/mtr | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stuks over- prijs | stralen | stralen lasverf |
|------|-------------------|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 100 | 17,1 | 211,40 | 221,40 | 241,40 | 261,40 | 17,35 | 14,74 | 17,68 |
| 120 | 20,3 | 211,40 | 221,40 | 241,40 | 261,40 | 19,03 | 14,87 | 17,80 |
| 140 | 25,2 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 20,19 | 14,18 | 16,99 |
| 160 | 31,0 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 23,08 | 12,99 | 15,62 |
| 180 | 36,2 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 24,47 | 12,74 | 15,18 |
| 200 | 43,2 | 214,40 | 224,40 | 244,40 | 264,40 | 30,48 | 11,74 | 14,12 |
| 220 | 51,5 | 214,40 | 224,40 | 244,40 | 264,40 | 34,30 | 10,93 | 13,12 |
| 240 | 61,5 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 40,90 | 10,00 | 11,87 |
| 260 | 69,5 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 47,03 | 9,43 | 11,25 |
| 280 | 77,9 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 50,50 | 9,12 | 11,00 |
| 300 | 90,0 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 58,54 | 8,56 | 10,31 |
| 320 | 99,5 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 64,03 | 7,93 | 9,50 |
| 340 | 107,1 | 221,40 | 231,40 | 251,40 | 271,40 | 67,27 | 7,62 | 9,06 |
| 360 | 114,2 | 220,40 | 230,40 | 250,40 | 270,40 | 70,34 | 7,31 | 8,62 |
| 400 | 127,4 | 220,40 | 230,40 | 250,40 | 270,40 | 81,56 | 6,68 | 8,06 |
| 450 | 142,7 | 226,40 | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 111,81 | 6,43 | 7,62 |
| 500 | 158,0 | 226,40 | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 122,34 | 6,06 | 7,12 |
| 550 | 169,2 | 227,40 | 237,40 | 257,40 | 277,40 | 126,85 | 5,87 | 6,93 |
| 600 | 181,4 | 226,40 | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 128,18 | 5,87 | 6,93 |
| 650 | 193,7 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 154,39 | 5,87 | 6,93 |
| 700 | 207,9 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 159,59 | 5,87 | 6,93 |
| 800 | 228,3 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 169,54 | 5,87 | 6,93 |
| 900 | 256,9 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 175,50 | 5,87 | 6,93 |
| 1000 | 277,2 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 189,62 | 5,87 | 6,93 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



HE-B Balkstaal

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10034 (DIN 1025-3,4,5)

Prijslijst per
15-11-2023

| Maat | gewicht kg/mtr | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg. | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stuks over- prijs | stralen | stralen lasverf |
|------|-------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 100 | 20,8 | 210,90 | 220,90 | 240,90 | 260,90 | 19,15 | 12,06 | 14,62 |
| 120 | 27,3 | 210,90 | 220,90 | 240,90 | 260,90 | 21,00 | 11,18 | 13,49 |
| 140 | 34,4 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 22,15 | 9,12 | 12,49 |
| 160 | 43,5 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 25,34 | 9,43 | 11,25 |
| 180 | 52,2 | 210,40 | 220,40 | 240,40 | 260,40 | 28,23 | 8,87 | 10,62 |
| 200 | 62,5 | 213,40 | 223,40 | 243,40 | 263,40 | 33,55 | 8,18 | 9,81 |
| 220 | 72,9 | 213,90 | 223,90 | 243,90 | 263,90 | 39,68 | 7,81 | 9,18 |
| 240 | 84,8 | 214,90 | 224,90 | 244,90 | 264,90 | 47,09 | 7,31 | 8,75 |
| 260 | 94,8 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 52,70 | 7,12 | 8,50 |
| 280 | 105,0 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 58,31 | 6,81 | 8,18 |
| 300 | 119,3 | 214,90 | 224,90 | 244,90 | 264,90 | 64,32 | 6,56 | 7,81 |
| 320 | 129,5 | 216,40 | 226,40 | 246,40 | 266,40 | 70,45 | 6,18 | 7,25 |
| 340 | 136,6 | 221,40 | 231,40 | 251,40 | 271,40 | 73,81 | 5,87 | 6,93 |
| 360 | 144,8 | 220,40 | 230,40 | 250,40 | 270,40 | 77,40 | 5,87 | 7,06 |
| 400 | 158,0 | 220,40 | 230,40 | 250,40 | 270,40 | 89,66 | 5,87 | 6,93 |
| 450 | 174,3 | 226,40 | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 122,98 | 5,87 | 6,93 |
| 500 | 190,6 | 226,40 | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 134,60 | 5,87 | 6,93 |
| 550 | 202,8 | 227,40 | 237,40 | 257,40 | 277,40 | 139,70 | 5,87 | 6,93 |
| 600 | 216,1 | 226,40 | 236,40 | 256,40 | 276,40 | 141,03 | 5,87 | 6,93 |
| 650 | 229,3 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 169,83 | 5,87 | 6,93 |
| 700 | 245,6 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 175,50 | 5,87 | 6,93 |
| 800 | 267,0 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 186,49 | 5,87 | 6,93 |
| 900 | 296,6 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 193,09 | 5,87 | 6,93 |
| 1000 | 320,0 | 232,90 | 242,90 | 262,90 | 282,90 | 194,82 | 5,87 | 6,93 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Strippen

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

**Prijslijst per
15-11-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 165 x 5 | 6,60 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 32,11 | 38,36 |
| 180 x 5 | 7,20 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 32,11 | 38,36 |
| 200 x 5 | 8,00 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 31,92 | 38,23 |
| 300 x 5 | 12,00 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 31,92 | 38,23 |
| 165 x 6 | 7,92 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 19,30 | 23,06 |
| 180 x 6 | 8,64 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 19,30 | 19,31 |
| 200 x 6 | 9,60 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 19,12 | 22,86 |
| 230 x 6 | 11,00 | | 211,50 | 221,50 | 241,50 | 261,50 | 19,18 | 22,93 |
| 250 x 6 | 12,00 | | 210,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 18,99 | 22,74 |
| 300 x 6 | 14,40 | | 210,00 | 220,00 | 240,00 | 260,00 | 18,99 | 22,74 |
| 165 x 8 | 10,60 | | 205,50 | 215,50 | 235,50 | 255,50 | 14,62 | 17,37 |
| 180 x 8 | 11,50 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 14,62 | 14,62 |
| 200 x 8 | 12,80 | | 188,50 | 198,50 | 218,50 | 238,50 | 14,49 | 17,37 |
| 230 x 8 | 14,70 | | 195,50 | 205,50 | 225,50 | 245,50 | 14,49 | 17,37 |
| 250 x 8 | 16,00 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 14,49 | 17,25 |
| 300 x 8 | 19,20 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 14,31 | 17,25 |
| 350 x 8 | 22,40 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 14,31 | 17,25 |
| 400 x 8 | 25,60 | | 201,50 | 211,50 | 231,50 | 251,50 | 14,31 | 17,25 |
| 160 x 10 | 13,01 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 11,93 | 14,31 |
| 165 x 10 | 13,20 | | 206,00 | 216,00 | 236,00 | 256,00 | 11,74 | 14,12 |
| 180 x 10 | 14,40 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 11,74 | 14,12 |
| 200 x 10 | 16,00 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 11,74 | 14,12 |
| 230 x 10 | 18,40 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 11,62 | 14,00 |
| 250 x 10 | 20,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 11,49 | 13,75 |
| 280 x 10 | 22,40 | | 199,50 | 209,50 | 229,50 | 249,50 | 11,49 | 13,75 |
| 300 x 10 | 24,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 11,49 | 13,75 |
| 350 x 10 | 28,00 | | 192,00 | 202,00 | 222,00 | 242,00 | 11,49 | 13,75 |
| 400 x 10 | 32,00 | | 200,50 | 210,50 | 230,50 | 250,50 | 11,49 | 13,62 |
| 165 x 12 | 15,84 | | 206,00 | 216,00 | 236,00 | 256,00 | 10,00 | 11,92 |
| 180 x 12 | 17,30 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 10,00 | 11,92 |
| 200 x 12 | 19,20 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 10,00 | 11,92 |
| 230 x 12 | 22,10 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 9,81 | 11,92 |
| 250 x 12 | 24,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 9,81 | 11,92 |
| 280 x 12 | 26,90 | | 208,00 | 218,00 | 238,00 | 258,00 | 9,56 | 11,50 |



Strippen

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59200.

Prijslijst per
15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 300 kg. en meer | 150 kg. t/o 300 kg | 75 kg. t/o 150 kg. | 0 kg. t/o 75 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|--------------------|--------------------------|--------------------------|------------------------|---------|--------------------|
| 300 x 12 | 28,80 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 9,56 | 11,62 |
| 350 x 12 | 33,60 | | 200,50 | 210,50 | 230,50 | 250,50 | 9,56 | 11,37 |
| 400 x 12 | 38,40 | | 200,50 | 210,50 | 230,50 | 250,50 | 9,56 | 11,37 |
| | | | | | | | | |
| 165 x 15 | 19,80 | | 199,50 | 209,50 | 229,50 | 249,50 | 8,06 | 9,68 |
| 180 x 15 | 21,60 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 8,06 | 9,68 |
| 200 x 15 | 24,00 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 8,06 | 9,50 |
| 230 x 15 | 27,60 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 8,06 | 9,50 |
| 250 x 15 | 30,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 7,93 | 9,50 |
| 300 x 15 | 36,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 7,93 | 9,37 |
| 350 x 15 | 42,00 | | 200,50 | 210,50 | 230,50 | 250,50 | 7,81 | 9,18 |
| 400 x 15 | 48,00 | | 200,50 | 210,50 | 230,50 | 250,50 | 7,81 | 9,18 |
| | | | | | | | | |
| 165 x 20 | 26,40 | | 199,50 | 209,50 | 229,50 | 249,50 | 6,43 | 7,62 |
| 180 x 20 | 28,80 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 6,18 | 7,43 |
| 200 x 20 | 32,00 | | 186,50 | 196,50 | 216,50 | 236,50 | 6,18 | 7,43 |
| 230 x 20 | 36,80 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 6,18 | 7,25 |
| 250 x 20 | 40,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 6,18 | 7,25 |
| 300 x 20 | 48,00 | | 190,50 | 200,50 | 220,50 | 240,50 | 6,06 | 7,12 |
| 350 x 20 | 56,00 | | 203,00 | 213,00 | 233,00 | 253,00 | 5,87 | 6,93 |
| 400 x 20 | 64,00 | | 203,00 | 213,00 | 233,00 | 253,00 | 5,87 | 6,93 |
| | | | | | | | | |
| 165 x 25 | 33,00 | | 206,00 | 216,00 | 236,00 | 256,00 | 5,87 | 6,93 |
| 180 x 25 | 36,00 | | 193,50 | 203,50 | 223,50 | 243,50 | 5,87 | 6,93 |
| 200 x 25 | 40,00 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 5,87 | 6,93 |
| 250 x 25 | 50,00 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 5,87 | 6,93 |
| 300 x 25 | 60,00 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 5,87 | 6,93 |
| | | | | | | | | |
| 180 x 30 | 43,20 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 5,87 | 6,93 |
| 200 x 30 | 48,00 | | 191,00 | 201,00 | 221,00 | 241,00 | 5,87 | 6,93 |
| 250 x 30 | 60,00 | | 193,00 | 203,00 | 223,00 | 243,00 | 5,87 | 6,93 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Warmgewalst Plaatstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10029

**Prijslijst per
15-11-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/stuk | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 250 kg. t/o 500 kg. | 0 t/o 250 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 2000 x 1000 x 3 | 48 | | 239,90 | 254,90 | 269,90 | 299,90 | | |
| 2500 x 1250 x 3 | 75 | | 239,30 | 254,30 | 269,30 | 299,30 | | |
| 3000 x 1500 x 3 | 108 | | 239,30 | 254,30 | 269,30 | 299,30 | | |
| 6000 x 1500 x 3 | 216 | | 239,30 | 254,30 | 269,30 | 299,30 | | |
| 6000 x 2000 x 3 | 288 | | 240,40 | 255,40 | 270,40 | 300,40 | | |
| | | | | | | | | |
| 2000 x 1000 x 4 | 64 | | 239,70 | 254,70 | 269,70 | 299,70 | | |
| 2500 x 1250 x 4 | 100 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | | |
| 3000 x 1500 x 4 | 144 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | | |
| 6000 x 1500 x 4 | 288 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | | |
| 6000 x 2000 x 4 | 384 | | 240,20 | 255,20 | 270,20 | 300,20 | | |
| | | | | | | | | |
| 2000 x 1000 x 5 | 80 | | 239,70 | 254,70 | 269,70 | 299,70 | 31,42 | 37,67 |
| 2500 x 1250 x 5 | 125 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 26,24 | 31,36 |
| 3000 x 1500 x 5 | 180 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 22,37 | 25,11 |
| 6000 x 1500 x 5 | 360 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 21,05 | 25,11 |
| 6000 x 2000 x 5 | 480 | | 240,20 | 255,20 | 270,20 | 300,20 | 21,05 | 25,11 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| | | | | | | | 0,00 | 0,00 |
| 2000 x 1000 x 6 | 96 | | 239,70 | 254,70 | 269,70 | 299,70 | 21,87 | 25,99 |
| 2500 x 1250 x 6 | 150 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 18,18 | 21,74 |
| 3000 x 1500 x 6 | 216 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 14,56 | 17,37 |
| 6000 x 1500 x 6 | 432 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 14,56 | 17,37 |
| 6000 x 2000 x 6 | 576 | | 240,20 | 255,20 | 270,20 | 300,20 | 14,56 | 17,37 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Warmgewalst Plaatstaal

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10029

**Prijslijst per
15-11-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/stuk | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 250 kg. t/o 500 kg. | 0 t/o 250 kg | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|--------------------|---------|--------------------|
| 2000 x 1000 x 8 | 128 | | 239,90 | 254,90 | 269,90 | 299,90 | 16,68 | 19,80 |
| 2500 x 1250 x 8 | 200 | | 239,30 | 254,30 | 269,30 | 299,30 | 13,74 | 16,49 |
| 3000 x 1500 x 8 | 288 | | 239,30 | 254,30 | 269,30 | 299,30 | 11,00 | 13,24 |
| 6000 x 1500 x 8 | 576 | | 239,30 | 254,30 | 269,30 | 299,30 | 11,00 | 13,24 |
| 6000 x 2000 x 8 | 768 | | 240,40 | 255,40 | 270,40 | 300,40 | 11,00 | 13,24 |
| | | | | | | | | |
| 2000 x 1000 x 10 | 160 | | 239,20 | 254,20 | 269,20 | 299,20 | 13,31 | 15,81 |
| 2500 x 1250 x 10 | 250 | | 238,80 | 253,80 | 268,80 | 298,80 | 11,06 | 13,24 |
| 3000 x 1500 x 10 | 360 | | 238,80 | 253,80 | 268,80 | 298,80 | 8,87 | 10,62 |
| 6000 x 1500 x 10 | 720 | | 238,80 | 253,80 | 268,80 | 298,80 | 8,87 | 10,62 |
| 6000 x 2000 x 10 | 960 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 8,87 | 10,62 |
| | | | | | | | | |
| 2000 x 1000 x 12 | 192 | | 239,30 | 254,30 | 269,30 | 299,30 | 11,37 | 13,56 |
| 2500 x 1250 x 12 | 300 | | 238,80 | 253,80 | 268,80 | 298,80 | 9,37 | 11,31 |
| 6000 x 2000 x 12 | 1152 | | 238,80 | 253,80 | 268,80 | 298,80 | 7,62 | 9,06 |
| | | | | | | | | |
| 2000 x 1000 x 15 | 240 | | 240,00 | 255,00 | 270,00 | 300,00 | 8,75 | 10,50 |
| 2500 x 1250 x 15 | 375 | | 239,00 | 254,00 | 269,00 | 299,00 | 7,31 | 8,75 |
| 6000 x 1500 x 15 | 1080 | | 238,80 | 253,80 | 268,80 | 298,80 | 7,31 | 8,75 |
| 6000 x 2000 x 15 | 1440 | | 238,20 | 253,20 | 268,20 | 298,20 | 7,31 | 8,75 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |



Warmgewalst Plaatstaal (dunne)

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens EN 10051

Prijslijst per 15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/st | | 1000 kg en meer | 500 kg t/o 1000 kg | 250 kg t/o 500 kg | 0 kg. t/o 250 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|------------------|--|--------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------------|---------|--------------------|
| 2000 x 1000 x 1,50 | 24 | | 242,00 | 257,00 | 272,00 | 302,00 | | |
| 2000 x 1000 x 2,00 | 32 | | 241,30 | 256,30 | 271,30 | 301,30 | | |
| 2000 x 1000 x 2,50 | 40 | | 241,10 | 256,10 | 271,10 | 301,10 | | |
| 2500 x 1250 x 1,50 | 38 | | 241,30 | 256,30 | 271,30 | 301,30 | | |
| 2500 x 1250 x 2,00 | 50 | | 240,60 | 255,60 | 270,60 | 300,60 | | |
| 3000 x 1500 x 2,00 | 72 | | 240,60 | 255,60 | 270,60 | 300,60 | | |
| 2500 x 1250 x 2,50 | 63 | | 240,40 | 255,40 | 270,40 | 300,40 | | |

Tranenplaat

Kwaliteit S235JRG2(JR) volgens EN 10025
Toleranties volgens DIN 59220

Prijslijst per 15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/st | | 1000kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 250 kg. t/o 500 kg. | 0 t/o 250 kg. | stralen | stralen lasverf |
|--------------------|------------------|--|--------------------|----------------------------|---------------------------|---------------------|---------|--------------------|
| 2000 x 1000 x 3/5 | 56 | | 249,60 | 264,60 | 279,60 | 309,60 | | |
| 2500 x 1250 x 3/5 | 88 | | 249,00 | 264,00 | 279,00 | 309,00 | | |
| 2000 x 1000 x 4/6 | 72 | | 249,40 | 264,40 | 279,40 | 309,40 | | |
| 2500 x 1250 x 4/6 | 113 | | 248,70 | 263,70 | 278,70 | 308,70 | | |
| 6000 x 1500 x 4/6 | 324 | | 248,70 | 263,70 | 278,70 | 308,70 | | |
| 2000 x 1000 x 5/7 | 88 | | 249,40 | 264,40 | 279,40 | 309,40 | 31,42 | 37,67 |
| 2500 x 1250 x 5/7 | 138 | | 248,70 | 263,70 | 278,70 | 308,70 | 26,24 | 31,36 |
| 6000 x 1500 x 5/7 | 396 | | 248,70 | 263,70 | 278,70 | 308,70 | 20,99 | 25,11 |
| 2000 x 1000 x 6/8 | 104 | | 249,40 | 264,40 | 279,40 | 309,40 | 21,87 | 26,05 |
| 2500 x 1250 x 6/8 | 163 | | 248,70 | 263,70 | 278,70 | 308,70 | 18,18 | 21,74 |
| 6000 x 1500 x 6/8 | 468 | | 248,70 | 263,70 | 278,70 | 308,70 | 14,56 | 17,37 |
| 2000 x 1000 x 8/10 | 136 | | 249,60 | 264,60 | 279,60 | 309,60 | 16,62 | 19,80 |



Koudgewalst Plaatstaal

Kwaliteit DC01 volgens EN 10130
Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per
15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/stuk | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 250 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 250 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 2000 x 1000 x 0,50 | 8,00 | | 304,00 | 319,00 | 334,00 | 364,00 | |
| 2000 x 1000 x 0,75 | 12,00 | | 248,00 | 263,00 | 278,00 | 308,00 | |
| 2000 x 1000 x 0,90 | 14,40 | | 246,50 | 261,50 | 276,50 | 306,50 | |
| 2000 x 1000 x 1,00 | 16,00 | | 245,50 | 260,50 | 275,50 | 305,50 | |
| 2000 x 1000 x 1,25 | 20,00 | | 245,00 | 260,00 | 275,00 | 305,00 | |
| 2000 x 1000 x 1,50 | 24,00 | | 244,50 | 259,50 | 274,50 | 304,50 | |
| 2000 x 1000 x 1,75 | 28,00 | | 246,50 | 261,50 | 276,50 | 306,50 | |
| 2000 x 1000 x 2,00 | 32,00 | | 244,00 | 259,00 | 274,00 | 304,00 | |
| 2000 x 1000 x 2,25 | 36,00 | | 246,50 | 261,50 | 276,50 | 306,50 | |
| 2000 x 1000 x 2,50 | 40,00 | | 244,00 | 259,00 | 274,00 | 304,00 | |
| 2000 x 1000 x 2,75 | 44,00 | | 246,50 | 261,50 | 276,50 | 306,50 | |
| 2000 x 1000 x 3,00 | 48,00 | | 244,00 | 259,00 | 274,00 | 304,00 | |
| 2500 x 1250 x 0,75 | 18,80 | | 247,00 | 262,00 | 277,00 | 307,00 | |
| 2500 x 1250 x 1,00 | 25,00 | | 245,00 | 260,00 | 275,00 | 305,00 | |
| 2500 x 1250 x 1,25 | 31,30 | | 244,50 | 259,50 | 274,50 | 304,50 | |
| 2500 x 1250 x 1,50 | 37,50 | | 244,00 | 259,00 | 274,00 | 304,00 | |
| 2500 x 1250 x 1,75 | 43,75 | | 246,00 | 261,00 | 276,00 | 306,00 | |
| 2500 x 1250 x 2,00 | 50,00 | | 243,50 | 258,50 | 273,50 | 303,50 | |
| 2500 x 1250 x 2,50 | 62,50 | | 243,50 | 258,50 | 273,50 | 303,50 | |
| 2500 x 1250 x 3,00 | 75,00 | | 243,50 | 258,50 | 273,50 | 303,50 | |
| 3000 x 1500 x 1,00 | 36,00 | | 245,00 | 260,00 | 275,00 | 305,00 | |
| 3000 x 1500 x 1,25 | 45,00 | | 244,50 | 259,50 | 274,50 | 304,50 | |
| 3000 x 1500 x 1,50 | 54,00 | | 244,00 | 259,00 | 274,00 | 304,00 | |
| 3000 x 1500 x 2,00 | 72,00 | | 243,50 | 258,50 | 273,50 | 303,50 | |
| 3000 x 1500 x 2,50 | 90,00 | | 243,50 | 258,50 | 273,50 | 303,50 | |
| 3000 x 1500 x 3,00 | 108,00 | | 243,50 | 258,50 | 273,50 | 303,50 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Elektrolytisch Verzinkt Plaatstaal
Zincor

CM Staal
Groep 4

Kwaliteit DC01+ ZE 25/25A volgens EN 10152
Toleranties volgens EN 10131

Prijslijst per
15-11-2023

| afmeting in mm. | gewicht kg/stuk | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 250 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 250 kg. | |
|----------------------------|----------------------------|--|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------|----------------------------------|--|
| 2000 x 1000 x 0,50 | 8,00 | | 267,10 | 282,10 | 297,10 | 327,10 | |
| 2000 x 1000 x 0,75 | 12,00 | | 259,30 | 274,30 | 289,30 | 319,30 | |
| 2000 x 1000 x 1,00 | 16,00 | | 251,50 | 266,50 | 281,50 | 311,50 | |
| 2000 x 1000 x 1,25 | 20,00 | | 250,50 | 265,50 | 280,50 | 310,50 | |
| 2000 x 1000 x 1,50 | 24,00 | | 250,50 | 265,50 | 280,50 | 310,50 | |
| 2000 x 1000 x 2,00 | 32,00 | | 249,20 | 264,20 | 279,20 | 309,20 | |
| 2000 x 1000 x 2,50 | 40,00 | | 252,10 | 267,10 | 282,10 | 312,10 | |
| 2000 x 1000 x 3,00 | 48,00 | | 249,60 | 264,60 | 279,60 | 309,60 | |
| 2500 x 1250 x 0,80 | 20,00 | | 256,50 | 271,50 | 286,50 | 316,50 | |
| 2500 x 1250 x 1,00 | 25,00 | | 250,90 | 265,90 | 280,90 | 310,90 | |
| 2500 x 1250 x 1,25 | 31,30 | | 249,50 | 264,50 | 279,50 | 309,50 | |
| 2500 x 1250 x 1,50 | 37,50 | | 249,50 | 264,50 | 279,50 | 309,50 | |
| 2500 x 1250 x 2,00 | 50,00 | | 248,30 | 263,30 | 278,30 | 308,30 | |
| 2500 x 1250 x 3,00 | 75,00 | | 248,60 | 263,60 | 278,60 | 308,60 | |
| 3000 x 1500 x 1,00 | 36,00 | | 250,80 | 265,80 | 280,80 | 310,80 | |
| 3000 x 1500 x 1,25 | 45,00 | | 250,10 | 265,10 | 280,10 | 310,10 | |
| 3000 x 1500 x 1,50 | 54,00 | | 250,10 | 265,10 | 280,10 | 310,10 | |
| 3000 x 1500 x 2,00 | 72,00 | | 249,20 | 264,20 | 279,20 | 309,20 | |
| 3000 x 1500 x 3,00 | 108,00 | | 249,30 | 264,30 | 279,30 | 309,30 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Continu Thermisch Verzinkt Plaatstaal (sendzimir)

**CM Staal
Groep 4**

Kwaliteit DX51D+Z275NA-C volgens EN 10142
Toleranties volgens EN 10143

**Prijslijst per
15-11-2023**

| afmeting in mm. | gewicht kg/stuk | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 250 kg. t/o 500 kg | 0 kg. t/o 250 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 2000 x 1000 x 0,50 | 8,00 | | 284,30 | 299,30 | 314,30 | 344,30 | |
| 2000 x 1000 x 0,75 | 12,00 | | 262,30 | 277,30 | 292,30 | 322,30 | |
| 2000 x 1000 x 1,00 | 16,00 | | 254,50 | 269,50 | 284,50 | 314,50 | |
| 2000 x 1000 x 1,25 | 20,00 | | 251,70 | 266,70 | 281,70 | 311,70 | |
| 2000 x 1000 x 1,50 | 24,00 | | 250,60 | 265,60 | 280,60 | 310,60 | |
| 2000 x 1000 x 2,00 | 32,00 | | 246,30 | 261,30 | 276,30 | 306,30 | |
| 2000 x 1000 x 2,50 | 40,00 | | 246,30 | 261,30 | 276,30 | 306,30 | |
| 2000 x 1000 x 3,00 | 48,00 | | 244,10 | 259,10 | 274,10 | 304,10 | |
| 2000 x 1000 x 4,00 | 64,00 | | 246,30 | 261,30 | 276,30 | 306,30 | |
| 2500 x 1250 x 0,75 | 18,80 | | 261,30 | 276,30 | 291,30 | 321,30 | |
| 2500 x 1250 x 1,00 | 25,00 | | 253,70 | 268,70 | 283,70 | 313,70 | |
| 2500 x 1250 x 1,25 | 31,30 | | 251,00 | 266,00 | 281,00 | 311,00 | |
| 2500 x 1250 x 1,50 | 37,50 | | 248,50 | 263,50 | 278,50 | 308,50 | |
| 2500 x 1250 x 2,00 | 50,00 | | 245,50 | 260,50 | 275,50 | 305,50 | |
| 2500 x 1250 x 2,50 | 62,50 | | 245,50 | 260,50 | 275,50 | 305,50 | |
| 2500 x 1250 x 3,00 | 75,00 | | 243,80 | 258,80 | 273,80 | 303,80 | |
| 2500 x 1250 x 4,00 | 100,00 | | 246,00 | 261,00 | 276,00 | 306,00 | |
| 3000 x 1500 x 1,00 | 36,00 | | 253,70 | 268,70 | 283,70 | 313,70 | |
| 3000 x 1500 x 1,25 | 45,00 | | 251,00 | 266,00 | 281,00 | 311,00 | |
| 3000 x 1500 x 1,50 | 54,00 | | 248,50 | 263,50 | 278,50 | 308,50 | |
| 3000 x 1500 x 2,00 | 72,00 | | 245,50 | 260,50 | 275,50 | 305,50 | |
| 3000 x 1500 x 2,50 | 90,00 | | 248,00 | 263,00 | 278,00 | 308,00 | |
| 3000 x 1500 x 3,00 | 108,00 | | 243,60 | 258,60 | 273,60 | 303,60 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
In handelslengten van 3 - 6 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|------------------------|----------------------------|--------------------------|-------------------------|--|
| 4 | 0,099 | | 415,00 | 465,00 | 535,00 | 615,00 | |
| 5 | 0,154 | | 415,00 | 465,00 | 535,00 | 615,00 | |
| 6 | 0,222 | | 415,00 | 465,00 | 535,00 | 615,00 | |
| 7 | 0,302 | | 415,00 | 465,00 | 535,00 | 615,00 | |
| 8 | 0,395 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 9 | 0,499 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 10 | 0,617 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 11 | 0,746 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 12 | 0,888 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 13 | 1,042 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 14 | 1,208 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 15 | 1,387 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 16 | 1,578 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 17 | 1,782 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 18 | 1,998 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 19 | 2,226 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 20 | 2,466 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 22 | 2,984 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 24 | 3,551 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 25 | 3,853 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 26 | 4,168 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 28 | 4,834 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 30 | 5,549 | | 345,00 | 395,00 | 465,00 | 545,00 | |
| 32 | 6,313 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 35 | 7,553 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 38 | 8,903 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 40 | 9,865 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 42 | 10,876 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 45 | 12,485 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 50 | 15,410 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Blank Getrokken Rondstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277-1,2
 Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h9
 In handelslengten van 3 - 6 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 55 | 18,750 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 60 | 22,200 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 65 | 26,050 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 70 | 30,210 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 75 | 34,680 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 80 | 39,460 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 85 | 44,550 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 90 | 49,940 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 95 | 55,640 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 100 | 61,650 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Blank Getrokken Vierkantstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van 3 - 6 meter

Prijslijst per

6-12-2022

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| 8 | 0,502 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 10 | 0,785 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 12 | 1,130 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 14 | 1,539 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 15 | 1,766 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 16 | 2,010 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 18 | 2,543 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 20 | 3,140 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 22 | 3,799 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 25 | 4,906 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 28 | 6,154 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 30 | 7,065 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 32 | 8,038 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 35 | 9,616 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 40 | 12,560 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 45 | 15,896 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 50 | 19,630 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 60 | 28,260 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 70 | 38,460 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 80 | 50,240 | | 385,00 | 435,00 | 505,00 | 585,00 | |
| 90 | 63,580 | | 385,00 | 435,00 | 505,00 | 585,00 | |
| 100 | 78,500 | | 385,00 | 435,00 | 505,00 | 585,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 10 x 2 | 0,160 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 12 x 2 | 0,190 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 15 x 2 | 0,240 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 16 x 2 | 0,252 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 2 | 0,320 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 2 | 0,390 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 30 x 2 | 0,472 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 40 x 2 | 0,628 | | | | | | |
| 6 x 3 | 0,142 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 8 x 3 | 0,190 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 10 x 3 | 0,236 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 12 x 3 | 0,283 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 15 x 3 | 0,354 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 16 x 3 | 0,380 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 18 x 3 | 0,430 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 3 | 0,472 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 22 x 3 | 0,519 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 3 | 0,584 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 30 x 3 | 0,710 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 35 x 3 | 0,830 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 3 | 0,944 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 50 x 3 | 1,181 | | 365,00 | 415,00 | 485,00 | 565,00 | |
| 60 x 3 | 1,420 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 8 x 4 | 0,252 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 10 x 4 | 0,315 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 12 x 4 | 0,380 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 15 x 4 | 0,472 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 16 x 4 | 0,504 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 4 | 0,630 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 4 | 0,779 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 30 x 4 | 0,944 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 35 x 4 | 1,102 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 4 | 1,260 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 45 x 4 | 1,420 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 50 x 4 | 1,574 | | 365,00 | 415,00 | 485,00 | 565,00 | |
| 60 x 4 | 1,890 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 70 x 4 | 2,204 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 4 | 2,518 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 10 x 5 | 0,394 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 12 x 5 | 0,472 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 15 x 5 | 0,590 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 16 x 5 | 0,630 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 18 x 5 | 0,710 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 5 | 0,790 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 5 | 0,984 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 30 x 5 | 1,181 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 32 x 5 | 1,260 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 35 x 5 | 1,380 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 40 x 5 | 1,574 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 45 x 5 | 1,771 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 50 x 5 | 1,970 | | 365,00 | 415,00 | 485,00 | 565,00 | |
| 55 x 5 | 2,164 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 60 x 5 | 2,361 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 65 x 5 | 2,560 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 5 | 2,760 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 5 | 2,951 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 5 | 3,148 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 5 | 3,542 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 5 | 3,935 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 12 x 6 | 0,570 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 14 x 6 | 0,661 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 15 x 6 | 0,710 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 16 x 6 | 0,760 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 18 x 6 | 0,850 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 6 | 0,944 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 22 x 6 | 1,040 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 6 | 1,181 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
6-12-2022

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 30 x 6 | 1,420 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 32 x 6 | 1,511 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 35 x 6 | 1,653 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 40 x 6 | 1,890 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 45 x 6 | 2,130 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 50 x 6 | 2,361 | | 365,00 | 415,00 | 485,00 | 565,00 | |
| 60 x 6 | 2,833 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 65 x 6 | 3,070 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 6 | 3,310 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 6 | 3,542 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 6 | 3,778 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 6 | 4,250 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 6 | 4,722 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | |
| 10 x 8 | 0,623 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 12 x 8 | 0,760 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 15 x 8 | 0,944 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 16 x 8 | 1,010 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 8 | 1,260 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 8 | 1,574 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 30 x 8 | 1,890 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| | | | | | | | |
| 35 x 8 | 2,204 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 40 x 8 | 2,520 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 45 x 8 | 2,833 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 50 x 8 | 3,150 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 55 x 8 | 3,463 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 60 x 8 | 3,780 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 65 x 8 | 4,092 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 8 | 4,410 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 8 | 4,722 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 8 | 5,037 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 8 | 5,666 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 8 | 6,296 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | |
| 12 x 10 | 0,944 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 15 x 10 | 1,181 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
6-12-2022

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 16 x 10 | 1,260 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 18 x 10 | 1,420 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 10 | 1,574 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 22 x 10 | 1,731 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 10 | 1,970 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 30 x 10 | 2,361 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 32 x 10 | 2,520 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 35 x 10 | 2,760 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 10 | 3,150 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 45 x 10 | 3,542 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 50 x 10 | 3,940 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 55 x 10 | 4,330 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 60 x 10 | 4,722 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 65 x 10 | 5,120 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 10 | 5,510 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 10 | 5,903 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 10 | 6,296 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 10 | 7,083 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 10 | 7,870 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 16 x 12 | 1,511 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 20 x 12 | 1,890 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 12 | 2,361 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 30 x 12 | 2,833 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 32 x 12 | 3,022 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 35 x 12 | 3,310 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 12 | 3,780 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 45 x 12 | 4,250 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 50 x 12 | 4,722 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 60 x 12 | 5,670 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 65 x 12 | 6,140 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 12 | 6,611 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 12 | 7,083 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 12 | 7,555 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 12 | 8,500 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 12 | 9,444 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

**CM Staal
Groep 5**

Kwaliteit volgens EN 10277
Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11
In handelslengten van ca. 3,25 meter

**Prijslijst per
6-12-2022**

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 20 x 15 | 2,361 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 15 | 2,951 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 30 x 15 | 3,542 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 35 x 15 | 4,132 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 15 | 4,722 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 45 x 15 | 5,312 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 50 x 15 | 5,903 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 55 x 15 | 6,493 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 60 x 15 | 7,083 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 65 x 15 | 7,673 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 15 | 8,264 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 15 | 8,854 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 15 | 9,444 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 15 | 10,625 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 15 | 11,805 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 20 x 16 | 2,520 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 16 | 3,150 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 30 x 16 | 3,780 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 32 x 16 | 4,030 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 35 x 16 | 4,410 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 16 | 5,040 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 50 x 16 | 6,300 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 60 x 16 | 7,560 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 70 x 16 | 8,814 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 16 | 10,070 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 16 | 11,330 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 16 | 12,590 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 30 x 18 | 4,250 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 18 | 5,670 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 80 x 18 | 11,330 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |

Blank Getrokken Platstaal St 37 K

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per
6-12-2022

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 22 x 20 | 3,450 | | 420,00 | 470,00 | 540,00 | 620,00 | |
| 25 x 20 | 3,940 | | 360,00 | 410,00 | 480,00 | 560,00 | |
| 30 x 20 | 4,722 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 35 x 20 | 5,510 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 20 | 6,300 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 45 x 20 | 7,083 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 50 x 20 | 7,870 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 55 x 20 | 8,660 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 60 x 20 | 9,444 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 65 x 20 | 10,230 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 20 | 11,020 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 20 | 11,805 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 20 | 12,590 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 20 | 14,170 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 20 | 15,740 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | |
| 30 x 25 | 5,903 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 35 x 25 | 6,890 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 40 x 25 | 7,870 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 45 x 25 | 8,854 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 50 x 25 | 9,840 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 60 x 25 | 11,810 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 65 x 25 | 12,790 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 70 x 25 | 13,770 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 25 | 14,760 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 25 | 15,740 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 25 | 17,710 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 25 | 19,680 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | |
| 40 x 30 | 9,444 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 45 x 30 | 10,630 | | 380,00 | 430,00 | 500,00 | 580,00 | |
| 50 x 30 | 11,810 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 60 x 30 | 14,170 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 70 x 30 | 16,530 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 75 x 30 | 17,710 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 30 | 18,890 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |



Blank Getrokken Platstaal St 37 K

CM Staal
Groep 5

Kwaliteit volgens EN 10277

Toleranties volgens EN 10278. Passing ISO h11

In handelslengten van ca. 3,25 meter

Prijslijst per

6-12-2022

| afmeting in mm. | gewicht kg/mtr. | | 1000 kg. en meer | 500 kg. t/o 1000 kg. | 100 kg. t/o 500 kg. | 0 kg. t/o 100 kg. | |
|--------------------|--------------------|--|---------------------|----------------------------|---------------------------|-------------------------|--|
| 90 x 30 | 21,250 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 30 | 23,610 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 50 x 35 | 13,770 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 60 x 35 | 16,530 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 70 x 35 | 19,280 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 50 x 40 | 15,740 | | 355,00 | 405,00 | 475,00 | 555,00 | |
| 60 x 40 | 18,890 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 70 x 40 | 22,040 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 40 | 25,180 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 40 | 28,330 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 40 | 31,480 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 60 x 50 | 23,400 | | 350,00 | 400,00 | 470,00 | 550,00 | |
| 70 x 50 | 27,270 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 50 | 31,480 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 90 x 50 | 35,000 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 50 | 39,350 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 80 x 60 | 37,780 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| 100 x 60 | 47,220 | | 400,00 | 450,00 | 520,00 | 600,00 | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | |

